

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-952 Gdańsk

Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: **ZP/176/036/D/06, ZP/712/GG/06**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych

dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku -Wrzeszczu, przy ul.
Narutowicza 11/12

Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej równowartości kwoty **60.000 EURO**

Z-ca Kanclerza ds.Gospodarczych
Politechniki Gdańskiej
mgr Mirosława Mielczarek

.....
ZATWIERDZAM

Gdańsk, październik 2006 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk -Wrzeszcz

Telefon: (0-58) ; 347-17-44 faks: (0-58) ; 347-14-15; e-mail: gospar@pg.gda.pl

www.pg.gda.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 14:30.

NIP: 584-020-35-93

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą Pzp".

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zamków i okuć budowlanych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej **CPV: 28630000-7**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela nr 1.
3. **Warunki realizacji, dostawy, reklamacji i gwarancji.**
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, to jest w ilościach wykazanych w formularzu cenowym - załącznik nr 3 SIWZ i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe i prawne.
 - 2) Dostawa zamków i okuć budowlanych następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego wyrażonych faxem na numer wskazany przez Wykonawcę, przez pracownika Działu Gospodarczego p. Zbigniewa Zglenickiego, tel.058-347-17-65.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamki i okucia budowlane w ciągu **5 dni roboczych** od dnia złożenia dyspozycji, do miejsc wskazanych w załączniku nr 5 SIWZ.
 - 4) Dostarczone zamki i okucia budowlane muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
 - 5) W razie stwierdzenia wad wyrobów, Zamawiającyłoży reklamację u Wykonawcy, który w ciągu **5 dni roboczych** wymieni wadliwe wyroby na nowe wolne od wad.
 - 6) Na dostarczone wyroby Wykonawca udziela **12 miesięcznej** gwarancji od dnia dostawy.
 - 7) Zamawiający odstąpi od umowy i przystąpi do wyboru innego Wykonawcy, jeżeli wybrany Wykonawca więcej niż **3 razy** nie zrealizuje w ciągu **5 dni roboczych** zamówienia objętego formularzem cenowym, z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych, których strony nie mogły przewidzieć.
 - 8) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia przez podwykonawców, za wyjątkiem transportu.
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pracownika do nadzoru i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia..

Tabela nr 1

TABELA Z SZACUNKOWYM ZESTAWIENIEM ILOŚCI ZAMKÓW I OKUĆ BUDOWLANYCHWymiary **a, b, c, d** – zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi **na rys.1**Wymiary **A, B, C-** j. w **na rys.2**

L.p.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	J.m	Ilość
1.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 60 x 50,mm na wkładkę bębnową , chromowane	a- wys. czoła zamka 198 mm b- szer. czoła zamka 18-20 mm c- głębokość zamka 80 mm d- wys. zamka 142 mm	Szt.	75
2.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 60 x 50 mm na klucz zwykły, chromowane	a, b,c, d – j.w	Szt.	60
3.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 60 x 50 mm do WC, chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	25
4.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 50 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 220 mm b –18-20 mm c – 80 mm d –155 mm	Szt.	80
5.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 50 mm na klucz zwykły , chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	55
6.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 50 mm do WC chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	30
7.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym.50 mm do WC, chromowane	a –120 mm b - 20 mm c – 80 mm d – 66 mm	Szt.	20
8.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym.50 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 160 mm b –20-22 mm c –80 mm d –100 mm	Szt.	20
9.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym.50 mm na wkładkę bębnową , z trzema ryglami , niklowane	a, b, c , d -j.w	Szt.	20
10.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 50 mm do WC, chromowane	a – 220 mm b – 20 mm c – 79 mm d –150 mm	Szt.	30

11.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 235 mm b – 20-24 mm c – 85 mm d – 165 mm	Szt.	55
12.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm do WC , chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	40
13.	Zamki drzwiowe zasuwkowo – zapadkowe o wym. 72 x 55 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 235 mm b – 20 mm c – 85 mm d – 165 mm	Szt.	60
14.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na klucz zwykły , chromowane	a, b, c, d – jak w poz. 11 i 12	Szt.	35
15.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 25 mm na wkładkę bębnową , czoło niklowane, korpus lakierowany	a – 240 mm b – 22 mm c – 41 mm d – 174 mm	Szt.	20
16.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 30 mm na wkładkę bębnową , materiał j.w	a – 240 mm b – 22 mm c – 46 mm d – 174 mm	Szt.	20
17.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 35 mm na wkładkę bębnową , materiał j.w	a – 240 mm b – 22 mm c – 51 mm d – 174 mm	Szt.	20
18.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 60 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 220 mm b – 18- 20 mm c – 90 mm d – 155 mm	Szt.	80
19.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 60 mm na klucz zwykły , chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	55
20.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 60 mm do WC , chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	25
21.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 50 mm na wkładkę bębnową , chromowane	a – 240 mm b – 22 mm c – 80 mm d – 168 mm	Szt.	70
22.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 50 mm na klucz zwykły , chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	55
23.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 50 x 90 mm na wkładkę bębnową , z trzema ryglami	a, b, c, d – j.w	Szt.	10

24.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 25 mm, na wkładkę bębnową , czoło niklowane, korpus lakierowany	a – 168 mm b – 22 mm c – 41 mm d – 102 mm	Szt.	10
25.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 30 mm na wkładkę bębnową , materiał j.w	a – 168 mm b – 22 mm c – 46 mm d – 102 mm	Szt.	10
26.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 35 mm na wkładkę bębnową, materiał j.w	a – 168 mm b – 22 mm c – 51 mm d – 102 mm	Szt.	10
27.	Zamki drzwiowe wpuszczane chromowane, o wym. 90 x 50 mm, na wkładkę bębnową , z trzema stalowymi ryglami	a – 240 mm b – 22 mm c – 80 mm d – 170 mm	Szt.	20
28.	Zamki drzwiowe wpuszczane niklowane , o wym. 72 x 60 mm ,na wkładkę bębnową / na klucz	a – 220 mm b – 20 mm c – 80 mm d – 155 mm	Szt.	20
29.	Zamki drzwiowe wpuszczane niklowane o wym. 90 x 50 mm , na wkładkę bębnową	a – 240 mm b – 22 mm c – 80 mm d – 170 mm	Szt.	10
30.	Zamki drzwiowe wpuszczane niklowane , o wym. 50 mm, na wkładkę bębnową , z trzema ryglami	a – 174 mm b – 22 mm c – 80 mm d – 104 mm	Szt.	10
31.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na klucz zwykły, chromowane	a – 210 mm b – 20 mm c – 80 mm d – 148 mm	Szt.	10
32.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm do WC, chromowane	a, b, c, d - j.w	Szt.	10
33.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na wkładkę bębnową, chromowane	a, b, c, d - - j.w	Szt.	10
34.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na klucz zwykły, chromowane	a – 235 mm b – 20 mm c – 80 mm d – 148,7 mm	Szt.	10
35.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na klucz zwykły, chromowane	a, b, c – j.w d – 155 mm	Szt.	12
36.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 55 mm na wkładkę bębnową chromowane	a, b, c, d - j.w	Szt.	10
37.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 45 mm do WC	a – 150 mm b – 20 mm c – 70 mm d – 109 mm	Szt.	10

38.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 45 mm na wkładkę bębnową chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	12
39.	Zamki wpuszczane o wym. 72 x 45 mm hakowe, chromowane	a, b, c, d – j.w	Szt.	10
40.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 85 x 50 mm na wkładkę bębnową , z czterema ryglami, czoło ścięte na ostro, chromowane	a – 270 mm b – 23 mm d – 175 mm	Szt.	10
41.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 85 x 50 mm na wkładkę bębnową z czterema ryglami, czoło ścięte na okrągło, chromowane	a, b, d – j.w	Szt.	10
42.	Zamki drzwiowe wpuszczane oszczędnościowe o wym.70 x 50 mm do WC, chromowane	a – 165 mm b –20 mm	Szt.	10
43.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym.85 x 50 mm na wkładkę bębnową , z trzema ryglami, czoło ścięte na ostro, chromowane	a – 270 mm b –23 mm d – 175 mm	Szt.	10
44.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 85 x 50 mm na wkładkę bębnową , z trzema ryglami, czoło ścięte na okrągło, chromowane	a, b, d – j.w	Szt.	10
45.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 85 x 50 mm na wkładkę bębnową , czoło ścięte na okrągło	a – 240 mm b – 23 mm d – 155 mm	Szt.	10
46.	Zamki zapadkowo-zasuwkowe o wym. 92 x 35 mm na wkładkę bębnową , uniwersalny	a- 245 mm b – 20-24 mm c –51 mm d – 183 mm	Szt.	20
47.	Zamki rolkowo-zasuwkowe o wym.92 x 35 mm na wkładkę bębnową	a, b, c, d – j.w	Szt.	20
48.	Zamki zasuwkowe o wym. 35 mm	a –180 mm b –20-24 mm c – 51 mm d –120 mm	Szt.	10
49.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 34 mm na wkładkę bębnową	a – 220 mm b –22 mm c – 50 mm d – 178 mm	Szt.	12
50.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 34 mm na wkładkę bębnową	a –245 mm b –16 mm c –50 mm d – 178 mm	Szt.	10
51.	Zamki drzwiowe wpuszczane na klucz zwykły o wym.72 x 50 mm	a –210 mm b – 20 mm c – 80 mm d – 155 mm	Szt.	13

52.	Zamki drzwiowe wpuszczane na klucz zwykły o wym. 72 x 60 mm	a – 210 mm b – 20 mm c – 90 mm d – 155 mm	Szt.	13
53.	Zamki drzwiowe wpuszczane na klucz zwykły o wym. 90 x 60 mm	a – 235 mm b – 20 mm c – 80 mm d – 168 mm	Szt.	23
54.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 40 mm do WC	a – 200 mm b – 20 mm c – 60 mm d – 142 mm	Szt.	22
55.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 72 x 40 mm na wkładkę bębnową	a, b, c, d – j.w	Szt.	22
56.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 27 mm na wkładkę bębnową	a – 230 mm b – 20 mm c – 50 mm d – 180 mm	Szt.	10
57.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 40 mm na wkładkę bębnową	a – 230 mm b – 20 mm c – 60 mm d – 170 mm	Szt.	10
58.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 40 mm na klucz zwykły	a, b, c, d – j.w	Szt.	10
59.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 90 x 40 mm do WC	a, b, c, d – j.w	Szt.	10
60.	Zamki drzwiowe wpuszczane kasetowe o wym. 85 x 35 mm na wkładkę bębnową, do drzwi metalowych	a – 290 mm b – 20 mm c – 50 mm d – 172 mm	Szt.	7
61.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętką na wkładkę bębnową kolor biały, brązowy	A – dł. Korpusu 95 mm B – dł. Zaczepu 27 mm C – szer. zamka 54 mm	Szt.	200
62.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm na wkładkę, dwubębnowe	A,B,C – j.w	Szt.	30
63.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm bez pokrętła, zatraskowe	A,B,C – j.w	Szt.	30
64.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm na wkładkę bębnową	A – dł. Korpusu 85 mm B, C – j.w	Szt.	70
65.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm na wkładkę, dwubębnowe	A, B, C – j.w	Szt.	30
66.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm zatraskowe z pokrętką	A, B, C – j.w	Szt.	30

67.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętle, zatraskowe	A – dł. Korpusu 100 mm B – dł. Zaczepu 29 mm C – szer. zamka 60 mm	Szt.	20
68.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm na wkładkę, bębnową, z pokrętle	A, B, C – j.w	Szt.	20
69.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętle, na wkładkę kwadratową	A,B – j.w C – szer. zamka 70 mm	Szt.	20
70.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętle, na klucz wydłużony	A,B – j.w C – szer. zamka 60 mm	Szt.	5
71.	Zamki drzwiowe nakładane z pokrętle, na wkładkę atestowane	A –dł. korpusu 107 mm B –dł. zaczepu 29 mm C – szer. zamka 132 mm	Szt.	100
72.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę dwubębnowe, atestowane	A, B, C – j.w	Szt.	20
73.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę, zatraskowe, z pokrętle, z łańcuchem sztywnym	A,B,C – j.w	Szt.	10
74.	Zamki drzwiowe nakładane, na wkładkę bębnową, dwuryglowe, bez pokrętle od strony wewnętrznej, atestowane	Wymiar zamka 101 x 125 mm	Szt.	50
75.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę bębnową, dwuryglowe, z blokadą pokrętle od strony wewnętrznej, atestowane	Wymiar zamka 101 x 125 mm	Szt.	105
76.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę bębnową, dwuryglowe, z pokrętle od strony wewnętrznej, z zapornicą / sztywny łańcuch /, atestowane	Wymiar zamka 101 x 125 mm	Szt.	10
77.	Zamki drzwiowe nakładane dwubębnowe	Wymiar zamka 101 x 125 mm	Szt.	10
78.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z wkładką patentową mosiężną	A – dł. Korpusu 90,5 mm B- dł. Zaczepu 23 mm C – szer. zamka 61 mm	Szt.	50
79.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z wkładką patentową niklowaną	A, B, C – j.w	Szt.	50
80.	Zamki drzwiowe nakładane	Wymiar zamka 96 x 71 mm	Szt.	30
81.	Zamki drzwiowe nakładane zasuwki z galką, na klucz zwykły	Wymiar zamka 140 x 80 mm	Szt.	50
82.	Zamki drzwiowe nakładane zasuwki, bez galki, na klucz zwykły	Wymiar zamka 140 x 80 mm	Szt.	20

83.	Zamki drzwiowe nakładane zasuwę, na klucz zwykły	Wymiar zamka 130 x 80mm	Szt.	20
84.	Zamki drzwiowe nakładane zasuwę, na klucz zwykły	Wymiar zamka 110 x 75 mm	Szt.	20
85.	Zamki drzwiowe nakładane-zasuwę typu ZDD	Wymiar zamka 95 x 65 mm	Szt.	20
86.	Zamki drzwiowe nakładane –zasuwę typu ZDR	Wymiar zamka 95 x65 mm	Szt.	10
87.	Zamki drzwiowe nakładane – zasuwę	Wymiar zamka 88 x 60 mm	Szt.	10
88.	Zamki drzwiowe nakładane – zasuwę	Wymiar zamka 120 x 100 mm	Szt.	5
89.	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowy kadmowany oszczędnościowy o odległości 50 mm	a – wys.czoła zamka –80 mm b – szer.czoła zamka – 16 mm c – głębokość zamka –82 mm d – 30 mm	Szt.	100
90.	Zamek drzwiowy wpuszczany o wym. 90 x 22 mm zapadkowo bębnekowy z dźwignią lewy, prawy	a –220 mm b –22 mm c –38 mm d –178 mm	Szt.	12
91.	Zamek drzwiowy wpuszczany kasetowy o wym. 95 x 45 mm	a – 245 mm b – 24 mm c –50 mm	Szt.	8
92.	Zamek drzwiowy wpuszczany kasetowy o wym. 95 x 30 mm	a – 230 mm b – 23 mm c – 43 mm	Szt.	8
93	Zamki meblowe nakładane patentowe, odległość od osi wkładki do skraj zamka 22,5 mm	Wymiar zamka 45 x 56 mm	Szt.	60
94.	Zamki meblowe nakładane patentowe, odległość od osi wkładki do skraj zamka 30 mm	Wymiar zamka 45 x 56 mm	Szt.	50
95.	Zamki meblowe nakładane patentowe, z regulowanym bębkiem	Wymiar zamka 45 x 59 mm	Szt.	50
96.	Zamki meblowe patentowe, odległość od osi wkładki do skraj zamka 25 mm	Wymiar zamka 42 x 42 mm	Szt.	80
97.	Zamki gablotowe patentowe z ruchomą wkładką	Wymiar zamka 110 x 10 mm	Szt.	50
98.	Zamki meblowe kasetkowe bez gwintu z zawleczką	Średnica zamka Ø 20 mm	Szt.	20
99.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M 20 x 1	Średnica zamka Ø 17 mm	Szt.	20
100.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M 27 x 1	Średnica zamka Ø 28 mm	Szt.	20

101.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M 20 x 1	Średnica zamka Ø 17 mm	Szt.	25
102.	Zamki meblowe kasetkowe bez gwintu z zawleczką,	Średnica zamka Ø 17 mm	Szt.	20
103.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M16	Średnica zamka Ø 14 mm	Szt.	20
104.	Zamki meblowe patentowe na wkładkę bębnekową, odległość od skraju zamka do osi wkładki 30 mm	Wymiar zamka 50 x 65 mm	Szt.	50
105.	Zamki meblowe patentowe średnica wkładki 20 mm	Wymiar zamka 50 x 20 mm	Szt.	20
106.	Zamki meblowe, średnica wkładki 20 mm	Wymiar zamka 40 x 40 mm	Szt.	40
107.	Zamki meblowe patentowe	Wymiar zamka 56 x 36 mm	Szt.	50
108.	Zamki meblowe patentowe	Wymiar zamka 56 x 46 mm	Szt.	20
109.	Zamki meblowe patentowe	Wymiar zamka 65 x 50 mm	Szt.	20
110.	Zamki meblowe wpuszczane na klucz zwykły		Szt.	100
111.	Zamki meblowe nakładane na klucz zwykły		Szt.	100
112.	Zamki drzwiowe wpuszczane hakowe na wkładkę bębnekową, o wym. 17,5 mm	a- wys. czoła zamka 180 mm b- szer. czoła zamka 20 mm c – głębokość zamka 34 mm d – wys. zamka 130 mm	Szt	10
113.	Zamki drzwiowe wpuszczane hakowe na wkładkę bębnekową o wym. 20,5 mm	a = 250 mm b = 25 mm c = 36 mm d – 181 mm	Szt	10
114.	Zamki drzwiowe wpuszczane hakowe na wkładkę bębnekową o wym. 72 x 26 mm	a = 188 mm b = 22 mm c= 52 mm d – 120 mm	Szt	10
115.	Zamki jednozastawkowe , hakowe na klucz zwykły	a = 180 mm b = 22 mm c =52 mm	Szt	2
116.	Zamki drzwiowe hakowe	a = 270 mm b =28 mm c = 79 mm	Szt	20
117.	Zamki nakładane zasuwowe na wkładkę	Wymiar zamka 77 x 140 mm całkowita długość z wysuniętą zasuwą – 160 mm	Szt	30
118.	Zamki drzwiowe wpuszczane na wkładkę bębnekową rozstaw w świetle klamki i wkładki 60 mm	Wymiar zamka 168 x 74 mm	Szt	2

119.	Zamki drzwiowe wpuszczane rolkowe o wym.92 x 30 mm	a = 245 mm b =24 mm c+ 46 mm d – 183 mm	Szt	10
120.	Zamki drzwiowe wpuszczane zapadkowe o wym. 92 x 30 mm na wkładkę, z mechanizmem zapadki uniwersalnej	a, b, c, d – j.w	Szt	10
121.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 31 x 31 mm, grubość 8 mm	materiał: mosiądz / nikiel	Szt.	60
122.	Wkładki patentowe do zamka wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	380
123.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	55
124.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 41 x 41 mm, grubość 10 mm	materiał: nikiel	Szt.	55
125.	Wkładka patentowa do zamka o wym. 31 x 41 mm, grubość 8 mm	j.w	Szt	50
126.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 31 x 36 mm, grubość 8 mm	materiał: mosiądz / nikiel	Szt.	65
127.	Wkładki patentowe do zamka , z gałką, o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	materiał: nikiel	Szt	20
128.	Wkładki patentowe do zamka z gałką ,wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	materiał: nikiel	Szt.	20
129.	Wkładki patentowe do zamka z gałką, o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
130.	Wkładki patentowe do zamka z gałką, o wym. 41 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
131.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 9 x 31 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
132.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 9 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
133.	Wkładki patentowe do zamka typu WP100 o wym. 31 x 31 mm, grubość. 10 mm	j.w	Szt.	20
134.	Wkładki patentowe do zamka typu WP100 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20

135.	Wkładki patentowe do zamka typu WP100 o wym. 31 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
136.	Wkładki patentowe do zamka typu WP100 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
137.	Wkładki patentowe do zamka typu WP100 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
138.	Wkładki patentowe do zamka typu WP101 o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
139.	Wkładki patentowe do zamka typu WP 110 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
140.	Wkładki patentowe do zamka typu WP110 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
141.	Wkładki patentowe do zamka typu WP30 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
142.	Wkładki patentowe do zamka typu WP30 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
143.	Wkładki patentowe do zamka typu WP50 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
144.	Wkładki patentowe do zamka typu WP50 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
145.	Wkładki patentowe do zamka typu WP 200 o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
146.	Wkładki patentowe do zamka typu WP200 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
147.	Wkładki patentowe do zamka typu WP200 o wym. 31 x 41 mm, grubość 10 mm	j.w	Szt.	20
148.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe do zamka nakładanego górnego	Średnica wkładki 44 mm długość 70 mm	Szt.	260

149.	Wkładki patentowe do zamka kwadratowe typu WT04	Wymiar wkładki 60 x 60 mm długość 77 mm	Szt.	20
150.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe	Średnica wkładki 44 mm długość 70 mm	Szt.	60
151.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe	Średnica wkładki 65 mm długość 44 mm	Szt.	10
152.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe	Średnica wkładki 60 mm długość 84 mm	Szt.	30
153.	Wkładki patentowe do zamka kwadratowe typu WT23	Wymiar wkładki 60 x 60 mm długość 77 mm	Szt.	10
154.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe typu WB1	Średnica wkładki 24 mm długość 30 mm	Szt.	50
155.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe typu WZD	j.w	Szt.	20
156.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe typu WZM	j.w	Szt.	20
157.	Wkładki patentowe do zamka typu WA 54 –03	Wymiar wkładki 31 x 46 mm grubość 8 mm	Szt.	30
158.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe	Średnica wkładki 29 mm długość 32 mm	Szt.	50
159.	Wkładki patentowe do zamka typu WKE	Wymiar wkładki 31 x31 mm	Szt.	50
160.	Wkładki patentowe do zamka typu WKE1	Wymiar wkładki 31 x 36 mm	Szt.	20
161.	Wkładki do zamków meblowych	Średnica wkładki 22 mm Długość 22 mm	Szt.	50
162.	Wkładki bębnekowe do zamków	Wymiar wkładki 31 x35 mm	Szt.	25
163..	Wkładki bębnekowe do zamków	Wymiar wkładki 31 x 52 mm	Szt.	25
164.	Wkładki patentowe do zamka centralnego / biurka /	Średnica wkładki 19 mm długość bębnea 23 mm długość całkowita 62 mm	Szt	10
165.	Klucze do zasuw Perseusz		Szt.	100
166.	Klucze do zasuw Omega		Szt.	100
167.	Klucze do zasuw Radomska		Szt.	200
168.	Klucze patentowe G DAR4 Silica		Szt.	50
169.	Klucze patentowe do wkładek KCYLINK YET15 Silica		Szt.	200
170.	Klucze patentowe BO2 Silica		Szt.	50

171.	Klucze patentowe LF23R Silica		Szt.	50
172..	Klucze patentowe DO2 Silica		Szt.	50
173.	Klucze patentowe TL9 Silica		Szt.	50
174.	Klucze patentowe TL9R Silica		Szt.	50
175.	Klucze patentowe AB12 Silica		Szt.	50
176.	Klucze patentowe BO2R Silica		Szt.	50
177.	Klucze patentowe PF092 Silica		Szt.	50
178..	Klucze patentowe UI.090 Silica		Szt.	100
179.	Klucze patentowe AB 8 Silica		Szt	50
180.	Klucze patentowe AB 1 Silica		Szt	50
181.	Klucze patentowe ADT 1 Silica		Szt	50
182.	Klucze patentowe AS 10 Silica		Szt	50
183.	Klucze patentowe AB 6 Silica		Szt	50
184.	Klucze patentowe ASA 1 Silica		Szt	50
185.	Klucze patentowe ASS 63 Silica		Szt	50
186.	Klucze patentowe ASS 108 Silica		Szt	50
187.	Klucze patentowe AZ 1 Silica		Szt	50
188.	Klucze patentowe BRT 1 Silica		Szt	50
189.	Klucze patentowe BB 1 Silica		Szt	50
190.	Klucze patentowe GHE 2 Silica		Szt	50
191.	Klucze patentowe ASA 25 Silica		Szt	50
192.	Klucze patentowe BV 1 Silica		Szt	50
193.	Klucze patentowe CA 15 Silica		Szt	100
194..	Klucze patentowe MON 1 Silica		Szt	50
195.	Klucze patentowe NF 1 Silica		Szt	50

196.	Klucze patentowe UL 054 Silica		Szt	50
197.	Klucze patentowe U1 046 Silica		Szt	50
198.	Klucze patentowe VG 2 Silica		Szt	50
199.	Klucze patentowe CA 10 Silica		Szt	50
200..	Klucze patentowe 8490 ASS Silica		Szt	50
201.	Klucze patentowe 8980 ASS Silica		Szt	50
202.	Klucze patentowe 7612 ASS Silica		Szt	50
203.	Klucze patentowe TO 1 Silica		Szt	50
204.	Klucze patentowe AD100		Szt.	2000
205.	Klucze patentowe AD116		Szt.	200
206.	Klucze patentowe AB400		Szt.	50
207.	Klucze patentowe AD600		Szt.	200
208.	Klucze patentowe AD601		Szt.	100
209.	Klucze patentowe AM100		Szt.	60
210.	Klucze patentowe AM200		Szt.	110
211.	Klucze patentowe AP002		Szt.	50
212.	Klucze patentowe AP003		Szt.	50
213.	klucze patentowe AP 100		Szt.	50
214.	Klucze patentowe AM 103		Szt	10
215.	Klucze patentowe AM 202		Szt	10
216.	Klucze patentowe WB1		Szt.	200
217.	Klucze patentowe ZN100		Szt.	900


218.	Klucze patentowe AGA 01L		Szt.	200
219.	Klucze patentowe AGA 02R		Szt.	200
220.	Klucze patentowe AGA 03L		Szt.	100
221.	Klucze patentowe AGA 04R		Szt.	100
222.	Klucze patentowe AGA 05L		Szt.	100
223.	Klucze patentowe AGA 06R		Szt.	100
224.	Klucze patentowe AGA 07L		Szt.	100
225.	Klucze patentowe AGA 08R		Szt.	100
226.	Klucze patentowe AGA 09L		Szt.	100
227.	Klucze patentowe AGA 10R		Szt.	100
228.	Klucze patentowe AGA 11L		Szt.	100
229.	Klucze patentowe AGA02L		Szt.	50
230.	Klucze patentowe AZBE02L		Szt.	50
231.	Klucze patentowe AZBE03L		Szt.	50
232.	Klucze patentowe AZBE06L		Szt.	50
233.	Klucze patentowe AZBE08L		Szt.	50
234.	Klucze patentowe AZBE09L		Szt.	50
235.	Klucze patentowe CVL02L		Szt.	50
236.	Klucze patentowe BTV01R		Szt.	50

237.	Klucze patentowe BTV02L		Szt.	50
238.	Klucze patentowe MCM05R		Szt.	50
239.	Klucze patentowe MCM01L		Szt.	50
240.	Klucze patentowe Espresso		Szt.	200
241.	Klucz patentowy Topex		Szt.	200
242.	Klamki drzwiowe chromowane na wkładkę	średnica 65 mm przekrój 8 mm rozstaw 35-45 mm	Szt.	50
243.	Klamki drzwiowe chromowane na klucz zwykły	wymiary j.w	Szt.	50
244.	Klamki drzwiowe chromowane z blokadą WC	wymiary j.w	Szt.	30
245.	Klamki drzwiowe chromowane, klamka / gałka	wymiary j.w	Szt.	30
246.	Klamki drzwiowe chromowane	średnica 54 mm przekrój 8 mm rozstaw 63 mm	Szt.	25
247.	Tarczki drzwiowe chromowane, / blokady WC /	średnica 65 mm przekrój 4 mm rozstaw 35-45 mm	Szt.	30
248.	Tarczki drzwiowe chromowane na klucz zwykły	wymiary j.w	Szt.	20
249.	Tarczki drzwiowe na wkładkę	wymiary j.w	Szt.	20
250.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / gałka, 72 mm	rozstaw 36-48 mm	Szt.	20
251.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / klucz, 72 mm	rozstaw j.w	Szt.	25
252.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / klucz, 90 mm	rozstaw j.w	Szt.	20
253.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka, 90 mm	rozstaw j.w	Szt.	20


254.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka, 72 mm	rozstaw j.w	Szt.	25
255..	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka, 90 mm	rozstaw 66-82 mm	Szt.	20
256.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka, 92 mm	rozstaw j.w	Szt.	20
257.	Klamki drzwiowe 90 ,72 mm długim szyldem, na wkładkę,	długość- 230 mm szerokość – 40 mm	Szt.	30
258.	Klamki drzwiowe z tarczą okrągłą wkładka / klucz, kolor biały	Średnica tarczy 65 mm	Szt.	260
259.	Klamki drzwiowe z tarczą podłużną, , kolor biały	Rozmiar zamka 60, 72, 90mm	Szt.	130
260..	Klamki drzwiowe typu Biskopt wkładka/ klucz / WC, rozmiar zamka 60, 72, 92 mm	długość- 235 mm szerokość –42 mm	Szt.	20
261.	Klamki drzwiowe typu 141 NP. Domino, dzielone z rozetką ,kolor srebrny, złoty		Szt.	10
262.	Klamki drzwiowe typu CH 923 Domino, dzielone z rozetką kolor srebrny, złoty		Szt.	10
263.	Klamka drzwiowa typu 10 NP Domino , dzielone z rozetką kolor srebrny, złoty		Szt.	10
264.	Klamki drzwiowe typu 10 S Domino, z długim szyldem, na klucz zwykły, 72 mm		Szt.	10
265.	Klamki drzwiowe typu DHT 22 Domino, z tarczką okrągłą chromowane,		Szt.	10
266.	Klamki drzwiowe typu 760 M1 Domino, z tarczką okrągłą chromowane		Szt.	10
267.	Klamki drzwiowe typu 704 – 01 Domino, z szyldem podłużnym, mosiężne	rozmiar zamka 72, 90 mm	Szt.	10
268.	Klamki drzwiowe z uchwytem typu K-90 i szyldem 165 mm	długość- 165 mm szerokość – 30 mm	Szt	2
269.	Klamka okienna do okna PCV na klucz		Szt.	50
270..	Tarczka (blokada) do WC biała / srebrna	średnica 65 mm rozstaw 35- 45 mm	Szt.	140
271.	Szyldy do zamka na wkładkę	wymiar 68 x 28 mm	Szt	30
272.	Klamki z osłoną do okna PCV typu TESI		Szt.	70
273.	Samozamykacze sprężynowe 100	wymiar podstawy 94 x 40 mm dł. Ramienia 225 mm	Szt.	20
274.	Samozamykacze sprężynowe 150	wymiar podstawy 145 x 43 mm dł. Ramienia 428 mm	Szt.	20

275.	Samozamykacze olejowe	max. masa drzwi- 60 kg kąt otwarcia 90° trzy fazy zamykania	Szt.	20
276.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 220 x 60 mm wys. 50 mm	Szt.	18
277.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 225 x 60 mm wys.. 50 mm	Szt.	12
278.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 287 x 60 mm wys. 48 mm	Szt.	12
279.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 232 x 68 mm wys.45 mm	Szt.	10
280.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 275 x 60 mm wys.53 mm	Szt.	10
281.	Samozamykacze olejowe	wymiar podstawy 285 x 71 mm wys.62 mm	Szt.	10
282.	Kłódki patentowe mosiężne szer. 40 mm		Szt.	150
283.	Kłódki patentowe mosiężne szer.50 mm		Szt.	100
284.	Kłódki patentowe mosiężne szer. 60 mm		Szt.	100
285.	Kłódki trzpieniowe mosiężne szer. 40 mm		Szt.	25
286.	Kłódki trzpieniowe mosiężne szer. 50 mm		Szt.	35
287.	Kłódki trzpieniowe mosiężne szer.60 mm		Szt.	25
288.	Kłódki trzpieniowe mosiężne szer. 75 mm		Szt.	20
289.	Kłódki trzpieniowe mosiężne szer. 90 mm		Szt.	10
290.	Kłódki stalowe szer. 66 mm		Szt.	10
291.	Kłódki trzpieniowe stalowe szer. 83 mm		Szt.	10
292.	Zasuwka drzwiowa rewolwerowa		Szt.	45
293.	Zasuwka uniwersalna 100 mm		Szt.	30
294.	Zaczep elektromagnetyczny (8 – 12 V) z blokadą	wymiary: szerokość – 20 mm głębokość – 22 mm wysokość – 76 mm	Szt.	10
295.	Zaczep elektromagnetyczny (8 –12 V) z blokadą	wymiary: szerokość – 20 mm głębokość – 28 mm wysokość – 90 mm	Szt.	15

296.	Zaczep elektromagnetyczny (8 – 12 V) z blokadą	wymiary: szerokość – 18 mm głębokość – 28 mm wysokość – 74 mm	Szt.	15
297.	Zaczep elektromagnetyczny (8 – 12 V) z blokadą	Wymiary: Szerokość – 21 mm Głębokość – 29 mm Wysokość – 91 mm	Szt.	15
298.	Zawiasy czopowe wkręcane 13,5 x 60 mm	średnica bolca 8 / 10 mm	Szt.	50
299.	Zawiasy do drzwi nakładane, puszką	Średnica 35 mm Kąt otwarcia 110°	Szt.	200
300.	Zawiasy wahadłowe , rozmiar „ 150 ‘ ‘ mm		Szt.	20
301.	Zawiasy wierzchnie , rozmiar „140’’ mm		Szt.	20
302.	Zawiasy dwuskrzydłowe 90 x 90 mm		Szt.	20
303.	Zawiasy do drzwi szklanych		Szt.	30
304.	Zawiasy czopowe „80’ ’mm		Szt.	30
305.	Zawiasy czopowe „100’’ mm		Szt.	30
306..	Zawiasy czopowe „140’’ mm		Szt.	30
307.	Zawiasy rolkowe do wspawania , średnica 12 mm		Szt.	50
308.	Zawiasy czopowe przykręcane – wkręcane z płytką		Szt.	30
309.	Zawiasy bramowe o szerokości 70 mm		Szt.	30
310.	Zasuwki meblowe metalowe		Szt.	50
311..	Przytrzymywacze wrotowe PW		Szt.	35
312.	Przytrzymywacze wrotowe zatraskowe PWZ		Szt.	45
313.	Przytrzymywacze wrotowe PD		Szt.	35
314.	Pochwyty do drzwi aluminiowych typu BT 04R2 Domino		Szt.	10
315.	Kątowniki budowlane typu PB 500 (wsporniki)		Szt.	30
316.	Wieszaki meblowe typu MOD 25		Szt.	30
317.	Odbojniki gumowe (stopery, ograniczniki do drzwi)		Szt.	70
318.	Łożyska pod klamki drzwiowe		Szt.	1200
319.	Łożyska pod klamki drzwiowe bramowe		Szt.	700
320.	Zatraski uniwersalne		Szt.	30
321.	Wrzeciędz 50 mm		Szt.	30



Rys. 1 Zamek drzwiowy wpuszczany



Rys. 2 Zamek drzwiowy nakładany

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż **75.000 PLN brutto**.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: **spełnia / nie spełnia**. Niespełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 3) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dokumenty wystawione przez odbiorców, na rzecz których wykonane zostały dostawy, potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 1 ppkt 1 i 2 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

3) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Oferta winna zawierać wypełniony formularz "Oferta", wypełniony "Formularz cenowy", (zgodne w treści z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 3 do SIWZ), wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz wykazy zgodne w treści ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 5 i 7 do SIWZ.

6. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, który winien być podpisany przez Wykonawcę na ostatniej stronie wzoru umowy.

7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 11.

11. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

oraz opisane: "Oferta na dostawę - **Zamki i okucia budowlane**. Nie otwierać przed dniem

19 października 2006 r., godz. 11:30".

16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: "**ZMIANA**" lub "**WYCOFANIE**".

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego : Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy - sekretariat (Misiówka), w pok. nr 2, w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, w terminie do **19 października 2006 r., do godziny, 11:00.**

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. w dniu **19 października 2006 r.** o godzinie **11:30.**

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofercie.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej oraz za pomocą faksu lub e-maila. W wypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na adres:

Politechnika Gdańska, Dział Gospodarczy

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

e-mail: gospar@pg.gda.pl

fax: 058-348-60-54

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, na co najmniej **6 dni** przed terminem składania ofert.

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz treść zapytań i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcom, którym przekazano SIWZ w/w informacje zostaną przekazane pisemnie.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.
7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:
 - 1) Sprawy techniczne: **Zbigniew Zglenicki** - Dział Gospodarczy - tel. **(058) 347-17-65**,
 - 2) Sprawy proceduralne: **Aleksandra Cegiel** - Dział Gospodarczy - tel. **(058) 348-69-24**

X. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium oceny ofert: cena - 100 %.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz wymogi ustawy Pzp.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. XI SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w "Formularzu cenowym" - zał. Nr 3 do SIWZ i przedstawiona w składanej ofercie na druku "Oferta" - zał. Nr 1 do SIWZ;
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

XVIII. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
3. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 4a.

ZAŁĄCZNIKI

1. zał. nr 1 - Oferta
2. zał. nr 2 - Wzór umowy
3. zał. nr 3 - Formularz cenowy
4. zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
5. zał. nr 5 – Wykaz osób do składania zamówień oraz jednostek organizacyjnych i osób upoważnionych do odbioru zamków i okuć budowlanych
6. zał. nr 6 – Wykaz zrealizowanych dostaw
7. zał. nr 7 – Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do nadzoru i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

Zamawiający:

.....
.....
.....

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **poniżej 60 000 EURO** na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku –Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

My niżej podpisani:

.....
działający w imieniu i na rzecz

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

1.Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto: PLN, słownie.....

.....w tym kwota podatku VAT wynosi PLN, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty,

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na zakupione zamki i okucia budowlane na okres **12 miesięcy**.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

7. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców, za wyjątkiem
8. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy.
9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
10. Oferta nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych.
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1).....
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

....., dn.

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)

Wzór Umowy

na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych wraz z transportem,

nr postępowania: **ZP/176/036/D, ZP/712/GG/06,**

zawarta w dniu.....2006 roku w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską
ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-952 Gdańsk,

reprezentowaną przez:

1. Zastępcę Kanclerza ds. Gospodarczych - mgr Mirosławę Mielczarek,
2. Kwestora Politechniki Gdańskiej - Zofię Kułagę,

zwaną dalej „Zamawiającym ”,

oraz

.....
wpisanym

NIP REGON.....

KRS

zwanym dalej "Wykonawcą",
reprezentowanym przez::

.....
.....
.....

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.), -
ZP/176/036/D/06, ZP/712/GG/06 , zawarta została umowa o poniższym brzmieniu.

§ 1

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na zasadzie sprzedaży zamki i okucia budowlane według zestawienia zawartego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy zamki i okucia budowlane do siedziby Zamawiającego na swój koszt zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

3. Odbiór przedmiotu umowy dokonywać będą pracownicy Zamawiającego wymienieni w załączniku nr 2 do umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostarczonego towaru zgodnie z zamówieniem.
5. Zamawiający odstąpi od umowy i przystąpi do wyboru innego Wykonawcy, jeżeli wybrany Wykonawca więcej niż **3 razy** nie zrealizuje w ciągu **5 dni roboczych** całego zamówienia z asortymentu objętego formularzem cenowym, z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych, których strony nie mogły przewidzieć.

§ 2

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 cenę brutto zł(słownie złotych.....),
2. Cena podana w ust.1 jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym nr ZP/176/036/D/06, ZP/712/GG/06. Zawiera poza ceną przedmiotu umowy, koszty dostawy zamków i okuć budowlanych do siedziby Zamawiającego , koszty ubezpieczenia do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
3. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie **14 dni** od ich wystawienia. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku dłużnika.
4. Faktury VAT winny być wystawione na poszczególne jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

§ 3

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest towarem fabrycznie nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji i jest wolny od wad.
2. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie spełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia towaru na nowy, wolny od wad oraz zgodny z zamówieniem.
3. W razie stwierdzenia wad zamków i okuć budowlanych, Zamawiającyłoży Wykonawcy reklamację, który w ciągu **5 dni roboczych** wymieni wadliwy towar na nowy wolny od wad.
4. Dostarczone zamki i okucia budowlane muszą być przydatne do użycia jeszcze przez **12 miesięcy** od dnia dostawy.
5. Dostawa zamków i okuć budowlanych następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez pracownika Działu Gospodarczego p. Zbigniewa Zglenickiego, tel. 058-347-17-65
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamki i okucia budowlane w ciągu **5 dni roboczych** od dnia złożenia dyspozycji
7. Braki ilościowe w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu **2 dni** od ich zgłoszenia..

§ 4

Strony niniejszej umowy ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne z następujących tytułów:

1. W razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem - 0,1% umownej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy zamówienia.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp.
5. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia przedmiotu sporu.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".
7. W przypadku, gdy kwota rzeczywistej szkody przekroczy kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym

§ 5

1. Strony oświadczają, że wynikające z realizacji niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie, w drodze uzgodnień i porozumień. Wszczęcie postępowania sądowego jest dopuszczalne w przypadku, w którym postępowanie ugodowe nie zostanie rozstrzygnięte w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia sporu.
2. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 6

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

1. SIWZ
2. Oferta
3. Formularz cenowy
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
5. Wykaz osób do składania zamówień oraz jednostek organizacyjnych i osób upoważnionych do odbioru zamków i okuć budowlanych.
6. Wykaz zrealizowanych dostaw
- 7 Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do nadzoru i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

Akceptuję treść powyższego wzoru umowy:

..... , dn.

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Wyszczególnienie	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Stawk a Vat %	Wartość Brutto PLN
1.	Zamki drzwiowe wpuszczane 60/50 na wkładkę*	Szt.	75			
2.	Zamki drzwiowe wpuszczane 60/50 na klucz zwykły	Szt.	60			
3.	Zamki drzwiowe wpuszczane 60/50 do WC	Szt.	25			
4.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 na wkładkę	Szt.	80			
5.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 na klucz zwykły	Szt.	55			
6.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 do WC	Szt.	30			
7.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 50 mm do WC	Szt.	20			
8.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 50 mm na wkładkę	Szt.	20			
9.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 50 mm z trzema ryglami	Szt.	20			
10.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 do WC	Szt.	30			

11.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na wkładkę	Szt.	55			
12.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72 /55 do WC	Szt.	40			
13.	Zamki drzwiowe zasuwkowo – zapadkowe na wkładkę 72/55	Szt.	60			
14.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na klucz zwykły	Szt.	35			
15.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 25 mm na wkładkę	Szt.	20			
16.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 30 mm na wkładkę	Szt.	20			
17.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 35 mm na wkładkę	Szt.	20			
18.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/60 na wkładkę	Szt.	80			
19.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/60 na klucz zwykły	Szt.	55			
20.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/60 do WC	Szt.	25			
21.	Zamki drzwiowe wpuszczane 90/50 na wkładkę	Szt.	70			
22.	Zamki drzwiowe wpuszczane 90/50 na klucz zwykły	Szt.	55			
23.	Zamki drzwiowe wpuszczane 90/50 na wkładkę z trzema ryglami	Szt.	10			
24.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 25 mm na wkładkę	Szt.	10			
25.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 30 mm na wkładkę	Szt.	10			
26.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 35 mm na wkładkę	Szt.	10			
27.	Zamki drzwiowe wpuszczane 90/50 na wkładkę z trzema ryglami	Szt.	20			

28.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/60 na wkładkę / klucz	Szt.	20			
29.	Zamki drzwiowe wpuszczane 90/50 na wkładkę	Szt.	10			
30.	Zamki drzwiowe wpuszczane o wym. 50 mm na wkładkę	Szt.	10			
31.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na klucz zwykły	Szt.	10			
32.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 do WC	Szt.	10			
33.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na wkładkę	Szt.	10			
34.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na klucz zwykły	Szt.	10			
35.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na klucz zwykły	Szt.	12			
36.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na wkładkę.....	Szt.	10			
37.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/45 do WC	Szt.	10			
38.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/45 na wkładkę.....	Szt.	12			
39.	Zamki wpuszczane 4249 72/45 hakowe	Szt.	10			
40.	Zamki drzwiowe wpuszczane 85/50 na wkładkę.....	Szt.	10			
41.	Zamki drzwiowe wpuszczane 85/50 na wkładkę.....	Szt.	10			
42.	Zamki drzwiowe wpuszczane 70/50 do WC	Szt.	10			
43.	Zamki drzwiowe wpuszczane 85/50 na wkładkę	Szt.	10			
44.	Zamki drzwiowe wpuszczane 85/50 na wkładkę	Szt.	10			
45.	Zamki drzwiowe wpuszczane 85/50 na wkładkę	Szt.	10			

46.	Zamek zasuwkowo- zapadkowy 92/35 na wkładkę	Szt.	20			
47.	Zamek rolkowo- zasuwkowy 92/35 na wkładkę	Szt.	20			
48.	Zamek zasuwkowy o wym. 35 mm	Szt.	10			
49.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/34 na wkładkę	Szt.	12			
50.	Zamki drzwiowe wpuszczane 72/34 na wkładkę	Szt.	10			
51.	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 na klucz zwykły	Szt.	13			
52.	Zamek drzwiowy wpuszczany 72 /60 na klucz zwykły	Szt.	13			
53.	Zamek drzwiowy wpuszczany 90 /60 na klucz zwykły	Szt.	23			
54.	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/40 do WC	Szt.	22			
55.	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/40 na wkładkę	Szt.	22			
56.	Zamek drzwiowy wpuszczany 90/27 na wkładkę	Szt.	10			
57.	Zamek drzwiowy wpuszczany 90/40 na wkładkę	Szt.	10			
58..	Zamek drzwiowy wpuszczany 90/40 na klucz zwykły	Szt.	10			
59.	Zamek drzwiowy wpuszczany 90/40 do WC	Szt.	10			
60.	Zamek drzwiowy wpuszczany 85 / 35 na wkładkę	Szt.	7			
61.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm jednobębenny	Szt.	200			
62.	Zamki drzwiowe nakładane owym. 60 mm dwubębenny	Szt.	30			
63.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm Bez pokrętła zatraskowe	Szt.	30			
64.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm jednobębenny	Szt.	70			

65.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm dwubębnekowe	Szt.	30			
66.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 50 mm zatraskowe, z pokrętłem	Szt.	30			
67.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętłem, zatraskowe	Szt.	20			
68.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm na wkładkę bębnekową z pokrętłem	Szt.	20			
69.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętłem, na wkładkę kwadratową	Szt.	20			
70.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z pokrętłem na klucz wydłużony	Szt.	5			
71.	Zamki drzwiowe nakładane z pokrętłem, na wkładkę, atestowane	Szt.	100			
72.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę dwubębnekowe atestowane	Szt.	20			
73.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę, Zatraskowe, z pokrętłem, z łańcuchem sztywnym	Szt.	10			
74.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę bębnekową, dwurygłowe, bez pokrętła, atestowane	Szt.	50			
75.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę bębnekową, dwurygłowe, z blokadą pokrętła od strony wewnętrznej, atestowane	Szt.	105			
76.	Zamki drzwiowe nakładane na wkładkę bębnekową, dwurygłowe, z pokrętłem od strony wewnętrznej, z zapornicą	Szt.	10			
77.	Zamki drzwiowe nakładane dwubębnekowe	Szt.	10			
78.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z wkładką patentową mosiężną	Szt.	50			
79.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 60 mm z wkładką patentową niklowaną	Szt.	50			

80.	Zamki drzwiowe nakładane o wym. 96 x 71 mm	Szt.	30		
81.	Zamki drzwiowe nakładane - zasuwę z gałką	Szt.	50		
82.	Zamki drzwiowe nakładane - zasuwę bez gałki	Szt.	20		
83.	Zamek – zasuwę na klucz zwykły	Szt.	20		
84.	Zamek – zasuwę na klucz zwykły	Szt.	20		
85.	Zamek – zasuwę typu ZDD lub równoważna	Szt.	20		
86.	Zasuwę – zasuwę typu ZDR lub równoważna	Szt.	10		
87.	Zamek drzwiowy nakładany - zasuwę	Szt.	10		
88.	Zasuwę drzwiowy nakładany – zasuwę	Szt.	5		
89.	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowy kadmowany oszczędnościowy o odległości 50 mm	Szt.	100		
90.	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo bębenkowy z dźwignią –3 lewy , prawy	Szt.	12		
91.	Zamek kasetowy o wym. 95 x 45 mm	Szt.	8		
92.	Zamek kasetowy o wym.95 x 30 mm	Szt.	8		
93.	Zamki meblowe patentowe o wym. 45 x 56 mm	Szt.	60		
94.	Zamki meblowe patentowe o wym. 45 x 56 mm	Szt.	50		
95.	Zamki meblowe patentowe o wym. 45 x 59 mm	Szt.	50		
96.	Zamki meblowe patentowe o wym. 42 x 42 mm	Szt.	80		
97.	Zamki meblowe patentowe o wym. 110 x 10 mm	Szt.	50		
98.	Zamki meblowe kasetkowe bez gwintu z zawleczką	Szt.	20		
99.	Zamki meblowe kasetkowe typu ZK2 z gwintem M 20 x 1 lub równoważne	Szt.	20		
100.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M 27 x 1	Szt.	20		

101.	Zamki meblowe kasetkowe typu ZKP2 z gwintem M 20 x 1 lub równoważne	Szt.	25			
102.	Zamki meblowe kasetkowe bez gwintu z zawleczką	Szt.	20			
103.	Zamki meblowe kasetkowe z gwintem M16	Szt.	20			
104.	Zamki meblowe patentowe o wym. 50 x 65 mm	Szt.	50			
105.	Zamki meblowe patentowe o wym. 50 x 20 mm	Szt.	20			
106.	Zamki meblowe patentowe o wym. 40 x 40 mm	Szt.	40			
107.	Zamki meblowe patentowe o wym. 56 x 36 mm	Szt.	50			
108.	Zamki meblowe patentowe o wym. 56 x 46 mm	Szt.	20			
109.	Zamki meblowe patentowe o wym. 65 x 50 mm	Szt.	20			
110..	Zamek meblowy wpuszczany na klucz	Szt.	100			
111.	Zamek meblowy nakładany na klucz	Szt.	100			
112.	Zamek drzwiowy wpuszczany hakowy na wkładkę o wym. 17,5 mm	Szt	10			
113.	Zamek drzwiowy wpuszczany hakowy na wkładkę o wym. 20,5 mm	Szt	10			
114.	Zamek drzwiowy wpuszczany hakowy na wkładkę o wym. 72 x 36 mm	Szt	10			
115.	Zamek jednozastawkowy hakowy na klucz zwykły	Szt	2			
116.	Zamek drzwiowy hakowy	Szt	20			
117.	Zamek nakładany zasuwowy na wkładkę	Szt	30			
118.	Zamek drzwiowy wpuszczany o wym. 168 x 74 mm	Szt	2			
119.	Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowy o wym. 92 x 30 mm	Szt	10			
120.	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowy o wym. 92 x 30 mm	Szt	10			

122.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 31 x 31 mm, grubość 8 mm	Szt.	60			
122.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	Szt.	380			
123.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	Szt.	55			
124.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 41 x 41 mm, grubość 10 mm	Szt.	55			
125.	Wkładka patentowa do zamka o wym. 31 x 41 mm, grubość 8 mm	Szt.	50			
126.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 31 x 36 mm, grubość 8 mm	Szt.	65			
127.	Wkładki patentowe do zamka z gałką o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm	Szt.	20			
128.	Wkładki patentowe do zamka z gałką o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm	Szt.	20			
129.	Wkładki patentowe do zamka z gałką o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm	Szt.	20			
130.	Wkładki patentowe do zamka z gałką o wym. 41 x 36 mm, grubość 10 mm	Szt.	20			
131.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 9 x 31 mm, grubość 10 mm	Szt.	15			
132.	Wkładki patentowe do zamka o wym. 9 x 36 mm, grubość 10 mm	Szt.	10			
133.	Wkładki patentowe typu WP100 o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
134.	Wkładki patentowe typu WP100 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
135.	Wkładki patentowe typu WP100 o wym. 31 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			

136.	Wkładki patentowe typu WP100 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
137.	Wkładki patentowe typu WP 100 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważne lub równoważne	Szt.	20			
138.	Wkładki patentowe typu WP101 o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
139.	Wkładki patentowe typu WP110 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
140.	Wkładki patentowe typu WP110 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
141.	Wkładki patentowe typu WP30 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm	Szt.	20			
142.	Wkładki patentowe typu WP30 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważna	Szt.	20			
143.	Wkładki patentowe typu WP50 o wym. 36 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważna	Szt.	20			
144.	Wkładki patentowe typu WP50 o wym. 36 x 36 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
145.	Wkładki patentowe typu WP200 o wym. 31 x 31 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
146.	Wkładki patentowe typu WP20 o wym. 31 x 36 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
147.	Wkładki patentowe typu WP200 o wym. 31 x 41 mm, grubość 10 mm lub równoważne	Szt.	20			
148.	Wkładki patentowe do zamka nakładanego górnego, o średnicy 44 mm i długości 70 mm	Szt.	260			
149.	Wkładki patentowe typu WT04, do zamka nakładanego górnego, kwadratowe o wym. 60 x 60 mm	Szt.	20			

150.	Wkładki patentowe typu WT07, o średnicy 44 mm i długości 70 mm lub równoważne	Szt.	60			
151.	Wkładki patentowe do zamka nakładanego górnego, o średnicy 65 mm i długości 44 mm	Szt.	10			
152.	Wkładki patentowe do zamka nakładanego górnego, o średnicy 60 mm i długości 84 mm	Szt.	30			
153.	Wkładki patentowe typu WT23, kwadratowe o wym. 60 x 60 mm	Szt.	10			
154.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe, typu WB1 lub równoważne	Szt.	50			
155.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe, typu WZD lub równoważne	Szt.	20			
156.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe, typu WZM lub równoważne	Szt.	20			
157.	Wkładki patentowe do zamka typu WA 54 –03 o wym. 31 x 46 mm, grubość 8 mm Lub równoważne	Szt.	30			
158.	Wkładki patentowe do zamka okrągłe, o średnicy 29 mm i długości 32 mm	Szt.	50			
159.	Wkładki patentowe do zamka typu WKE o wym. 31 x 31 mm lub równoważne	Szt.	50			
160.	Wkładki patentowe do zamka typu WKE1 o wym. 31 x 36 mm lub równoważne	Szt.	20			
161.	Wkładki do zamków meblowych o średnicy 22 mm i długości 22 mm	Szt.	50			
162.	Wkładki bębnekowe do zamków o wym.. 31 x 35 mm	Szt.	25			
163.	Wkładki bębnekowe do zamków o wym. 31 x 52 mm	Szt.	25			
164.	Wkładki patentowe do zamka centralnego / biurka / , o średnicy 19 mm, długości bębienka 23 mm, długości całkowitej 62 mm	Szt.	10			
165.	Klucze do zasuw Perseusz	Szt.	100			
166.	Klucze do zasuw Omega	Szt.	100			
167.	Klucze do zasuw Radomska	Szt.	200			

168..	Klucz patentowy G DAR4 Silica	Szt.	50			
169.	Klucze patentowe do wkładek KCYLINK YET15 Silica	Szt.	200			
170.	Klucz patentowy BO2 Silica	Szt.	50			
171.	Klucz patentowy LF23R Silica	Szt.	50			
172.	Klucz patentowy DO2 Silica	Szt.	50			
173.	Klucz patentowy TL9 Silica	Szt.	50			
174.	Klucz patentowy TL9R Silica	Szt.	50			
175.	Klucz patentowy AB12 Silica	Szt.	50			
176.	Klucz patentowy BO2R Silica	Szt.	50			
177.	Klucz patentowy PF092 Silica	Szt.	50			
178..	Klucz patentowy UI.090 Silica	Szt.	100			
179.	Klucz patentowy AB 8 Silica	Szt	50			
180.	Klucz patentowy AB 1 Silica	Szt	50			
181.	Klucz patentowy ADT 1 Silica	Szt	50			
182.	Klucz patentowy AS 10 Silica	Szt	50			
183.	Klucz patentowy AB 6 Silica	Szt	50			
184.	Klucz patentowy ASA 1 Silica	Szt	50			
185.	Klucz patentowy ASS 63 Silica	Szt	50			
186.	Klucz patentowy ASS 108 Silica	Szt	50			
187.	Klucz patentowy AZ 1 Silica	Szt	50			
188.	Klucz patentowy BRT 1 Silica	Szt	50			
189.	Klucz patentowy BB 1 Silica	Szt	50			
190.	Klucz patentowy GHE 2 Silica	Szt	50			
191.	Klucz patentowy ASA 25 Silica	Szt	50			
192.	Klucz patentowy BV 1 Silica	Szt	50			
193.	Klucz patentowy CA 15 Silica	Szt	100			
194.	Klucz patentowy MON 1 Silica	Szt	50			
195.	Klucz patentowy NF 1 Silica	Szt	50			
196.	Klucz patentowy UL 054 Silica	Szt	50			

197.	Klucz patentowy U1 046 Silica	Szt	50			
198.	Klucz patentowy VG 2 Silica	Szt	50			
199.	Klucz patentowy CA 10 Silica	Szt	50			
200.	Klucz patentowy 8490 ASS Silica	Szt	50			
201.	Klucz patentowy 8980 ASS Silica	Szt	50			
202.	Klucz patentowy 7612 ASS Silica	Szt	50			
203.	Klucz patentowy TO 1 Silica	Szt	50			
204.	Klucze patentowe AD100	Szt.	2000			
205.	Klucze patentowe AD116	Szt.	200			
206.	Klucze patentowe AB400	Szt.	50			
207.	Klucze patentowe AD600	Szt.	200			
208.	Klucze patentowe AD601	Szt.	100			
209.	Klucze patentowe AM100	Szt.	60			
210.	Klucze patentowe AM200	Szt.	110			
211.	Klucze patentowe AP002	Szt.	50			
212.	Klucze patentowe AP003	Szt.	50			
213.	klucze patentowe AP 100	Szt.	50			
214.	Klucze patentowe AM 103	Szt	10			
215.	Klucze patentowe AM 202	Szt	10			
216.	Klucze patentowe WB1 1	Szt.	200			
217.	Klucze patentowe ZN100	Szt.	900			
218.	Klucze patentowe AGA 01L	Szt.	200			
219.	Klucze patentowe AGA 02R	Szt.	200			
220.	Klucze patentowe AGA 03L	Szt.	100			
221.	Klucze patentowe AGA 04R	Szt.	100			
222.	Klucze patentowe AGA 05L	Szt.	100			
223.	Klucze patentowe AGA 06R	Szt.	100			
224.	Klucze patentowe AGA 07L	Szt.	100			

225.	Klucze patentowe AGA 08R	Szt.	100			
226.	Klucze patentowe AGA 09L	Szt.	100			
227.	Klucze patentowe AGA 10R	Szt.	100			
228.	Klucze patentowe AGA 11L	Szt.	100			
229.	Klucze patentowe AGA 02L	Szt.	50			
230.	Klucze patentowe AZB E02L	Szt.	50			
231.	Klucze patentowe AZBE03L	Szt.	50			
232.	Klucze patentowe AZBE06L	Szt.	50			
233.	Klucze patentowe AZBE08L	Szt.	50			
234.	Klucze patentowe AZBE09L	Szt.	50			
235.	Klucze patentowe CVL02L	Szt.	50			
236.	Klucze patentowe BTV01R	Szt.	50			
237.	Klucze patentowe BTV02L	Szt.	50			
238.	Klucze patentowe MCM05R	Szt.	50			
239.	Klucze patentowe MCM01L	Szt.	50			
240.	Klucz patentowy Ekspresso	Szt.	200			
241.	Klucz patentowy Topex	Szt.	200			
242.	Klamki drzwiowe na wkładkę chromowane, średnica 65 mm, przekrój 8 mm, rozstaw 35-45 mm	Szt.	50			
243.	Klamki drzwiowe na klucz zwykły chromowane, wymiary j.w	Szt.	50			
244.	Klamki drzwiowe z blokadą WC chromowane, wymiary j.w	Szt.	30			
245.	Klamki drzwiowe chromowane klamka / gałka, wymiary j.w	Szt.	30			
246.	Klamki drzwiowe chromowane, średnica 54 mm, przekrój 8 mm, rozstaw 63 mm	Szt.	25			
247.	Tarczki drzwiowe chromowane, blokady WC, średnica 65 mm, przekrój 4 mm, rozstaw 35-45 mm	Szt.	30			

248.	Tarczki drzwiowe chromowane, na klucz zwykły, wymiary j.w	Szt.	20			
249.	Tarczki drzwiowe chromowane, na wkładkę, wymiary j.w	Szt.	20			
250.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / gałka, 72 mm, rozstaw 36-48 mm	Szt.	20			
251.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / klucz 72 mm, rozstaw j.w	Szt.	25			
252.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / klucz 90 mm, rozstaw j.w	Szt.	20			
253.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka 90 mm, rozstaw j.w	Szt.	20			
254.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka 72 mm, rozstaw j.w	Szt.	25			
255.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka 90 mm, rozstaw 66-82 mm	Szt.	20			
256.	Klamki drzwiowe z długim szyldem, klamka / wkładka 92 mm, rozstaw j.w	Szt.	20			
257.	Klamki drzwiowe MPS01-90-72	Szt.	30			
258.	Klamki drzwiowe z tarczą okrągłą wkładka/klucz, średnica tarczy 65 mm	Szt.	260			
259.	Klamki drzwiowe z tarczą podłużną rozmiar zamka 60, 72, 90 mm	Szt.	130			
260.	Klamka drzwiowa typu Biskopt wkładka/ klucz, rozmiar zamka 60, 72, 92 mm lub równoważna	Szt.	20			
261.	Klamka drzwiowa typu Domino 141 NP .lub równoważna	Szt.	10			
262.	Klamka drzwiowa typu CH 923 Domino Lub równoważna	Szt.	10			
263.	Klamka drzwiowa typu 10 NP. Domino lub równoważna	Szt.	10			
264.	Klamka drzwiowa typu 10 S Domino lub równoważna	Szt.	10			
265.	Klamka drzwiowa typu DHT 22 Domino lub równoważna	Szt.	10			

266.	Klamka drzwiowa typu 760 M1 Domino lub równoważna	Szt.	10			
267.	Klamka drzwiowa typu 704 – 01 Domino Lub równoważna	Szt.	10			
268.	Klamka drzwiowa z uchwytem typu K-90, długość 165 mm, szerokość 30 mm lub równoważna	Szt.	2			
269.	Klamka okienna do okna PCV na klucz	Szt.	50			
270.	Tarczka (blokada) do WC , średnica 65 mm, rozstaw 35-45 mm, biała / srebrna	Szt.	140			
271..	Szyld do zamka na wkładkę o wym. 68 x 28 mm	Szt.	30			
272.	Klamka z osłoną do okna PCV typu TESI lub równoważna	Szt.	70			
273.	Samozamykacze sprężynowe 100 , wymiar podstawy 94 x 40 mm, długość ramienia 225 mm	Szt.	20			
274.	Samozamykacze sprężynowe 150, wymiar podstawy 145 x 43 mm, długość ramienia 428 mm	Szt.	20			
275.	Samozamykacze olejowe, max. masa drzwi 60 kg, kąt otwarcia 90°, trzy fazy zamykania	Szt.	20			
276.	Samozamykacze olejowe, wymiar podstawy 220 x 60 mm, wysokość 50 mm	Szt.	18			
277.	Samozamykacze olejowe, wymiar podstawy 225 x 60 mm, wysokość 50 mm	Szt.	12			
278.	Samozamykacze olejowe , wymiar podstawy 287 x 60 mm, wysokość 48 mm	Szt.	12			
279.	Samozamykacze olejowe, wymiar podstawy 232 x 68 mm, wysokość 45 mm	Szt.	10			
280.	Samozamykacze olejowe, wymiar podstawy 275 x 60 mm, wysokość 53 mm	Szt.	10			

281.	Samozamykacze olejowe, wymiar podstawy 285 x 71 mm, wysokość 62 mm	Szt.	10			
282.	Kłódki patentowe mosiężne 40	Szt.	150			
283.	Kłódki patentowe mosiężne 50	Szt.	100			
284.	Kłódki patentowe mosiężne 60	Szt.	100			
285.	Kłódki trzpieniowe mosiężne 40	Szt.	25			
286.	Kłódki trzpieniowe mosiężne 50	Szt.	35			
287.	Kłódki trzpieniowe mosiężne 60	Szt.	25			
288.	Kłódki trzpieniowe mosiężne 75	Szt.	20			
289.	Kłódki trzpieniowe mosiężne 90	Szt.	10			
290.	Kłódki stalowe 66 mm	Szt.	10			
291.	Kłódki trzpieniowe stalowe 83 mm	Szt.	10			
292.	Zasuwka drzewiana rewolwerowa	Szt.	45			
293.	Zasuwka uniwersalna 100 mm	Szt.	30			
294.	Zaczep elektromagnetyczny (8-12V) z blokadą, szerokość 20 mm, głębokość 22 mm, wysokość 76 mm	Szt.	10			
295.	Zaczep elektromagnetyczny (8-12V) z blokadą, szerokość 20 mm, głębokość 28 mm, wysokość 90 mm	Szt.	10			
296.	Zaczep elektromagnetyczny (8 –12 V) z blokadą, szerokość 18 mm, głębokość 28 mm, wysokość 74 mm	Szt.	15			
297.	Zaczep elektromagnetyczny z blokadą R3 (8-12V) z blokadą, szerokość 21 mm, głębokość 29 mm, wysokość 91 mm	Szt.	15			
298.	Zawiasy czopowe wkręcane 13,5 x 60, średnica bolca 8 /10 mm	Szt.	50			
299.	Zawiasy puszkowe meblowe, z puszką, Średnica 35 mm, kąt otwarcia 110°	Szt.	200			
300.	Zawiasy wahadłowe , rozmiar „ 150 ‘‘	Szt.	20			
301.	Zawiasy wierzchnie , rozmiar „140’’	Szt.	20			
302.	Zawiasy dwuskrzydłowe 90 x 90	Szt.	20			
303.	Zawiasy do drzwi szklanych	Szt.	30			
304.	Zawiasy czopowe „80’’	Szt.	30			
305.	Zawiasy czopowe „100’’	Szt.	30			
306.	Zawiasy czopowe „140’’	Szt.	30			
307.	Zawiasy rolkowe do wspawania , średnica 12 mm	Szt.	50			

308.	Zawiasy czopowe przykręcane – wkręcane z płytka	Szt.	30			
309.	Zawiasy bramowe 11 o szer. 70 mm	Szt.	30			
310.	Zasuwka meblowa metalowa	Szt.	50			
311.	Przytrzymywacze wrotowe PW	Szt.	35			
312.	Przytrzymywacze wrotowe PWZ	Szt.	45			
313.	Przytrzymywacze wrotowe PD	Szt.	35			
314.	Pochwyty do drzwi aluminiowych typu BT 04R2 Domino lub równoważne	Szt.	10			
315.	Kątownik budowlany typu PB 500 (wspornik) lub równoważny	Szt.	30			
316.	Wieszak meblowy typu MOD 25 lub równoważny	Szt.	30			
317.	Odbojnik gumowy (stoper, ogranicznik do drzwi)	Szt.	70			
318.	Łożyska pod klamki drzwiowe	Szt.	1200			
319.	Łożyska pod klamki drzwiowe bramowe	Szt.	700			
320.	Zatrzaski uniwersalne	Szt.	30			
321.	Wrzeciędz 50 mm	Szt.	30			

- W miejscach wykropkowanych należy wpisać symbol bądź nazwę właściwą dla oferowanego wyrobu, zgodnego z wymogami opisanymi w przedmiocie zamówienia

..... , dn.....

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym **w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro** na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej

oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób do składania zamówień oraz jednostek organizacyjnych i osób upoważnionych do odbiór zamków i okuć budowlanych

I Składanie zamówień:

p. Zbigniew Zglenicki - tel. 058-347-17-65

II. Odbiór towaru:

1. Magazyn Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, ul. Sobieskiego 21 A

p. Andrzej Kaźmierczak – tel. 058 - 347 –13 -34

2. Osiedle Studenckie, ul. Wyspiańskiego 7 80-434 Gdańsk

p. Zbigniew Sumiński tel. 0-58 - 347 –17 -30

3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk

p. Anna Jabrocka, tel 0-58- 347- 29 - 12,

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz zrealizowanych dostaw

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **poniżej 60.000 EURO** na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, **oświadczamy, że** reprezentowana przez nas firma zrealizowała w okresie ostatnich **3 lat przed** wszczęciem postępowania, następujące dostawy:

L.p	Przedmiot dostawy	Data wykonania (dzień, miesiąc i rok)	Odbiorca nazwa (adres i nr telefonu)	Wartość Brutto PLN
1.				
2.				
3.				

Należy podać co najmniej **1** zamówienie o wartości nie mniejszej niż **75.000 PLN brutto**

.....
 (pieczętka i podpis Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ

osób wyznaczonych przez Wykonawcę do nadzoru i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby są wyznaczone do nadzoru i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej:

Lp	Imię i nazwisko	Nr telefonu	Nr faksu	Adres pocztowy

Należy podać co najmniej jedną osobę.

.....
(pieczętka i podpis Wykonawcy)

