

## Aneostaty i kratki wentylacyjne

producent LINDAB  
stal ocynkowana

CRL-100

CRL-160

producent prefabrykacja

kratki nawiewne z regulowanymi kierownicami i przepustnicą regulacyjną

kratki nawiewne z regulowanymi kierownicami i przepustnicą regulacyjną

kratki wyciągowe z przepustnicą regulacyjną

okap kuchenny wyciągowy przyścienny z oświetleniem

okap kuchenny wyciągowy przyścienny z oświetleniem

czerpnia do montażu na kanale

czerpnia do montażu na kanale

wyrzutnia terenowa okrągła h=1500mm

## Kanały elastyczne sonodec

producent DEC

FLEX 100

FLEX 125

FLEX 160

FLEX 250

## Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej

producent Rockwool Fiber Glass 30 mm

producent Rockwool Fiber Glass 50 mm

## Kształtki prostokątne

producent LINDAB  
stal ocynkowana

Rect Branch 500 200 125

Rect Branch 800 200 125

Rect End Cap 450 1000

Rect End Cap 600 1000

Rect Radius\_Bend 1000 315 1000 90 25 25

Rect Radius\_Bend 1000 450 450 90 25 25

Rect Radius\_Bend 1000 600 600 90 25 25

Rect Radius\_Bend 315 250 315 90 25 25

Rect Radius\_Bend 315 400 315 90 25 25

Rect Radius\_Bend 400 315 400 90 25 25

Rect Radius\_Bend 450 450 450 90 25 25

Rect Radius\_Bend 600 600 600 90 25 25

Rect Radius\_Bend 800 250 800 90 25 25

Rect Reducer 1000-250-1000-250-0-0-400

Rect Reducer 1000-315-1000-250--33-0-604

Rect Reducer 1000-500-1000-315--93-0-500

Rect Reducer 1000-500-800-500-0--100-500

Rect Reducer 1000-600-1000-315--143-0-500

Rect Reducer 1200-600-1199-575--13--1-150

Rect Reducer 1200-600-600-600-500-172-1016

Rect Reducer 450-450-450-450-500-0-700

Rect Reducer 550-550-450-450--50-13-373

Rect Reducer 600-600-600-600-500-0-850

Rect Reducer 750-315-550-550-118--200-350

Rect Reducer 800-400-800-250--75-0-400

.....  
Rect Reducer 800-500-600-600-50-154-499  
.....  
Rect Reducer 821-440-450-450-5--315-298  
.....  
Rect Reducer 821-440-800-400--20--11-125  
.....  
Rect Round\_Trans 125-600-125--237-0-254  
.....  
Rect Tee 125 1000 1200 600 125 125  
.....  
Rect Tee 250 250 250 315 125 125  
.....  
Rect Tee 500 500 1000 250 125 125  
.....  
Rect Tee 750 250 400 315 125 625  
.....

**Sum:**

### **Przepustnice prostokątne**

LINDAB

stal ocynkowana

.....  
JSM 1000 315 115  
.....  
JSM 315 250 115  
.....  
JSM 450 450 115  
.....  
JSM 600 600 115  
.....

### **Kłapy zwrotne szczelne**

.....  
d=125mm  
.....  
d=100mm  
.....  
600x600mm  
.....  
450x450mm  
.....

### **Kanały prostokątne**

LINDAB

stal ocynkowana

.....  
Rect Duct 1000 250 100  
.....  
Rect Duct 1000 250 1200  
.....  
Rect Duct 1000 250 847  
.....  
Rect Duct 1000 315 100  
.....  
Rect Duct 1000 315 1007  
.....  
Rect Duct 1000 315 1099  
.....  
Rect Duct 1000 315 1200  
.....  
Rect Duct 1000 315 162  
.....  
Rect Duct 1000 315 183  
.....  
Rect Duct 1000 315 688  
.....  
Rect Duct 1000 315 778  
.....  
Rect Duct 1000 315 950  
.....  
Rect Duct 1000 450 1200  
.....  
Rect Duct 1000 450 513  
.....  
Rect Duct 1000 600 1200  
.....  
Rect Duct 1000 600 505  
.....  
Rect Duct 315 250 172  
.....  
Rect Duct 315 250 192  
.....  
Rect Duct 315 250 648  
.....  
Rect Duct 400 315 1098  
.....  
Rect Duct 400 315 1200  
.....  
Rect Duct 400 315 251  
.....  
Rect Duct 400 315 432  
.....  
Rect Duct 450 450 100  
.....  
Rect Duct 450 450 1103  
.....  
Rect Duct 450 450 770  
.....  
Rect Duct 450 450 779  
.....  
Rect Duct 500 250 1029  
.....  
Rect Duct 500 250 1200  
.....  
Rect Duct 500 250 969  
.....  
Rect Duct 550 550 100  
.....

Rect Duct 550 550 103  
Rect Duct 600 125 184  
Rect Duct 600 600 1038  
Rect Duct 600 600 806  
Rect Duct 600 600 880  
Rect Duct 750 315 109  
Rect Duct 800 250 1038  
Rect Duct 800 250 1200  
Rect Duct 800 250 212  
Rect Duct 800 250 245  
Rect Duct 800 500 100  
Rect Duct 800 500 133  
Rect Duct 821 440 113

**Sum:**

### Tłumiki akustyczne prostokątne

stal ocynkowana  
producent Swegon CALMO 1022 800X400,L=1850  
producent Swegon CALMO 1231 1000X500,L=1850  
producent Swegon CALMO 1231 1200X600,L=1850

**Sum:**

### Kształtki okrągłe SPIRO

LINDAB

stal ocynkowana

BU 100 90  
BU 125 30  
BU 125 60  
BU 125 90  
BU 160 90  
ILU 100  
RCFU 125 100  
RCLU 250 125  
RCLU 250 160  
TCPU 100 100  
TCPU 125 100  
TCPU 125 125

### Przepustnice okrągłe SPIRO

LINDAB

stal ocynkowana

DRU 100  
DRU 125  
DRU 160

### Kanały SPIRO

LINDAB

stal ocynkowana

SR 100 1000  
SR 125 1000  
SR 160 1000  
SR 250 1000

sztuk

8,00  
2,00

500x200mm	10,00
1000x225mm	4,00
1000x500mm	7,00
2200x900mm	1,00
1000x1000mm	2,00
900x1800mm	1,00
900x1200mm	1,00
d=1000mm	1,00

L= [mm]  
447,06  
167,56  
215,97  
2 000,00

m2  
12,00  
320,00

m2	szt
0,18	10,00
0,26	4,00
0,45	1,00
0,60	1,00
2,61	5,00
2,88	1,00
3,18	1,00
0,51	2,00
0,65	1,00
0,75	1,00
1,01	1,00
1,63	1,00
1,75	2,00
1,00	1,00
1,59	1,00
1,53	1,00
1,53	1,00
1,66	1,00
0,54	2,00
4,12	1,00
1,55	2,00
0,83	1,00
2,37	1,00
0,92	1,00
0,98	1,00

1,36	1,00
1,09	1,00
0,32	1,00
0,50	1,00
8,47	1,00
0,85	1,00
2,81	1,00
2,10	1,00
<b>69,80</b>	<b>m2</b>

m2	szt
0,30	1,00
0,13	2,00
0,21	1,00
0,28	1,00

2,00
1,00
1,00
1,00

m2	szt
0,25	1,00
3,00	10,00
2,12	1,00
0,26	1,00
2,65	1,00
2,89	1,00
3,16	19,00
0,43	1,00
0,48	1,00
1,81	1,00
2,04	1,00
2,50	1,00
3,48	3,00
1,49	1,00
3,84	3,00
1,61	1,00
0,19	1,00
0,22	1,00
0,73	1,00
1,57	1,00
1,72	1,00
0,36	1,00
0,62	1,00
0,18	1,00
1,99	1,00
1,39	1,00
1,40	1,00
1,54	1,00
1,80	9,00
1,45	1,00
0,22	1,00

0,23	1,00
0,27	1,00
2,49	1,00
1,94	1,00
2,11	1,00
0,23	1,00
2,18	1,00
2,52	5,00
0,45	1,00
0,51	1,00
0,26	1,00
0,34	1,00
0,29	2,00
<b>184,41</b>	<b>m2</b>

m2	sz
4,44	1,00
5,55	1,00
6,66	1,00
<b>16,65</b>	<b>m2</b>

sz
18,00
1,00
3,00
8,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

sz
13,00
3,00
2,00

sz
29,00
26,00
32,00
2,00