

nr postępowania
ZP - 152/040/D/08

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

na

dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
poniżej 206 000 Euro**



Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 - tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą Pzp” jest:

ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. (0-58) 347-17-44
fax.(0-58) 347-14-15

Specyfikację zatwierdzam:

.....

(data i podpis)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej** zgodnie z formularzami rzeczowo-cenowymi stanowiącymi załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ.

Część „I”: (CPV: 2971000-9, 29711100-7, 29713210-5, 29713500-5, 29872000-3),

Część „II”: (CPV: 29713430-3),

Część „III”: (CPV: 32320000-2).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami użytkowymi poszczególnych wyrobów oraz ich ilość określa tabela nr 1 i formularze rzeczowo-cenowe stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ.

Część „I” zawiera: elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, lodówki, pralki automatyczne, kuchenki mikrofalowe, żelazka elektryczne, imbryki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, grzejniki olejowe, wentylatory biurkowe i podłogowe, termowentylatory, ogrzewacze wody, podgrzewacze przepływowe wody, klimatyzatory i kuchenki gazowe,

Część „II” zawiera: odkurzacze, szorowarki jednotarczowe, odkurzacz do liści.

Część „III” zawiera: sprzęt telewizyjny i audiowizualny (telewizory, radiodbiorniki, radiomagnetofony, odtwarzacze DFVD i VCR, nagrywarki, mikrowieże, głośniki multimedialne, słuchawki douszne, dyktafony cyfrowe).

3. Oferowane wyroby muszą być zgodne z :

- warunkami określonymi w tabeli nr 1 i w formularzach rzeczowo-cenowych,

4. **Oferowane wyroby winny być fabrycznie nowe i jakościowo nie gorsze niż wskazane w przedmiocie zamówienia.**

5. Zamawiający **dopuszcza składania ofert częściowych (3 części)**.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem transportu.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wszystkie oferowane wyroby udzielił **dwudziestoczwemiesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostarczenia wyrobów.**

8. **Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie nr 3 formularzy rzeczowo-cenowych danych umożliwiających identyfikację produktu wprowadzając w odpowiednie pola:**

1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:

- a) adnotację: „ **taki sam jak w kolumnie nr 2** ”, gdy Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub
- b) producenta lub importera lub dystrybutora oferowanego produktu, nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne, które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego;**

2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany wyłącznie za pomocą parametrów technicznych , to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne , które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

UWAGA !

Adnotację „ **taki sam jak w kolumnie nr 2** ” należy wpisać **tylko i wyłącznie** w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych , patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta lub importera lub dystrybutora i nazwę wyrobu oraz wymienił charakterystyczne parametry techniczne produktu) a Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

TABELA nr 1**CZEŚĆ I. Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego**

Chłodziarki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, żelazka, suszarki do rąk, kuchenki elektryczne, imbryki, ekspresy, grzejniki, wentylatory, termowentylatory, klimatyzatory, nawilzacze powietrza, ogrzewacze wody, przepływowe podgrzewacze wody, ogrzewacze wody, klimatyzatory, kuchnie gazowe

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ogółem
1.	Chłodziarko - zamrażarka (zamrażalnik na górze) typu "ZANUSSI ZRT 324 W" - pojemność minimalna brutto 234 l, wymiary z tolerancją ± 20 mm; wysokość: 1404 mm, szerokość 545 mm, głębokość: 604 mm, pojemność minimalna brutto chłodziarki 186 l, pojemność minimalna brutto zamrażalnika 44 l, 1 kompresor, klasa energetyczna "A", klasa klimatyczna SN-NST, - czynnik chłodniczy R600, regulowana wysokość nóżek, - automatyczne rozmrażanie, co najmniej 1 kompresor, max. poziom hałasu 40 dB, - półki druciane, - zużycie energii nie większe niż 0,78 kWh/24 h, - lewy/prawy montaż drzwi,- kolor biały	szt.	1
2.	Chłodziarka bez zamrażalnika typu "ZANUSSI ZRT 16 JBC" lub ZRG 316 CW - pojemność całkowita - minimalna brutto 155 l, pojemność minimalna całkowita netto 152 l, wymiary z tolerancją ± 20 mm; wysokość: 850 mm, szerokość 550 mm, głębokość: 600 mm, - czynnik chłodniczy R600, regulowana wysokość nóżek, - automatyczne rozmrażanie, możliwość zmiany półek, - zużycie energii nie większe niż 0,42 kWh/ h, - lewy/prawy montaż drzwi,- kolor biały	szt.	2
3.	Chłodziarka z zamrażalnikiem typu "ELEKTROLUX ERC 07002 W" wymiary: W x S x G: 520 x 520 x 587 mm, wymiary z tolerancją ± 20 mm . - drucziana półka, automatyczne rozmrażanie , - global design , pojemność całkowita brutto: min. 75 l, pojemność chłodziarki netto: 62 l, pojemność zamrażalnika brutto: 5 l, - zużycie max . energii: 0,3 kWh/24 h, klasa energetyczna: A+, klasa klimatyczna: SN-N-ST.	szt.	1

4.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem typu „ZANUSSI ZRG 314 SW”, - wymiary z tolerancją ± 20 mm : wysokość: 850 mm, szerokość 550 mm, głębokość 600 mm, - pojemność całkowita minimalna brutto 146 l, - zamrażalnik wewnątrz o pojemności min. 18 l netto, - automatyczne rozmrażanie, wysokość regulowana na nóżkach, - zużycie energii nie większe niż 0,64 kWh na 24 h, - lewy/prawy montaż drzwi, kolor biały</p>	szt.	27
5.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem do zabudowy pod blat typu „ZANUSSI ZUS 6144” wymiary z tolerancją ± 20 mm : wysokość: 820 870 mm regulowana na nóżkach, szerokość 560 mm, głębokość 520 mm, - automatyczne rozmrażanie, - pojemność min. 115 l w tym pojemność zamrażalnika min. 18 l, - montaż na prowadnicach, - wysokość regulowana na nóżkach, kolor biały</p>	szt.	3
6.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem typu „LG GC 051SS” z wbudowanym zamrażalnikiem o pojemności min. min. 5 l , wymiary z tolerancją ± 20 mm : wysokość: 501 mm, szerokość 443 mm, głębokość 450 mm, - pojemność całkowita min. 46 l, - przekładane drzwi, półka na wysokie butelki, - szafka do wytwarzania lodu, - płaska zabudowa tylna, - klasa energetyczna A+, - kolor biały.</p>	szt.	6
7.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem typu "CANDY CFM 2250 A" - wymiary: wysokość: 1360 mm, szerokość 540 mm, głębokość 600 mm z tolerancją ± 20 mm, - pojemność całkowita minimalna brutto 214 l w tym zamrażalnik min. 66 l netto, - półki szklane, automatyczne rozmrażanie, - wysokość regulowana na nóżkach, szuflady z przezroczystym frontem, klasa wydajności energetycznej A lub B, poziom hałasu max. 41 dB, regulacja termostatu, kontrolka włączenia, - zużycie energii nie większe niż 0,78 kWh na 24 h, - lewy/prawy montaż drzwi, kolor biały</p>	szt.	1

8.	<p>Pralka automatyczna typu „ZANUSSI ZWF 185 ” wymiary z tolerancją ± 20 mm; wysokość: 845 mm, szerokość 596 mm, głębokość: 515 mm, - wielkość wsadu prania minimum 5 kg, - prędkość wirowania: minimum 800 obr. na minutę, - regulowana temperatura prania, - załadunek od przodu, - zużycie energii nie większe niż 0,95 kWh,- zużycie wody na 1 cykl prania max. 52 l, - elektroniczne sterowanie, - zbiornik z Carboranu, - kolor biały</p>	szt.	10
9.	<p>Pralka automatyczna typu "WIRPOOL" typ AW-E 6316 P, wymiary z tolerancją ± 20 mm; - wysokość: 900 mm, szerokość 400 mm, głębokość: 600 mm, - wielkość wsadu minimum 5 kg, - zużycie wody na 1 cykl prania max. 45 l, - zużycie energii nie większe niż 0,85 kWh, kolor biały.</p>	szt.	1
10.	<p>Kuchenka mikrofalowa z grillem typu „CANDY CMG 1774 DS ", wymiary minimum (W x S x G): 28 x 46,1 x 36,7 cm,- grill kwarcowy samoczyszczący, - pojemność min. 17 l, zegar elektroniczny, - moc kuchenki min. 700 W,- moc grilla min.1000 W- funkcje pieczenia: mikrofałe, podwójny grill, mikrofałe i górny grill, mikrofałe i dolny grill, mikrofałe i podwójny grill, - wyświetlacz typu INFOTEXT, - przyciski typu Easy Touch, minutnik: 95 minut, - min. 8 automatycznych programów pieczenia, - elektroniczne zabezpieczenie przed dziećmi, - funkcja automatycznego rozmnażania żywności,- funkcja szybkiego startu - Start Expres, - funkcja opóźnionego startu,- funkcja sekwencyjnego pieczenia, - średnica obrotowego talerza: min. 24,5 cm,- ruszt metalowy, waga (max. kg) 12,4,- kolor srebrny moonlight.</p>	szt.	1
11.	<p>Kuchenka mikrofalowa typu „ELEKTROLUX EMM 2005 ", wymiary zewnętrzne z tolerancją ± 10 mm: (wys.275 x szer.484 x gł.375 mm), - moc minimum 800 W , - minimalna pojemność 20 l, - sterowanie mechaniczne, - otwierana z boku, - kolor biały</p>	szt.	5

12.	<p>Żelazko typu „AEG DB 4050”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat, - system oczyszczający z kamienia, - stopa ze stali INOX, - nawilżanie parą 	szt.	5
13.	<p>Suszarka do rąk z kablem zasilającym typu „MERIDA JUNIOR”, wymiary z tolerancją \pm 20 mm; wysokość: 250 mm, szerokość 300 mm, głębokość: 130 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc minimalna: 1650 W, - 230 V/50 Hz, - wyłączana automatycznie , - obudowa z tworzywa sztucznego, - kolor biały 	szt.	2
14.	<p>Imbryk elektryczny bezprzewodowy - moc minimum 2000 W, typu „ZELMER 332.20 - pojemność 1,7 l - 1,8 l, - moc minimalna 2000 W, napięcie znamionowe 230 V, - automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, - centralne połączenie z podstawą, chromowo-niklowa płaska płyta grzejna (schowana grzałka - element grzejny w dnie czajnika), - filtr z węgla aktywowanego do uzdatniania zimnej wody przed zagotowaniem, - możliwość nalewania wody bez zdejmowania pokrywki ,- kolor biały.</p>	szt.	106
15.	<p>Ekspres do kawy przelewowy, kawiarka typu „PHILIPS HD 7448/70” - pojemność minimum - 1,3 l , - moc minimalna 900 W, - 12 filiżanek, - wskaźnik podziału wody, - płyta grzewcza z teflonem, - szklany dzbanek na kawę z podziałką, - kolor biały</p>	szt.	4
16.	<p>Ekspres ciśnieniowy do kawy typu „ROWENTA ES 180 ”, - końcówka do spienienia mleka, - system dociskania kawy, regulacji jej mocy i aromatu, - wygodny system usuwania zużytej kawy, - wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności min. 0,7 l, - automatyczne zatrzymanie po napełnieniu filiżanki, - automatyczny wybór 1 lub 2 filiżanek,- moc 1000 W \pm 100, - kolor czarny</p>	szt.	2

17.	<p>Ekspres ciśnieniowy do kawy z młynkiem typu LIEBHERR NIVONA 610, lub "DELONGHI EAM 3200S.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 bar, - zintegrowany młynek, - kawa ziarnista lub wcześniej zmielona, - regulacja wysokości dozownika (różnej wielkości filiżanki lub kubki), przełączanie na 1 lub 2 filiżanki, - podgrzewanie filiżanek, - regulacja ilości wody w zakresie 40-120 ml, - programowanie temperatury kawy, - automatyczne czyszczenie, spienianie mleczka. 	szt.	1
18.	<p>Grzejnik elektryczny olejowy żeberkowy typu „ROMIX OFR 31”</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc minimum 2000 W, - minimum 9 żeberek, - zakres regulacji temperatury 30 - 80 ° C, - precyzyjny termostat z pozycją utrzymania dodatniej temperatury 	szt.	8
19.	<p>Grzejnik elektryczny olejowy żeberkowy typu „ROMIX OFR 41”</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc minimum 2300 W, - minimum 11 żeberek, - zakres regulacji temperatury 30 - 80 ° C, - precyzyjny termostat z pozycją utrzymania dodatniej temperatury. 	szt.	14
20.	<p>Wentylator biurkowy obrotowy typu „ELDOM WL 40”</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica czaszy ruchomej 30 - 40 cm, - napięcie 230 V, 50 Hz, - moc min. 40 W, możliwość złożenia, - minimalny przepływ powietrza 1680m³/h 	szt.	13
21.	<p>Wentylator podłogowy obrotowy - wolnostojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica czaszy min. 40 cm typu „ELDOM WL 50 „ - moc znamionowa min.40 W , 230 V~ 50 Hz, - czasza ruchoma z regulacją ustawienia - wysokość całkowita po rozłożeniu 130 - 140 cm (wraz z czaszą) , - przedział regulacji wysokości 300 mm, - 3 zakresy prędkości, - możliwość złożenia, - kolor biały 	szt.	34
22.	<p>Nawilżacz powietrza typu „Climatic 318 A ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - ultradźwiękowy, - pojemność min. 5 l, - poziom hałasu < 30 dB, - czas pracy 8 -10 godzin, - możliwość regulacji strumienia pary 	szt.	6

23.	<p>Ogrzewacz wody 5 l typu "OW 5.2 ",</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez baterii, ze zbiornikiem, - bezciśnieniowy, - nadumywalkowy, - napięcie 230 v, - moc min. 2,2 kW, - zbiornik o pojemności 5 l z polipropylenu, - masa 3,0 - 3,2 kg, - wymiary zbiornika: szer. x wys. x głęb.(322 x 307 x 227 mm) wymiary z tolerancją ± 20 mm 	szt.	3
24.	<p>Ogrzewacz wody 10 l typu "OW 10.2 ",</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez baterii, ze zbiornikiem, - bezciśnieniowy, - nadumywalkowy, - napięcie 230 v, - moc min. 2,2 kW, - zbiornik o pojemności 10 l z polipropylenu, - masa 4,0 - 4,1 kg, - wymiary zbiornika: szer. x wys. x głęb.(443 x 307 x 227 mm), wymiary z tolerancją ± 20 mm 	szt.	3
25.	<p>Przepływowy podgrzewacz wody typu „HAKL 3,5 ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa min. 3,5 kW, - przyłącze elektryczne przewód z wtyczka 10 A, - przyłącze wodne 1/2" 	szt.	6
26.	<p>Przepływowy podgrzewacz wody typu „KOSPEL EPI 3,5 Optimus”</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa min. 3,5 kW, - napięcie znamionowe 230 V` - nominalny pobór prądu 15,2 A, - prąd znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A, - minimalny przekrój elektryczny przewodów przełączeniowych 3 x 1,5 mm, - wydajność przy przyroście temp. wody o 30 ° C - 1,7 l/min. - ciśnienie wody zasilającej 0,12 - 0,60 MPa, - wymiary z tolerancją ± 10 mm (214 x 218 x 95)mm, - masa max. 3 kg, - przyłącze wodne 1/2 " G, - stopień ochrony 24 IP 	szt.	4
27.	<p>Przepływowy podgrzewacz wody typu „AEG MTH570 ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc - 5,7 KW, - ciśnienie znamionowe: 0 - 0,6 Mpa, - zasilanie 230/400 V 	szt.	1

28.	<p>Kuchnia gazowa - 4 palniki typu „ MASTERCOOK 1409 ”- - automatyczne odcięcie gazu, - piekarnik gazowy - wymiary z tolerancją ± 10 mm, - wys. 85 cm x 50 cm x 60 cm (wys. x szer. x gł.) - 4 palniki, - piekarnik gazowy, - automatyczne odcięcie płomienia gazu w następstwie jego zaniku zarówno dla piekarnika jak i dla palników, - waga do 40 kg, - kolor biały</p>	szt.	14
29.	<p>Klimatyzator przenośny na kółkach typu "DESA AC 140 E " w komplecie składającym się z : - spłaszczonej końcówki rury wrzutowej (wystawianej przez uchylone na 9 cm okno), - rury wrzutowej rozciągliwej średnicy 130 mm i długości 1,1 - 1,6 m, - przejściówki rury na przekrój prostokątny (do podłączenia do urządzenia), - pilota zdalnego sterowania, - instrukcji w języku polskim, obudowy z wyświetlaczem. Dane techniczne : moc min. chłodzenia: 4,0 kW, Max. przepływ powietrza do wewnątrz pom. 450 m³/h, max. pobór mocy: 1653 W, zasilanie: 220-240 V/50 HZ, osuszanie: ~1,8 l/h, ekologiczny czynnik chłodniczy R407C, 24 godzinny elektroniczny programator, zakres nastawy temperatury: 16-31 ° C, prędkości wentylatora/max. hałas:3/50 dB (A), filtr siatkowy, automatyczny lub ręczny wybór prędkości wentylatora, waga: max. do 40 kg, wymiary: (S x G x W) 410 x 440 x 830 mm, wymiary z tolerancją ± 10 mm .</p>	szt.	4
30.	<p>Klimatyzator przenośny typu „HUNDAI HACP” 12, - wydajność chłodzenia 4,0 kW, - min. przepływ powietrza 450 m³/h, - zakres temperatur 16-31 st. C, - zużycie energii - chłodzenie 1,6 kW, - niezależny od instalacji, kontrolka temperatury i wilgotności, - poziom hałasu poniżej 50 dB, filtr węglowy.</p>	szt.	2
31.	<p>Klimatyzator przenośny typu „SHARP CV-P09FR” - wydajność chłodzenia 2,12 kW - przepływ powietrza 480m³/h - pobór mocy 785 W - zasilanie 220-240 V/ 50Hz, - poziom hałasu 36dB(A)</p>	szt.	1
32.	<p>Klimatyzator ścienny typu „DAIKIN FTK 35/RK35”, - wydajność chłodzenia 3,2 kW, - poziom hałasu 23 dB (na niskim biegu), - zakres pracy 10 - 46 C</p>	szt.	1

33.	Klimatyzator ścienny typu „DAIKIN FTK 20/RK20” - wydajność chłodzenia 2 kW, - poziom hałasu 23 dB (na niskim biegu), - zakres pracy 10 - 46 C	szt.	1
34.	Termo-wentylator przenośny typu "MPM FH - 201", - moc 1000 W - 2000 W, - dodatkowo zimny nawiew, lampka kontrolna	szt.	2
35.	Zegar kwarcowy ścienny typu "ADLER 30055 -R", - zasilany baterią R6, - obudowa drewniana, wymiary: średnica 28 x grubość 5 cm, wymiary z tolerancją ± 10 mm	szt.	1

CZEŚĆ „II”

Odkurzacze, szorowarki, dmuchawa do liści

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ogółem
1.	Odkurzacz typu "ZELMER 2.400" - moc 1400-1500 W, - automatyczny zwijacz przewodu, - parkowanie pionowe i poziome, - pojemność minimalna worka 3 l, - wskaźnik napełnienia worka, - akcesoria (ssawko-szczotka przełączalna - dwupozycyjna, szczelinówka, ssawka mała), - filtr wlotowy i wylotowy.	szt.	4
2.	Odkurzacz profesjonalny do sprzątnia na sucho dużych powierzchni , typu „PROFI 1 " - moc minimum 1200-1400 W, - metalowy zbiornik,- odporny na uderzenia, - gumowa opaska chroniąca meble przed obijaniem,- pojemność worka minimum 9 litrów, - poziom głośności - max, 64 decybele,- minimum 8 stopni filtracji, - silnik zabezpieczony przed przegrzaniem, - przewód przyłączeniowy o długości co najmniej 8 m,- zestaw akcesoriów, - na kółkach jezdnych,- możliwość prania zabrudzonych filtrów, - mechaniczna regulacja siły ssania, - waga nie przekraczająca 6,5 kg	szt.	2
3.	Odkurzacz wodny typu "ZELMER 819,5 Wodnik, - moc co najmniej 1400 W, - filtr wodny, - filtr Hepa klasy S, - ssawka wielofunkcyjna, - ssawka szczelinowa, - ssawka mała	szt.	1

4.	<p>Odkurzacz typu "PHILIPS CLEAN SUPER SEAL 2000 FC 9239", - bezworkowy, - moc min. 2000 W, moc ssania: min. 400 W, - poziom hałasu: max. 78 dB</p>	szt.	1
5.	<p>Szorowarka jednotarczowa dwubiegowa typu „NILFISK SDM 43 DUO” wraz z wyposażeniem w : - zbiornik polipropylenowy na roztwór myjący, - szczotkę polipropylenową, - szczotkę twardą do szamponowania, - padholder (trzymak do padów), - kabel o długości co najmn iej 12,5 m, - średnica tarczy co najmniej: 43 cm, - 230 v/50 Hz, - moc minimum 1300 W, - obroty od 190/300 min. do 190/380 min.,</p>	szt.	2
6.	<p>Szorowarka jednotarczowa typ "BMD 1200S" NUMATIC" do gruntowego czyszczenia różnego rodzaju posadzek, prania wykładzin, krystalizacji naturalnych posadzek kamiennych, zestaw BMD-100 zawierający zbiornik na roztwór (MDA1) i szczotkę do szorowania (MDA 31), - silnik przemysłowy "hevy duty" , bezobsługowe łożyska połączone z przekładnią pracującą ww oleju, cicha i niezawodna transmisja napędu. Dane techniczne: - moc silnika min.1200 W, zasilanie 230 w, -obroty min.150/ min., szerokość szczotki min.450 mmm, -szerokość padu min.400 min. - zasięg pracy 32 m, -opcjonalny układ: DT130 , - poziom hałasu; 57 dB, max ciężar do 32 kg.</p>	szt.	1
7.	<p>Odkurzacz przemysłowy typu "EINHELL INOX 30 A" przeznaczony do czyszczenia powierzchni suchych i mokrych, do pracy z suchym i mokrym brudem, z dużymi i drobnymi śmieciami (ciecz, suchy i gruby kurz, pył, wióry metalowe i drewniane oraz gruz), Dane techniczne: moc min.1400 W + 2000 W (gniazdo do elektronarzędzi), - siła ssania - min. 175/195 mbar., - długość węża ssącego min. 1,5 m, pojemność zbiornika - min. 30 l, - zawór bezpieczeństwa aqua stop, - długość przewodu zasilającego min. 4 m.</p>	szt.	1

8.	Dmuchała spalínowa do liści typu "HITACHI model RB 100EF", typ plecákowy, - max. moc 2 kW, - pojemnořć skokowa silnika 43,1 cm ³ , - prędkořć powietrza (m/sek) 74,1 - waga bez paliwa od 9,5 do 10,5 kg, - wydajnořć turbiny (m ³ /min.) 10,2 - - zbiornik na paliwo (cm ³) min.2100, wymiary D x S x W(mm) 322 x 552 x 516, wymiary z tolerancją ± 20 mm,	szt.	1
----	---	------	---

CZĘŚĆ „III”

Telewizory, radiodbiorniki, radiomagnetofony, radiodbiorniki samochodowe, odtwarzacze CD DVD i VCR, nagrywarki, głośniki, słuchawki, dyktafony

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ogółem
1.	Telewizor plazmowy 50 " , - przekątna obrazu - 50", - rozdzielczość -1366 x 768, - kontrast 16000 : 1, - ilořć gniazd HDMI - 3, format 16:9, rozdzielczość: 1024x768, Jasnořć: 1500 cd/m ² , kontrast: 30.000 :1, ilořć kolorów: 16 bitów, sygnał wejściowy; PAL,PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L'(Option), NTSC, M(AV ONLY)	szt.	1
2.	Telewizor typu "SAMSUNG " 46 "N 87 BD", - format obrazu: 16 :9, przekątna: 46 cali, Full HD, kontrast: 10000 : 1, gniazda wejściowe: S-Video Component D-Sub 15 pln 2 x Euro-Scart, gniazdo HDMI, moźliwość zawieszenia na ścianie- wieszak ścienny , kabel HDMI- DVI minimum 5 m.	szt.	1

3.	<p>Telewizor plazmowy 50" HD Ready typu „SAMSUNG PS50A451” - Obraz: rozdzielczość 1365x768, kontrast 1.000.000:1 jasność: 1.500 nit, przetwarzanie obrazu w technologii Real 100Hz kąt widzenia: (poziomy/pionowy) minimum 175°/175°, - technologia: DNIe Plus, 24Hz - 1080 24p Real Movie, Silhouette Editor, Filter Bright, powłoką antyrefleksową, Digital Noise Reduction, Filtr grzebieniowy 3D, 100,000 godzin pracy matrycy -Funkcje: Auto Pixel Shift i All White, Signal Pattern, Side Grey, oszczędzania energii, PIP, Ukryte głośniki z technologią DownFire, -Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 10 W -Menu ekranowe w języku polskim, Telegazeta, - Złącza HDMI ver. 1.2 z technologią HDMI-CEC (Anynet+) złącza na panelu bocznym: słuchawkowe, HDMI, S-Video, kompozytowe złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x2, HDMI x2, PC - Obrotowa podstawa, dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 600x400 - Wymiary: 1230.2 x 815.2 x 316 / 1230.2 x 755.7 x 96.2 (z podstawą/bez podstawy, wymiary z tolerancją ± 20 mm, Waga: 37 / 34 kg (z podstawą/bez podstawy), waga z tolerancją ± 1 kg</p>	szt.	1
4.	<p>Telewizor plazmowy 42" HD Ready typu „SAMSUNG PS-42Q91H “ - Obraz: rozdzielczość 1024 × 768, kontrast 15,000:1, jasność: 1500 cd/m2 przetwarzanie obrazu w technologii Real 100Hz kąt widzenia: (poziomy/pionowy) minimum 175°/175°, 18-bitowe przetwarzanie obrazu, PIP, DNR, Movie Plus, Ultra FilterBright, DNIe, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcje Auto Pixel Shift i All White 60,000 godzin pracy matrycy -Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 10 W -Menu ekranowe w języku polskim, Telegazeta, - Złącza: HDMI ver. 1.2 z technologią HDMI-CEC (Anynet+) złącza na panelu bocznym: słuchawkowe, HDMI, S-Video, kompozytowe złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x2, HDMI x2, PC - Obrotowa podstawa, dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 600x400 - Wymiary: 1055 x 316 x 759 / 1155 x 416 x 878 mm (z podstawą/bez podstawy), wymiary z tolerancją ± 20 mm, - Waga : 33 / 40 kg (z podstawą/bez podstawy), waga z tolerancją ± 1 kg</p>		1

5.	<p>Telewizor LCD 19" HD Ready typu „SAMSUNG LE19A650A1” -Obraz: Rozdzielczość 1440x900, Kontrast 3,000:1, Entertainment Modes, Menu ekranowe w języku polskim.-Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 3 W, Technologia Auto Volume Leveler, -Złącza: HDMI ver 1.2, Złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x1, S-Video x1, słuchawkowe, HDMI x1, PC (D-SUB), composite.- Dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 100x100-Wymiary: 480x180.2x396 / 480x67x355 mm (z podstawą/bez podstawy),wymiary z tolerancją ± 20 mm -Waga: 5,6 / 5,1 kg (z podstawą/bez podstawy),waga z tolerancją ± 0,3 kg</p>		1
6.	<p>Telewizor LCD 32" typu „SAMSUNG LE 32R82B” format 16: 9,- nominalna rozdzielczość min.1366 x 768,- HD Ready,- jasność min. 550 cd/m2- kontrast Dynamiczny min. 8000 :1,- czas reakcji matrycy od 8 do 10 ms,- kąt widzenia w pionie nie mniejszy niż 178 stopni,- kąt widzenia w poziomie nie mniejszy niż 178 stopni,- obsługiwane standardy TV analogowej PAL, SECAM, NTSC z AV,- procesor dźwięków SRS TruSurround, - obsługiwane standardy fonii TV analogowej B/G, D/K, I, L,- obsługiwane systemy stereo NICAM , A2,- wzmacniacz (min.) 2 x 10W,- gniazdo HDMI 2 szt.,- SCART x 2 , S-Video x 1,- Component x 1,- możliwość podłączenia komputera PC,- kolor obudowy czarny,- technologia DNI, SRS Trusurround, PIP ,- pilot zdalnego sterowania.</p>	szt.	2
7.	<p>TUNER TV TECHNOTREND typu S2-3650 CI HDTV USB zewnętrzny -Procesor video: ST-System wizji: Format MPEG 2, MPEG 4 (AVC/H.264) HDTV 1080i -System fonii: Dolby Digital (Dekoder AC3 5.1)-Wejścia: antenowe LNB, zintegrowane wejście do adaptera CI-Interfejs: USB 2.0-Oprogramowanie: TT Media Center, dekodery MPEG 4 (AVC/H.264)</p>	szt.	1

8.	<p>Radioodbiornik z magnetofonem kasetowym i odtwarzaczem CD typu „PHILIPS AZ 1316” odtwarzaczem CD:- Moc wyjściowa (RMS) min. 2 x 1,2 W, System dźwięku Stereo, Regulacja głośności: zwiększanie/zmniejszanie głośności,- Typy głośników: zest. gł. z syst. Bass Reflex, Średnica głośnika: od 10 do 12 cm, Funkcje poprawy dźwięku: dynamiczne wzmocnienie basów (DBB), Sposób ładowania: Góra,- Odtwarzane płyty: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,- Tryby odtwarzania płyty: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, odtwarzanie wielokrotne, dtwarzanie w kolejności losowej, Liczba utworów do zaprogramowania: min. 20,- Liczba magnetofonów: 1,Technologia magnetofonów kasetowych: mechaniczna, Tryby odtwarzania kasyty: szybkie przewijanie do przodu/tyłu, pełne automatyczne zatrzymywanie, przycisk wstrzymania,- Automatyczne dostrajanie cyfrowe,- Pamięć stacji: min. 20, Antena: antena na fale DŁ./ŚR., antena zakresu UKF, Zakresy tunera: UKF, ŚR, Pilot zdalnego sterowania ,- Typ wyświetlacza: LCD,- Zasilanie: Sieciowe, Rodzaj baterii: LR14, Wymiary produktu nie większe niż (szer. x wys. x gł.): 400 x 243 x 169 mm, wymiary z tolerancją ± 20 mm, Waga do 2,9 kg.</p>	szt.	1
9.	<p>Radiomagnetofon CD/MP 3 typu „SONY CFD S03 CP MP3”Radiomagnetofon CD z tunerem cyfrowym i odtwarzaczem plików MP3: Tuner cyfrowy:- UKF, ŚR, liczba pamięci min. 30,Odtwarzacz CD:- sposób ładowania: przód,- odtwarzanie MP3, CDR-W,- programowanie, odtwarzanie losowe, powtarzanie. Magnetofon kasetowy: - sposób ładowania: przód,- start zsynchronizowany z płytą CD,- automatyczne wyłączanie,Dane ogólne:- zestaw głośników Bass Reflex,- Mega Bass,- wyłącznik czasowy,- średnica głośnika (min.) 2 x 80 mm,- moc wyjściowa nie mniejsza niż (RMS) 2 x 1,7 W, - wyjście słuchawkowe,- pilot,- typ baterii R14.Wymiary nie większe niż:- szerokość (mm) 360,0,- wysokość (mm)141,0,- głębokość (mm) 235,0,</p>	szt.	19

10.	<p>Radioodtwarzacz CD samochodowy z pilotem i tunerem typu "PIONIER"- CD, - moc wyjściowa min. 4 x 50 W, - liczba programowanych stacji min. 18, - panel zdejmowany,- czyta MP 3/WMA.WAV- wzmacniacz MOSFET,- tuner D4Q,- pilot w zestawie, RDS, min. 3 pasmowy korektor, - wejście na interfejs fabrycznego sterowania z kierownicy,- wejście AUX, możliwość podłączenia urządzeń wewnętrznych. przez IP-Bus, - dwa wyjścia pre-out (RCA),- bezpośrednie zasilanie subwoofera,- kolor podświetlania niebieski,- możliwość podłączenia iPod'a.</p>	szt.	2
11.	<p>Odtwarzacz multimedialny z głośnikami typu SAMSUNG YP-S5JCB z wysuwanymi głośnikami stereo.- Pamięć: Flash 8GB, Odtwarzanie plików MPEG4, JPEG, MP3, AAC, WMA,-Wyświetlacz: Wyświetlacz 1,8"- Radio, Przeglądarka tekstów, Dyktafon, DNSe 2.0, 7 trybów equalizera audio + ustawienia użytkownika,-Złącza: Moduł Bluetooth - Menu w języku polskim Zasilanie:z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego, zas. pracy baterii: 24 h dla muzyki przy użyciu słuchawek, 5 h przy użyciu głośników, 4 h dla filmu.- Wyposażenie: słuchawki, kabel USB -wymiary: 46.5 x 95.9 x 14.8 mm, wymiary z tolerancją ± 5 mm</p>	szt.	2
12.	<p>Odtwarzacz DVD ze złączem HDMI typu „SAMSUNG DVD-F1080” - Funkcje: Dotykowy panel nawigacyjny na obudowie, Skalowanie obrazu do rozdzielczości 1080p / 1080i / 720p, nterfejs HDMI-CEC (Anynet+) odczyt formatu DivX, Odczyt polskich czcionek w napisach do DivX w formatach txt, smi, srt, sub, odczytuje płyty DVD Video/DVD-R/+R/DVD+RW/-RW/CD/CD-R/RW, odtwarzanie dysków zapisanych w formacie MP3, przeglądanie zdjęć, Super Scan Play - podgląd z prędkością do 128x, Ruchomy Zoom, EZ view, Obsługa Dolby Digital Surround Sound.-Wyjścia: HDMI, komponentowe, kompozytowe video, coaxial audio analogowe audio L+P-Wymiary: (S x W x G) 240 x 50,5 x 243, wymiary z tolerancją ± 20 mm</p>	szt.	3

13.	<p>Odtwarzacz DVD i VCR Combo typu „SAMSUNG DVD-V6700”</p> <p>-Funkcje: Odtwarzanie DVD-Video, DVD-R(W),CD-/R(W), Odtwarzanie plików JPEG, MP3 i WMA z płyt CD-R/RW, Odtwarzanie filmów w formacie DivX, Efekt Virtual Surround w stereo, Funkcja zoom, EZ view, Super Scan Play, 6-głównicowy magnetowid HiFi.-Złącza: komponent, audio/video na panelu przednim i tylnym, S-Video Eurozłącze x 2, wymiary: (W x S x G) 8,4 x 43 x 24 cm</p>	szt.	3
14.	<p>Nagrywarka DVD combo z DV-in i HDMI typu Samsung DVD -VR355 -Funkcje : Nagrywanie na formatach DVD-RAM/ ±R/ ±RW/ ±R-DualLayer, Funkcja EZ Recording, Funkcjonalność HDMI-CEC (Anynet+), Nagrywanie Zaprogramowane, Polskie menu, Odtwarzane formaty DVD-RAM/R/RW/DVD-Video/CD-DA/CD-R/RW, Odtwarza: DivX, MP3, JPEG, Magnetowid 6-głównicowy, Kopiowanie dwustronne DVD <-> VHS jednym przyciskiem.- Złącza: HDMI, Video, S-Video, 2x Scart, Component, Złącze DV-in na panelu przednim, analogowe Audio in- out-, Optical/Coaxial, waga 3,4 - 3,8 kg</p>	szt.	1
15.	<p>Mini wieża typu "SONY CMT -HX 5 BT "- Funkcje: Odtwarzacz CD ze zmianiczem płyt x 1, Tuner FM/AM, Odtwarzanie MP3, Port USB, Equalizer, moc wzmacniacza minimum 2 x 75 W, wymiary zestawu (S x W X G) maks. 286 x 115 x 200 mm.</p>		1
16.	<p>Głośniki multimedialne typu „GIGA WORKS T 20”-moc głośników:- typ zestawu 2.0, - 14 W RMS na kanał (2 channels),- pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz,- wejście analogowe stereo,- wyjście słuchawkowe,- ekranowanie magnetyczne,- kolor czarny, metallic.</p>	szt.	8
17.	<p>Głośniki multimedialne typu „CREATIVE GIGA WORKS T 40” -moc głośników: 14W RMS na kanał (2 kanały); Pasma - przenoszenia: 50Hz ~ 20kHz-głośniki wysokotonowe i średniotonowe w układzie MTM -przednie regulatory tonów niskich, wysokich i głośności</p>	szt.	2
18.	<p>Głośniki multimedialne typu „CREATIVE 2.1 I-TRIGUE L 3800- typ zestawu 2.1,- moc min. głośnika niskotonowego (RMS) 30 W,- moc min. głośnika satelitarnego (RMS) 9 W,- pasmo przenoszenia: 30Hz ~ 20kHz,- wejście analogowe stereo,- wyjście słuchawkowe,- pilot bezprzewodowy,- kolor czarno - srebrny.</p>	szt.	1

19.	Słuchawki douszne typu „PHILIPS SHB7102” - Rodzaj transmisji: radiowa, bluetooth, zasięg 10m - Profile Bluetooth: A2DP; AVRCP; tryb głośno mówiący; zestaw słuchawkowy, Wersja Bluetooth: 1.2- Zastosowane technologie: System SwitchStream, Głośniki Neodymowe - Czas pracy : 8 h	szt.	1
20.	Dyktafon cyfrowy typu „OLYMPUS WS-331M” -pamięć minimum: wewnętrzna 2 MB -czas nagrania minimum : Tryb LP: 33327 min, Tryb SP: 16761 min, Tryb HQ: 8523 min, Tryb STSP: 8523 min , Tryb STHQ: 4260 min , Tryb STXQ: 2118 min.-Wbudowany głośnik, moc minimum 70mW, zasilanie 1xAAA format zapisu: WMA, odtwarzanie: WMA, MP3, tryb nagrywania: STXQ / STHQ / STSP / HQ / SP / LP, aktywacja sterowania głosem, sterowanie prędkością odtwarzania-9 trybów. Podświetlany wyświetlacz LCD-Wymiary : do 94.8 x 38.6 x 11.0 mm, wymiary z tolerancją ± 10 mm -Waga: do 47 g łącznie z baterią	szt.	9

Uwaga:

II. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI DOSTAW

1. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony na koszt Wykonawcy, do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wg adresów określonych w załącznikach nr 8 ,9 i 10 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym lub faksowym) zgłoszeniu upoważnionym pracownikom Zamawiającego daty i godziny dostawy.
4. Odbioru przedmiotu umowy dokonają pracownicy Zamawiającego określeni w załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ.
5. Pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy jest pracownik określony w załączniku nr 11 do SIWZ.
6. Rozładunek przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez pracowników Zamawiającego określonych w załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ, należy do Wykonawcy.
7. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy dostarczone produkty odpowiadają złożonej ofercie.
8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany.
9. Dostarczona partia towaru nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niezgodności z:
 - ofertą,
 - umową,
 - fakturą.

W takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację faksem.

Wykonawca jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych, od dnia dostarczenia towaru, ponownie dostarczyć właściwy przedmiot zamówienia. Po upływie tego terminu reklamacje uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego

Każda partia danego wyrobu winna być jednolita asortymentowo.

10. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.
12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres **co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia dostawy.**

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia **30 dni od dnia podpisania umowy.**

2. Miejsce realizacji zamówienia:
jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej wskazane w załącznikach nr 8, 9 i 10 do SIWZ.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający wymaga od wykonawcy doświadczenia zawodowego rozumianego jako zrealizowanie w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej **jednej dostawy sprzętu AGD lub RTV** o wartości brutto nie mniejszej niż **30.000 zł.**

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający sprawdzi czy wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V, zgodnie z formułą *spełnia / nie spełnia.*

V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. IV niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
- 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) **wykaz zrealizowanych dostaw** w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ). **Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.**

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

3. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i 2 winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, można złożyć wspólnie.

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, **do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

5. Zamawiający wezwie także Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile zajdzie taka konieczność, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

6. W postępowaniu należy złożyć:

- 1) wypełniony formularz „Oferta”- zał. nr. 1
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - zał. nr 2
- 3) wypełnione „Formularze rzeczowo-cenowe” dla część I, II i III – zał. nr 3 ,4 i 5
- 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 5) wykaz wykonanych dostaw, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
- 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku składania oferty wspólnej,
- 7) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
- 8) Wykaz osób Wykonawcy, które będą nadzorowały wykonanie zamówienia zał. nr 11 do SIWZ).

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu – zgodnie z art. 27 ustawy Pzp – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca **przekazują faksem na nr (058) 347-25-54 lub pisemnie** na adres: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie, ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk (DS. 8)

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

3. Zamawiający **nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną**.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, faksem na numer (0-58) 341-44-14 lub pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie, ul. Wyspiańskiego 5/a, 80-434 Gdańsk-Wrzeszcz (DS. 8).

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieści treść zapytań i odpowiedź na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Sprawy proceduralne: Damian Kuźniewski - Osiedle Studenckie, tel.: (0-58) 347-25-47

Sprawy merytoryczno-techniczne: - Roman Balik - Osiedle Studenckie, tel.: (0-58)
347-15-36.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w **języku polskim**, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych **za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy**.
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
7. Oferta i składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną w rejestrze sądowym jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne **pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza**. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczęcią.

Uwaga :

Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty oraz załączników również były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”.

12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zamkniętych kopertach.

Na zewnętrznej kopercie winien być umieszczony napis:

**Politechnika Gdańska
ul. Wyspiańskiego 5 a
80-434 Gdańsk-Wrzeszcz
(Dom Studencki nr 8)**

**Oferta na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej**

Nie otwierać do dnia 30 czerwca 2008 r. do godz. 10:30.

2. Zamawiający wymaga, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

3. Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

4. Oferta musi być złożona w Biurze Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej **sekretariat, ul. Wyspiańskiego 5 a, 80-434 Gdańsk-Wrzeszcz** (Dom Studencki nr 8) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2008 r., o godz. 10:00.

Jeżeli oryginał oferty wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 czerwca 2008 r., o godz. 10:30 w Biurze Osiedla Studenckiego** Politechniki Gdańskiej, ul. Wyspiańskiego 5 a, 80-434 Gdańsk-Wrzeszcz (Dom Studencki nr 8).

Otwarcie jest jawne.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

10. Wykonawca nieobecny przy otwarciu ofert może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie mu wyżej wymienionych informacji.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I ZASADY ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ:

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularzy rzeczowo - cenowych stanowiących **załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ.**
2. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Ilości wyrobów (kol. 5) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kol. 6).
4. Tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.
5. Wartość brutto (kol. 9) poszczególnych pozycji oblicza się dodając do wartości netto (kol. 7) wartość podatku VAT (kol. 8).
6. Wartości netto (kol. 7) poszczególnych pozycji należy zsumować i tak uzyskaną wartość wpisać w wierszu „**Razem wartość**” w **kol.7.**
7. Wartości podatku VAT (kol. 8) poszczególnych pozycji należy zsumować i tak uzyskaną wartość wpisać w wierszu „**Razem wartość**” w **kol. 8**
8. Wartości brutto (kol. 9) w poszczególnych pozycjach należy zsumować i tak uzyskaną wartość wpisać w wierszu „**Razem wartość**” w **kol. 9.**
9. **Wyliczoną wartość „ RAZEM WARTOŚĆ brutto” z kolumny nr 9 i razem wartość VAT z kolumny nr 8 formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do druku „OFERTA” w odpowiedniej części – załącznik nr 1 do SIWZ.**
10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (np. transport, opakowanie, ubezpieczenie, opłaty, podatki, dojazd itp.).

11. Cena netto i brutto winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
12. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacom.
13. Podane ceny muszą uwzględniać cały przedmiot zamówienia i muszą być podane w złotych polskich.
14. Ceny podane w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą, nie będą podlegać negocjacom i będą wiążące dla zawieranej umowy.
15. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.
Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera wzór umowy - **załącznik nr 7 do SIWZ**.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Badania i oceny ofert w oparciu o wymagania określone w SIWZ dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, jednak nie dopuszcza prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty i dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający w każdej z części będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)cena oferty **– 100 %**

Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru:

$$\text{Lp} = \text{Cn} : \text{Co} \times 100 \text{ pkt.}$$

**gdzie Lp - oznacza liczbę przyznanych punktów,
Cn - oznacza najniższą oferowaną cenę oferty,
Co – oznacza cenę badanej oferty.**

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, czyli oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz wymogi ustawy Pzp.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełni inne warunki określone w SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

4. W przypadku wniesienia protestu, umowa zostanie zawarta po jego ostatecznym rozstrzygnięciu.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga:

Załączniki nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 do SIWZ staną się odpowiednio załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do umowy.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI rozdział 2.

XVII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust.1 ustawy Pzp.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy Pzp, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XX. INNE ISTOTNE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 ust 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli będą zachodziły okoliczności określone w art. 93 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 ustawy Pzp.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI SĄ ZAŁĄCZNIKI:

zał. nr 1 - Oferta

zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
(art.22 ust. 1 ustawy Pzp)

zał. nr 3 - Formularz rzeczowo-cenowy w części I

zał. nr 4 - Formularz rzeczowo-cenowy w części II

zał. nr 5 - Formularz rzeczowo-cenowy w części III

zał. nr 6 - Podział wyrobów na poszczególne jednostki organizacyjne dla wszystkich części.

zał. nr 7 - Wzór umowy

zał. nr 8 - Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w części I

zał. nr 9 - Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w części II

zał. nr 10 - Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w części III

zał. nr 11 - Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do nadzoru nad realizacją zamówienia

zał. nr 12 - Wykaz zrealizowanych dostaw.

OFERTA

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO na:

na **dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**

składamy poniższą ofertę:

Dane o wykonawcy (firmie):

Pełna nazwa firmy
Adres firmy:

REGON nr KRS nr	NIP nr
Nr telefonu:	Nr faksu/ E-mail.
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:

1. My niżej podpisani:
.....**działający w imieniu i na rzecz**
.....
.....
(należy podać pełną nazwę wykonawcy i adres)

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ:

Część „I”

za cenę brutto: PLN, słownie.....

.....W

tym kwota podatku VAT wynosi PLN, zgodnie z formularzem rzeczowo-
cenowym stanowiącym integralną część oferty;

Część „II”

za cenę brutto: PLN, słownie.....

.....W

tym kwota podatku VAT wynosi PLN, zgodnie z formularzem rzeczowo-
cenowym stanowiącym integralną część oferty.

Część „III”

za cenę brutto: PLN, słownie.....

.....W
tym kwota podatku VAT wynosi PLN, zgodnie z formularzem rzeczowo-
cenowym stanowiącym integralną część oferty.

2. **Oświadczamy**, że wykonamy zamówienie w terminie **30 dni od dnia podpisania umowy**.
3. **Oświadczamy**, że na dostarczony sprzęt udzielamy **dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji od dnia dostarczenia wyrobów**.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ nr 7. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **Zamówienie** zrealizujemy przy udziale **podwykonawców**, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
 - a)
 - b)
 - c)
8. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
9. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
10. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy **wszystkie elementy cenotwórcze** wynikające z zakresu i sposobu realizacji zamówienia.
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

....., dnia2008 r.
(miejscowość) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....,**2008 r.**
(miejscowość)

.....
(pieczęćka imienna i podpis osoby uprawnionej)

3.	<p>Chłodziarka z zamrażalnikiem, typu "ELEKTROLUX ERC 07002 W" wymiary: W x S x G: 520 x 520 x 587 mm, wymiary z tolerancją ± 20 mm . - druciana półka, automatyczne rozmrażanie , - global design , - pojemność całkowita brutto: min. 75 l, pojemność chłodziarki netto: 62 l, pojemność zamrażalnika brutto: 5 l, - zużycie max . energii: 0,3 kWh/24 h, klasa energetyczna: A+, klasa klimatyczna: SN-N-ST.</p>	szt.		1				
4.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem typu „ZANUSSI ZRG 314 SW”, - wymiary z tolerancją ± 20 mm : wysokość: 850 mm, szerokość 550 mm, głębokość 600 mm, - pojemność całkowita minimalna brutto 146 l, - zamrażalnik wewnątrz o pojemności min. 18 l netto, - automatyczne rozmrażanie, wysokość regulowana na nóżkach, - zużycie energii nie większe niż 0,64 kWh na 24 h, - lewy/prawy montaż drzwi, kolor biały</p>	szt.		27				
5.	<p>Lodówka z zamrażalnikiem do zabudowy pod blat typu „ZANUSSI ZUS 6144” wymiary z tolerancją ± 20 mm : wysokość: 820 - 870 mm regulowana na nóżkach, szerokość 560 mm, głębokość 520 mm, - automatyczne rozmrażanie, - pojemność min. 115 l w tym pojemność zamrażalnika min. 18 l, - montaż na prowadnicach, - wysokość regulowana na nóżkach, kolor biały</p>	szt.		3				

10.	<p>Kuchenka mikrofalowa z grillem typu „CANDY CMG 1774 DS ”, wymiary minimum (W x S x G): 28 x 46,1 x 36,7 cm,- grill kwarcowy samoczyszczący, - pojemność min. 17 l, zegar elektroniczny, - moc kuchenki min. 700 W,- moc grilla min.1000 W- funkcje pieczenia: mikrofałe, podwójny grill, mikrofałe i górny grill, mikrofałe i dolny grill, mikrofałe i podwójny grill, - wyświetlacz typu INFOTEXT, - przyciski typu Easy Touch, minutnik: 95 minut, - min. 8 automatycznych programów pieczenia, - elektroniczne zabezpieczenie przed dziećmi, - funkcja automatycznego rozmnażania żywności,- funkcja szybkiego startu - Start Expres, - funkcja opóźnionego startu,- funkcja sekwencyjnego pieczenia, - średnica obrotowego talerza: min. 24,5 cm,- ruszt metalowy, waga (max. kg) 12,4,- kolor srebrny moonlight.</p>	szt.		1			
11.	<p>Kuchenka mikrofalowa typu „ELEKTROLUX EMM 2005 ”, wymiary zewnętrzne z tolerancją ± 10 mm: (wys.275 x szer.484 x gł.375 mm), - moc minimum 800 W , - minimalna pojemność 20 l, - sterowanie mechaniczne, - otwierana z boku, - kolor biały</p>	szt.		5			
12.	<p>Żelazko typu „AEG DB 4050”. - termostat, - system oczyszczający z kamienia, - stopa ze stali INOX, - nawilżanie parą</p>	szt.		5			
13.	<p>Suszarka do rąk z kablem zasilającym typu „MERIDA JUNIOR”, wymiary z tolerancją ± 20 mm; wysokość: 250 mm, szerokość 300 mm, głębokość: 130 mm, - moc minimalna: 1650 W, - 230 V/50 Hz, - wyłączana automatycznie , - obudowa z tworzywa sztucznego, - kolor biały</p>	szt.		2			

34.	Termo-wentylator przenośny typu "MPM FH - 201", - moc 1000 W - 2000 W, - dodatkowo zimny nawiew, lampka kontrolna	szt.	2				
35.	Zegar kwarcowy ścienny typu "ADLER 30055 -R", - zasilany baterią R6, - obudowa drewniana, wymiary: średnica 28 x grubość 5 cm, wymiary z tolerancją ± 10 mm	szt.	1				
36.	Razem		-	-	-

Wyliczoną wartość „**RAZEM WARTOŚĆ brutto**” z kolumny nr 9 i razem wartość VAT z kolumny nr 8 powyższej tabeli należy przenieść do druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ.

***Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie nr 3 formularzy rzeczowo-cenowych danych umożliwiających identyfikację produktu wprowadzając w odpowiednie pola:**

- 1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów pochodzenia:
 - a) adnotację: „**taki sam jak w kolumnie nr 2**”, gdy Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub
 - b) producenta lub importera lub dystrybutora oferowanego produktu, nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne, które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego**; 1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
- 2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany wyłącznie za pomocą parametrów technicznych , to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne , które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

UWAGA !

Adnotację „**taki sam jak w kolumnie nr 2**” należy wpisać tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych , patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta lub importera lub dystrybutora i nazwę wyrobu oraz wymienił charakterystyczne parametry techniczne produktu) a Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

.....,**2008 r.**
(miejsowość)

.....
(pieczęćka imienna i podpis osoby uprawnionej)

8.	<p>Dmuchała spaliniowa do liści typu "HITACHI model RB 100EF", - typ plecakowy, - max. moc 2 kW, - pojemność skokowa silnika 43,1 cm³, - prędkość powietrza (m/sek) 74,1 - waga bez paliwa od 9,5 do 10,5 kg, - wydajność turbiny (m³/min.) 10,2 - - zbiornik na paliwo (cm³) min.2100, wymiary D x S x W(mm) 322 x 552 x 516, wymiary z tolerancją ± 20 mm,</p>	szt.	1				
9.	RAZEM	szt.	-	-	-

Wyliczoną wartość „**RAZEM WARTOŚĆ brutto**” z kolumny nr 9 i razem wartość VAT z kolumny nr 8 powyższej tabeli należy przenieść do druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ.

***Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie nr 3 formularzy rzeczowo-cenowych danych umożliwiających identyfikację produktu wprowadzając w odpowiednie pola:**

- 1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:
 - a) adnotację: „ **taki sam jak w kolumnie nr 2** ”, gdy Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub
 - b producenta lub importera lub dystrybutora oferowanego produktu, nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne, które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego**;
- 2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany wyłącznie za pomocą parametrów technicznych , to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne , które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

UWAGA !

Adnotację „ taki sam jak w kolumnie nr 2 ” należy wpisać tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych , patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta lub importera lub dystrybutora i nazwę wyrobu oraz wymienił charakterystyczne parametry techniczne produktu) a Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

.....,**2008 r.**
(miejscowość)

.....
(peczętka imienna i podpis osoby uprawnionej)

(nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 3 do umowy

Formularz rzeczowo-cenowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ „III” Sprzęt telewizyjny i audiowizualny (telewizory, radiodbiorniki, radiomagnetofony, odtwarzacze DFVD i VCR, nagrywarki, mikrowieże, głośniki multimedialne, słuchawki douszne, dyktafony cyfrowe).

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Artykuł oferowany oraz jego parametry techniczne (wymienione w kolumnie nr 2)	Ogółem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1.	Telewizor plazmowy 50 " , - przekątna obrazu - 50", - rozdzielczość -1366 x 768, - kontrast 16000 : 1, - ilość gniazd HDMI - 3, format 16:9, rozdzielczość: 1024x768, Jasność: 1500 cd/m2, kontrast: 30.000 :1, ilość kolorów: 16 bitów, sygnał wejściowy; PAL,PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L'(Option), NTSC, M(AV ONLY)	szt.	1				
2.	Telewizor typu "Samsung " 46 "N 87 BD" , - format obrazu: 16 :9, przekątna: 46 cali, Full HD, kontrast: 10000 : 1, gniazda wejściowe: S-Video Component D-Sub 15 pln 2 x Euro-Scart, gniazdo HDMI, możliwość zawieszenia na ścianie- wieszak ścienny , kabel HDMI- DVI minimum 5 m.	szt.	1				

3.	<p>Telewizor plazmowy 50" HD Ready typu „SAMSUNG PS50A451”</p> <p>- Obraz: rozdzielczość 1365x768, kontrast 1.000.000:1 jasność: 1.500 nit, przetwarzanie obrazu w technologii Real 100Hz kąt widzenia: (poziomy/pionowy) minimum 175°/175°, - technologia: DNie Plus, 24Hz - 1080 24p Real Movie, Silhouette Editor, Filter Bright, powłoką antyrefleksową, Digital Noise Reduction, Filtr grzebieniowy 3D, 100,000 godzin pracy matrycy -Funkcje: Auto Pixel Shift i All White, Signal Pattern, Side Grey, oszczędzania energii, PIP, Ukryte głośniki z technologią DownFire, -Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 10 W - Menu ekranowe w języku polskim, Telegazeta, - Złącza HDMI ver. 1.2 z technologią HDMI-CEC (Anynet+) złącza na panelu bocznym: słuchawkowe, HDMI, S-Video, kompozytowe złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x2, HDMI x2, PC - Obrotowa podstawa, dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 600x400 - Wymiary: 1230.2 x 815.2 x 316 / 1230.2 x 755.7 x 96.2 (z podstawą/bez podstawy, wymiary z tolerancją ± 20 mm, Waga: 37 / 34 kg (z podstawą/bez podstawy), waga z tolerancją ± 1 kg</p>	szt.	1					
4.	<p>Telewizor plazmowy 42" HD Ready typu „SAMSUNG PS-42Q91H ”</p> <p>- Obraz: rozdzielczość 1024 × 768, kontrast 15,000:1, jasność: 1500 cd/m2przetwarzanie obrazu w technologii Real 100Hz kąt widzenia: (poziomy/pionowy) minimum 175°/175°, 18-bitowe przetwarzanie obrazu, PIP, DNR, Movie Plus, Ultra FilterBright, DNie, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcje Auto Pixel Shift i All White 60,000 godzin pracy matrycy -Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 10 W -Menu ekranowe w języku polskim, Telegazeta, - Złącza: HDMI ver. 1.2 z technologią HDMI-CEC (Anynet+) złącza na panelu bocznym: słuchawkowe, HDMI, S-Video, kompozytowe złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x2, HDMI x2, PC - Obrotowa podstawa, dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 600x400 - Wymiary: 1055 x 316 x 759 / 1155 x 416 x 878 mm (z podstawą/bez odstawy), wymiary z tolerancją ± 20 mm, - Waga : 33 / 40 kg (z podstawą/bez podstawy), waga z tolerancją ± 1 kg</p>		1					

5.	<p>Telewizor LCD 19" HD Ready typu „SAMSUNG LE19A650A1” - Obraz: Rozdzielczość 1440x900, Kontrast 3,000:1, Entertainment Modes, Menu ekranowe w języku polskim.-Dźwięk: SRS Trusurround, Moc akustyczna 2 x 3 W, Technologia Auto Volume Leveler, -Złącza: HDMI ver 1.2, Złącza na panelu tylnym: antenowe, Component, Scart x1, S-Video x1, słuchawkowe, HDMI x1, PC (D-SUB), composite.- Dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 100x100- Wymiary: 480x180.2x396 / 480x67x355 mm (z podstawą/bez podstawy),wymiary z tolerancją ± 20 mm -Waga: 5,6 / 5,1 kg (z podstawą/bez podstawy),waga z tolerancją ± 0,3 kg</p>			1				
6.	<p>Telewizor LCD 32" typu SAMSUNG LE 32R82B format 16: 9,- nominalna rozdzielczość min.1366 x 768,- HD Ready, - jasność min. 550 cd/m2- kontrast Dynamiczny min. 8000 :1,- czas reakcji matrycy od 8 do 10 ms,- kąt widzenia w pionie nie mniejszy niż 178 stopni,- kąt widzenia w poziomie nie mniejszy niż 178 stopni,- obsługiwane standardy TV analogowej PAL, SECAM, NTSC z AV, - procesor dźwięków SRS TruSurround,- obsługiwane standardy fonii TV analogowej B/G, D/K, I, L,- obsługiwane systemy stereo NICAM , A2,- wzmacniacz (min.) 2 x 10W,- gniazdo HDMI 2 szt.,- SCART x 2 , S-Video x 1,- Component x 1,- możliwość podłączenia komputera PC,- kolor obudowy czarny,- technologia DNI, SRS Trusurround, PIP ,- pilot zdalnego sterowania.</p>	szt.		2				
7.	<p>TUNER TV TECHNOTREND typu ” S2-3650 CI HDTV USB ”zewnętrzny -Procesor video: ST-System wizji: Format MPEG 2, MPEG 4 (AVC/H.264) HDTV 1080i -System fonii: Dolby Digital (Dekoder AC3 5.1)-Wejścia: antenowe LNB, zintegrowane wejście do adaptera CI- Interfejs: USB 2.0-Oprogramowanie: TT Media Center, dekodery MPEG 4 (AVC/H.264)</p>	szt.		1				

8.	<p>Radioodbiornik z magnetofonem kasetowym i odtwarzaczem CD typu „PHILIPS AZ 1316” odtwarzaczem CD:- Moc wyjściowa (RMS) min. 2 x 1,2 W, System dźwięku Stereo, Regulacja głośności: zwiększanie/zmniejszanie głośności,- Typy głośników: zest. gł. z syst. Bass Reflex, Średnica głośnika: od 10 do 12 cm, Funkcje poprawy dźwięku: dynamiczne wzmocnienie basów (DBB), Sposób ładowania: Góra,- Odtwarzane płyty: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,- Tryby odtwarzania płyty: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, odtwarzanie wielokrotne, odtwarzanie w kolejności losowej, Liczba utworów do zaprogramowania: min. 20,- Liczba magnetofonów: 1, Technologia magnetofonów kasetowych: mechaniczna, Tryby odtwarzania kasety: szybkie przewijanie do przodu/tyłu, pełne automatyczne zatrzymywanie, przycisk wstrzymania,- Automatyczne dostrajanie cyfrowe,- Pamięć stacji: min. 20, Antena: antena na fale DŁ./ŚR., antena zakresu UKF, Zakresy tunera: UKF, ŚR, Pilot zdalnego sterowania ,- Typ wyświetlacza: LCD,- Zasilanie: Sieciowe, Rodzaj baterii: LR14, Wymiary produktu nie większe niż (szer. x wys. x gł.): 400 x 243 x 169 mm, wymiary z tolerancją ± 20 mm, Waga do 2,9 kg.</p>	szt.		1				
9.	<p>Radiomagnetofon CD/MP 3 typu „SONY CFD S03 CP MP3”Radiomagnetofon CD z tunerem cyfrowym i odtwarzaczem plików MP3: Tuner cyfrowy:- UKF, ŚR, liczba pamięci min. 30,Odtwarzacz CD:- sposób ładowania: przód,- odtwarzanie MP3, CDR-W,- programowanie, odtwarzanie losowe, powtarzanie. Magnetofon kasetowy: - sposób ładowania: przód,- start zsynchronizowany z płytą CD,- automatyczne wyłączenie,Dane ogólne:- zestaw głośników Bass Reflex,- Mega Bass,- wyłącznik czasowy,- średnica głośnika (min.) 2 x 80 mm,- moc wyjściowa nie mniejsza niż (RMS) 2 x 1,7 W, - wyjście słuchawkowe,- pilot,- typ baterii R14.Wymiary nie większe niż:- szerokość (mm) 360,0,- wysokość (mm)141,0,- głębokość (mm) 235,0,</p>	szt.		19				

10.	<p>Radiootwarzacz CD samochodowy z pilotem i tunerem typu "PIONIER"- CD, - moc wyjściowa min. 4 x 50 W, - liczba programowanych stacji min. 18, - panel zdejmowany,- czyta MP 3/WMA.WAV- wzmacniacz MOSFET,- tuner D4Q,- pilot w zestawie, RDS, min. 3 pasmowy korektor, - wejście na interfejs fabrycznego sterowania z kierownicy,- wejście AUX, możliwość podłączenia urządzeń wewnętrznych. przez IP-Bus, - dwa wyjścia pre-out (RCA),- bezpośrednie zasilanie subwoofera,- kolor podświetlania niebieski,- możliwość podłączenia iPod.</p>	szt.		2				
11.	<p>Odtwarzacz multimedialny z głośnikami typu " SAMSUNG YP-S5JCB "z wysuwanymi głośnikami stereo.- Pamięć: Flash 8GB, Odtwarzanie plików MPEG4, JPEG, MP3, AAC, WMA,-Wyświetlacz: Wyświetlacz 1,8"- Radio, Przeglądarka tekstów, Dyktafon, DNSe 2.0, 7 trybów equalizera audio + ustawienia użytkownika,-Złącza: Moduł Bluetooth - Menu w języku polskim Zasilanie:z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego, zas. pracy baterii: 24 h dla muzyki przy użyciu słuchawek, 5 h przy użyciu głośników, 4 h dla filmu.- Wyposażenie: słuchawki, kabel USB -wymiary: 46.5 x 95.9 x 14.8 mm, wymiary z tolerancją ± 5 mm</p>	szt.		2				
12.	<p>Odtwarzacz DVD ze złączem HDMI typu „SAMSUNG DVD-F1080 ” - Funkcje: Dotykowy panel nawigacyjny na obudowie, Skalowanie obrazu do rozdzielczości 1080p / 1080i / 720p, nterfejs HDMI-CEC (Anynet+) odczyt formatu DivX, Odczyt polskich czcionek w napisach do DivX w formatach txt, smi, srt, sub, odczytuje płyty DVD Video/DVD- R/+R/DVD+RW/-RW/CD/CD-R/RW, odtwarzanie dysków zapisanych w formacie MP3, przeglądanie zdjęć, Super Scan Play - podgląd z prędkością do 128x, Ruchomy Zoom, EZ view, Obsługa Dolby Digital Surround Sound.-Wyjścia: HDMI, komponentowe, kompozytowe video, coaxial audio analogowe audio L+P-Wymiary: (S x W x G) 240 x 50,5 x 243, wymiary z tolerancją ± 20 mm</p>	szt.		3				

13.	<p>Odtwarzacz DVD i VCR Combo typu „SAMSUNG DVD-V6700” -Funkcje: Odtwarzanie DVD-Video, DVD-R(W),CD-/+R(W), Odtwarzanie plików JPEG, MP3 i WMA z płyt CD-R/RW, Odtwarzanie filmów w formacie DivX, Efekt Virtual Surround w stereo, Funkcja zoom, EZ view, Super Scan Play, 6-głośnicowy magnetowid HiFi.-Złącza: komponent, audio/video na panelu przednim i tylnym, S-Video Eurozłącze x 2, wymiary: (W x S x G) 8,4 x 43 x 24 cm</p>	szt.		3				
14.	<p>Nagrywarka DVD combo z DV-in i HDMI typu „SAMSUNG DVD -VR355” -Funkcje : Nagrywanie na formatach DVD-RAM/ ±R/ ±RW/ ±R-DualLayer, Funkcja EZ Recording, Funkcjonalność HDMI-CEC (Anynet+), Nagrywanie Zaprogramowane, Polskie menu, Odtwarzane formaty DVD-RAM/R/RW/DVD-Video/CD-DA/CD-R/RW, Odtwarza: DivX, MP3, JPEG, Magnetowid 6-głośnicowy, Kopiowanie dwustronne DVD <-> VHS jednym przyciskiem.-Złącza: HDMI, Video, S-Video, 2x Scart, Component, Złącze DV-in na panelu przednim, analogowe Audio in-out-, Optical/Coaxial, waga 3,4 - 3,8 kg</p>	szt.		1				
15.	<p>Mini wieża typu "SONY CMT -HX 5 BT "- Funkcje: Odtwarzacz CD ze zmieniaczem płyt x 1, Tuner FM/AM, Odtwarzanie MP3, Port USB, Equalizer, moc wzmacniacza minimum 2 x 75 W, wymiary zestawu (S x W X G) maks. 286 x 115 x 200 mm.</p>			1				
16.	<p>Głośniki multimedialne typu „GIGA WORKS T 20”moc głośników:- typ zestawu 2.0, - 14 W RMS na kanał (2 channels) , - pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz, - wejście analogowe stereo,- wyjście słuchawkowe,- ekranowanie magnetyczne, - kolor czarny, metallic.</p>	szt.		8				

17.	Głośniki multimedialne typu „CREATIVE GIGA WORKS T 40” -moc głośników: 14W RMS na kanał (2 kanały); Pasma -przenoszenia: 50Hz ~ 20kHz-głośniki wysokotonowe i średniotonowe w układzie MTM -przednie regulatory tonów niskich, wysokich i głośności	szt.		2				
18.	Głośniki multimedialne typu „CREATIVE 2.1 I-TRIGUE L 3800- typ zestawu 2.1,- moc min. głośnika niskotonowego (RMS) 30 W,- moc min. głośnika satelitarnego (RMS) 9 W,- pasmo przenoszenia: 30Hz ~ 20kHz,- wejście analogowe stereo,- wyjście słuchawkowe,- pilot bezprzewodowy,- kolor czarno - srebrny.	szt.		1				
19.	Słuchawki douszne typu „ PHILIPS SHB7102” - Rodzaj transmisji: radiowa, bluetooth, zasięg 10m - Profile Bluetooth: A2DP; AVRCP; tryb głośno mówiący; zestaw słuchawkowy, Wersja Bluetooth: 1.2- Zastosowane technologie: System SwitchStream, Głośniki Neodymowe - Czas pracy : 8 h	szt.		1				
20.	Dyktafon cyfrowy typu „OLYMPUS WS-331M” -pamięć minimum: wewnętrzna 2 MB -czas nagrania minimum : Tryb LP: 33327 min, Tryb SP: 16761 min, Tryb HQ: 8523 min, Tryb STSP: 8523 min , Tryb STHQ: 4260 min , Tryb STXQ: 2118 min.-Wbudowany głośnik, moc minimum 70mW, zasilanie 1xAAA format zapisu: WMA, odtwarzanie: WMA, MP3, tryb nagrywania: STXQ / STHQ / STSP / HQ / SP / LP, aktywacja sterowania głosem, sterowanie prędkością odtwarzania-9 trybów. Podświetlany wyświetlacz LCD-Wymiary : do 94.8 x 38.6 x 11.0 mm, wymiary z tolerancją ± 10 mm - Waga: do 47 g łącznie z baterią	szt.		9				
21.	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-

Wyliczoną wartość „ **RAZEM WARTOŚĆ brutto**” z kolumny nr 9 i razem wartość VAT z kolumny nr 8 powyższej tabeli należy przenieść do druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ.

*Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie nr 3 formularzy rzeczowo-cenowych danych umożliwiających identyfikację produktu wprowadzając w odpowiednie pola:

1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:

a) adnotację: „ **taki sam jak w kolumnie nr 2**”, gdy Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub

b producenta lub importera lub dystrybutora oferowanego produktu, nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne, które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego**;

2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany wyłącznie za pomocą parametrów technicznych , to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę produktu i wszystkie parametry techniczne , które zawiera opis określony przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

UWAGA !

Adnotację „ taki sam jak w kolumnie nr 2 ” należy wpisać tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych , patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta lub importera lub dystrybutora i nazwę wyrobu oraz wymienił charakterystyczne parametry techniczne produktu) a Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

.....,**2008 r.**
(miejscowość)

.....
(pieczętka imienna i podpis osoby uprawnionej)

**Podział wyrobów na poszczególne jednostki organizacyjne
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

(dla części „I”, „IP” i „III”)

Część „I” Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

L. p.	Wyszczególnienie	J m.	W A	W Ch	W E T I	W E I A	W F T I M S	W I L I Ś	W M	W O O	W Z i E	S N J O	S N M	S W F I S	B G	G G	D S.	D S. 1	D S. 2	D S. 3	D S. 4	D S. 5	D S. 6	D S. 8	D S. 9	D S. 10	DS. 11	B P M I F S	B T	D B N	D I T	K F	O I	Z K W	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	Chłodziarko – zamrażarka (zamrażalnik na górze)	szt.										1																								1
2.	Chłodziarka bez zamrażalnika	szt.	1		1																															2
3.	Chłodziarka typu "Electrolux ERC 07002 W" z zamrażalnikiem	szt.						1																												1
4.	Lodówka z zamrażalnikiem typu „ZANUSSI ZRG 314 SW”,	szt.		1	1			1										2	10	3	2		5				2								27	
5.	Lodówka z zamrażalnikiem do zabudowy pod blat	szt.				1					1				1																					3
6.	Lodówka z zamrażalnikiem typu „LG GC 051SS”	szt.	1		1		1		2																				1						6	
7.	Lodówka typu "CANDY CFM 2250 A" z zamrażalnikiem,	szt.		1																																1
8.	Pralka automatyczna typu „ZANUSSI ZWF 185 ”	szt.														1	1	2					2		4										10	

21	Wentylator podłogowy obrotowy - wolnostojący, - średnica czaszy min. 40 cm typu „ELDOM WL 50 „,	szt	2	6	3	1	6	14	1																				1	34
22	Nawilżacz powietrza typu „Climatic 318 A „	szt		5				1																						6
23	Ogrzewacz wody 5 l typu "OW 5.2 „,	szt							3																					3
24	Ogrzewacz wody 10 l typu "OW 10.2 „,	szt							3																					3
25	Przeplwyowy podgrzewacz wody typu „HAKL 3,5 „	szt			4		1			1																				6
26	Przeplwyowy podgrzewacz wody typu „KOSPEL EPI 3,5 Optimus“	szt			2					2																				4
27	Przeplwyowy podgrzewacz wody typu AEG MTH570,	szt								1																				1
28	Kuchnia gazowa - 4 palniki, typu „Mastercook 1409 „	szt													2		12													14
29	Klimatyzator przenośny typu "Desa AC 140 E " na kółkach	szt								4																				4
30	Klimatyzator przenośny typu HUNDAI HACP 12, - wydajność chłodzenia 4,0 kW,	szt								2																				2
31	Klimatyzator przenośny typu „Sharp CV-P09FR“	szt																									1		1	
32	Klimatyzator ścienny typu DAIKIN FTK 35/RK35,	szt																										1		1
33	Klimatyzator ścienny typu DAIKIN FTK 20/RK20,	szt																										1		1
34	Termowentylator przenośny typu "MPM FH - 201 „,	szt									2																			2

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu.....

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, ul. G Narutowicza 11/12 w Gdańsku
 reprezentowaną przez:

1. Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Władysław Koca
2. Kwestora Politechniki Gdańskiej - ek. dypl. Zofię Kułagę

zwaną dalej Zamawiającym

oraz

.....
 z siedzibą wzarejestrowanym w
 nr rej.

reprezentowaną przez:

.....
.....
 zwanym dalej Wykonawcą

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

zgodnie z opisem zawartym w rozdziale SIWZ oraz z formularzami rzeczowo-cenowymi stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.

1. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji ponosi wykonawca i winne one być uwzględnione w cenie oferowanych wyrobów.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: tj. **30 dni od dnia podpisania umowy.**

§ 3

WARUNKI REALIZACJI

1. Przedmiot umowy - fabrycznie nowy winien być dostarczony na koszt Wykonawcy, do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wg adresów określonych w załącznikach nr 5, 6 i 7 do umowy.
2. Przedmiot umowy winien być dostarczony do Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym lub faksowym) zgłoszeniu pracownikom Zamawiającego daty i godziny dostawy.
4. Odbioru przedmiotu umowy dokonają pracownicy Zamawiającego określeni w załącznikach nr 5, 6 i 7 do umowy.
5. Pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy jest pracownik określony w załączniku nr 8 do umowy.
6. Rozładunek przedmiotu umowy należy do Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez pracowników Zamawiającego określonych w załącznikach nr 5, 6 i 7 do umowy wg podziału wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
Podczas odbioru sprawdzona będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy dostarczone produkty odpowiadają złożonej ofercie.
5. Każda partia danego wyrobu winna być jednolita asortymentowo i opakowana fabrycznie.
6. W przypadku dostarczenia mniejszej ilości towaru lub stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy, dostarczony towar nie zostanie odebrany, co nie zwalnia Wykonawcy od ponownego dostarczenia wyrobów zgodnie z warunkami umowy.
7. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonych wyrobów nie odpowiada jakości określonej w formularzu rzeczowo-cenowym, Zamawiającyłoży Wykonawcy reklamację faxem, a ten w ciągu trzech dni wymieni towar na wolny od wad. Po upływie tego terminu reklamacje uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego
9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy przedmiotu umowy (z wyłączeniem transportu) zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, obowiązującymi przepisami i wiedzą w tym zakresie.
10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
11. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela **24 miesięcznej gwarancji** od dnia dostawy towaru.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy.

Część „I”: *

a. cena oferty nettoPLN,
słownie:

b. kwota VAT:PLN,
słownie:

c. cena oferty bruttoPLN,
słownie:

Część „II”: *

d. cena oferty nettoPLN,
słownie:

e. kwota VAT:PLN,
słownie:

f. cena oferty bruttoPLN,
słownie:

Część „III”: *

g. cena oferty nettoPLN,
słownie:

h. kwota VAT:PLN,
słownie:

i. cena oferty bruttoPLN,
słownie:

2. Ceny jednostkowe netto wyrobów określone w formularzach rzeczowo-cenowych, stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy, są cenami stałymi i na czas obowiązywania umowy nie podlegają waloryzacji.
3. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą za dostawy będą prowadzone w PLN.

§ 5

FINANSOWANIE

1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie dostawy przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/ Gdańsk 41-10901098 0000 0000 0901 5569
na konto Wykonawcy:
.....
.....
3. Faktury VAT winny być wystawiane po dostarczeniu przedmiotu umowy.

4. Faktury VAT winny być wystawiane na poszczególne jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej wg załączników nr 5, 6 i 7 do umowy.
5. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana do dnia zapłaty za fakturę włącznie.
7. Cena określona w umowie jest ceną brutto i obejmuje wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają, że w niniejszej umowie obowiązują następujące kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia dotyczącego złożonego zamówienia dla każdej z części za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie,
 - b) za zwłokę w wymianie zareklamowanej partii dostawy w wysokości 1 % wynagrodzenia dotyczącego złożonego zamówienia dla każdej z części za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego dla każdej z części.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie zamawiającego od umowy z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany umowy lub odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby zamawiającego, spory rozstrzygane będą wg prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej.
4. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie i SIWZ.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - formularz rzeczowo- cenowy w części I

Załącznik nr 2 - formularz rzeczowo- cenowy w części II

Załącznik nr 3 - formularz rzeczowo- cenowy w części III

Załącznik nr 4 - podział wyrobów na jednostki organizacyjne dla części „I”, „II” i „III”.

Załącznik nr 5 - wykaz jednostek organizacyjnych PG oraz osób uprawnionych do

odbioru zamówień w części „I”

Załącznik nr 6 - wykaz jednostek organizacyjnych PG oraz osób uprawnionych do odbioru zamówień w części II

Załącznik nr 7 - wykaz jednostek organizacyjnych PG oraz osób uprawnionych do odbioru zamówień w części III

Załącznik nr 8 - wykaz pracowników Wykonawcy wyznaczonych do nadzoru na realizacją zamówień

.....,**2008 r.**
(miejscowość)

.....
(pieczęćka imienna i podpis osoby uprawnionej)

Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Odbiór zamówień:

Część „I”- Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Lp.	Nazwa i adres nabywcy	Adres jednostki i pracownicy upoważnieni do odbioru wyrobów
1.	Politechnika Gdańska Wydział Architektury 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Architektury 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, III piętro, p. 312 A Ewa Kulka, tel. 058 -347-12-33, fax. 058 -347-13-15
2.	Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 III piętro, p. 312 Barbara Bieniek tel. 058 -347-15-83, fax. 058 -26-94
3.	Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 80-952 Gdańsk, I piętro, ul. G. Narutowicza 11/12 I piętro, p. 116 Krzysztof Stempa, tel.058 -347-18-66, fax. 058 -347-24-45
4.	Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 7 Regina Szczęsna, p.31, tel.058 -347-11-89, fax. 058 -341-08-80
5.	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Monika Krasieńska, p. 103 A, tel.058 -347-13-10, fax. 058 -347-28-21
6.	Politechnika Gdańska	Politechnika Gdańska

	Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Alina Kryczka, Jolanta Zielińska, p.11 tel. 058 -347-24-19, fax. 058 -347-24-13
7.	Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Hubert Rutkowski, p. 306 A, tel.058 -347-28-04, fax. 058 -347-10-25
8.	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Krzysztof Zakrzewski, p.27 A, tel. 058 -347-22-46 fax. 058 -341-47-12
9.	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. Traugutta 79 Jacek Stawiany, p.516, tel. 058 -347-17-61, fax.058 -341-24-53
10.	Politechnika Gdańska Studium Nauczania Matematyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Studium Nauczania Matematyki 80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 25 Małgorzata Narloch, sekretariat, tel.058 -348-61-73, fax. 058 -348-61-74
11.	Politechnika Gdańska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12 Anna Jabrocka, tel. 058 -347-29-12, fax 058 - 341-15-39
12.	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Leszek Waszkiewicz, tel. 058 -347-14-45, fax 058 - 347-27-58
13.	Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Magazyn Działu Gospodarczego 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 21 A Andrzej Kaźmierczak tel. 058 -347-13-34, fax. 058 - 341-30-36
14.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 1 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 1 80-226 Gdańsk, ul. Traugutta 115 Katarzyna Lesiewicz, tel./ fax. 058 -347-15-

		97
15.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 2 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 2 80-226 Gdańsk, ul. Traugutta 115 b Magdalena Lesiewicz, tel./ fax. 058 -347-15-97
16.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 3 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 3 80-226 Gdańsk, ul. Do Studzienki 32 Małgorzata Łukasiewicz, tel./ fax. 058 -347-15-97
17.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 4 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 4 80-226 Gdańsk, ul. Do Studzienki 61 Małgorzata Łukasiewicz, tel./ fax. 058 -347-15-97
18.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 5 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 5 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7 Bożena Niemyska, tel. 058 -347-17-53 fax. 058-341-44-14
19.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 6 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 6 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9 Bożena Achramowicz, tel. 058 -347-26-16, fax. 058-341-44-14
20.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 9 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 9 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 5 Zygmunt Kreft, tel. 058 -347-12-51 fax. 058-341-44-14
21.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 10 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 10 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7 Bożena Niemyska, tel. 058 -347-17-53 fax. 058-341-44-14
22.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 11 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 11 80-506 Gdańsk, ul. Chodkiewicza 15 Iwona Ruszowska, tel.058 - 522-01-23, fax.058 - 522-01-24
23.	Politechnika Gdańska Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych	Politechnika Gdańska Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych

	80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Gmach Główny, p. 262 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Anna Miklaszewska, 058 -347-26-72 fax. 058-341-44-14
24.	Politechnika Gdańska Biuro Transferu Technologii 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Biuro Transferu Technologii 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Budynek O i O, pok. 110 E-H Czesław Popławski, tel. 058 -347-19-87,
25.	Politechnika Gdańska Dział Badań Naukowych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dział Badań Naukowych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach „B” p. 602 Mieczysław Serafin, tel.0-58-348-60-31, fax. 058-348-60-47
26.	Politechnika Gdańska Dział Infrastruktury Technicznej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dział Infrastruktury Technicznej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Pawilon od ulicy Siedlickiej Krystyna Aniskiewicz, tel.0-58-347-25-27, fax. 058-347-12-78
27.	Politechnika Gdańska Kwestura 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Kwestura 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach „B ,, I piętro Katarzyna Dzida, tel. 058-347-22-17
28.	Politechnika Gdańska Ośrodek Informatyczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Ośrodek Informatyczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, I piętro Jadwiga Jusza, tel. 058-347-14-63 fax. 058-347-14-90
29.	Politechnika Gdańska Zespół Kontroli Wewnętrznej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach „B”, p. 601 Katarzyna Dębicka, tel. 058-348-60-74 fax. 0-58-341-58-21

Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Odbiór zamówień:

Część „IP”- odkurzacze, szorowarki jednotarczowe, dmuchawa do liści

Lp.	Nazw i adres nabywcy	Adres jednostki i pracownicy upoważnieni do odbioru wyrobów
1.	Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Jolanta Zielinska, Alina Kryczałło, p.11 tel. 058 -347-24-19, fax. 058 -347-24-13 Andrzej Łuczak, 058-347-28-43
2.	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Monika Krasieńska, p. 103 A, tel.058 -347-13-10, fax. 058 -347-28-21
3.	Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Hubert Rutkowski, p. 306 A, tel.058 -347-28-04, fax. 058 -347-10-25
4.	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Krzysztof Zakrzewski, p. 27 A, tel. 058 -347-22-46 fax. 058 -341-47-12
5.	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. Traugutta 79 Jacek Stawiany, p. 516, tel. 058 -347-17-61, fax.058 -341-24-53
6.	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Leszek Waszkiewicz, tel. 058 -347-14-45, fax 058 - 347-27-58

7.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 1 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 1 80-226 Gdańsk, ul. Traugutta 115 Katarzyna Lesiewicz, tel./ fax. 058 -347-15-97
----	--	--

Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Odbiór zamówień:

Część „III” -Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Lp.	Nazwa i adres nabywcy	Adres jednostki i pracownicy upoważnieni do odbioru wyrobów
1.	Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Barbara Bieniek, III piętro p. 312 tel. 058 -347-15-83, fax. 058-26-94
2.	Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Krzysztof Stempa, I piętro p. 316, tel.058 -347-18-66, fax. 058 -347-24-45
3.	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Monika Krasieńska, p.103 A tel.058 -347-13-10, fax. 058 -347-28-21
4.	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Krzysztof Zakrzewski, p.27 Atel. 058 -347-22-46 fax. 058 -341-47-12
5.	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-952 Gdańsk, ul. Traugutta 79

		Jacek Stawiany, p. 516 tel. 058 -347-17-61, fax.058 -341-24-53
6.	Politechnika Gdańska Dział Socjalny 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Ośrodek Wypoczynkowy CZARLINA Skoczkowo 9, gmina Kościerzyna 83-406 Wąglikowice Józef Nowak, tel./fax. 058 - 686-13-00
7.	Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Magazyn Działu Gospodarczego 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 21 A Andrzej Kaźmierczak tel. 058 -347-13-34, fax. 058 - 341-30-36
8.	Politechnika Gdańska Studium Języków Obcych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Studium Języków Obcych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Andrzej Szczerkowski, p.615 tel. 058 -347-18-08]
9.	Politechnika Gdańska Studium Nauczania Matematyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Studium Nauczania Matematyki 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Małgorzata Narloch, tel.058 -348-61-73, fax. 058 -348-61-74
10.	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Biblioteka Główna 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Leszek Waszkiewicz, tel. 058 -347-14-45, fax 058 - 347-27-58
11.	Politechnika Gdańska Dział Infrastruktury Technicznej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dział Infrastruktury Technicznej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Pawilon od ulicy Siedleckiej Krystyna Aniskiewicz, tel.0-58-347-25-27, fax. 058-347-12-78
12.	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 8 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dom Studencki Nr 8 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 5 A Zygmunt Kreft, tel. 058 -347-12-51 fax. 058-341-44-14
13.	Politechnika Gdańska Dział Badań Naukowych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	Politechnika Gdańska Dział Badań Naukowych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach „B” p. 602 Mieczysław Serafin, tel.0-58-348-60-31, fax. 058-348-60-47

**Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę
do bezpośredniego nadzoru
nad realizacją zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**

Oświadczam, że osobami do nadzoru nad wykonaniem zamówienia są:

Lp.	Nazwisko i imię	Nr telefonu	Adres poczty e-mail	Adres pocztowy
1.				
2.				
3				

**Należy podać co najmniej jedną osobę, która będzie nadzorować nad wykonywaniem
zamówienia wraz z informacjami na temat: nr telefonu, e-mail i adresu pocztowego.**

....., dnia2008 r.

(*miejsowość*)

.....
(*pieczętka imienna i podpis osoby uprawnionej*)

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 12 do SIWZ

Wykaz zrealizowanych dostaw
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Oświadczamy, że w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania należycie wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania (miesiąc, dzień i rok)	Odbiorca dostawy (adres i nr telefonu)	Wartość zrealizowanej dostawy brutto (zł)
1.	2	3	4	5
1.				
2.				

UWAGA:

Należy wpisać co najmniej **jedną dostawę sprzętu AGD lub RTV** o wartości brutto nie mniejszej niż **30.000 zł**.

Do wykazu należy załączyć dokument **wystawiony przez odbiorcę przedmiotu dostawy wyszczególnionego w kol. 4 tabeli - potwierdzający należyte wykonanie**, (np. może być fotokopia faktury dostawy potwierdzona za zgodność z oryginałem, fotokopia protokołu odbioru wykonanego zadania lub referencje odbiorcy wykazanego w kolumnie 4)

dla którego była realizowana dostawa.

....., dnia2008r.
(miejscowość)

.....
(pieczęćka imienna i podpis osoby uprawnionej)