

Przedsiębiorstwo
TERRA-WIERT
Gdańsk ul. Glinki 19

Profil analityczny Nr 3

Skala 1:50

obiekt; magazyn chemiczny

Rzędna niwelacyjna ~ 13,80 m npm. Lokalizacja; Gdańsk, Politechnika Gdańska

	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wałczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny		Przelot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5		6	7	8	9	10
	3,0	w				+	0			NN	Nasyp niekontrolowany; piasek drobny próchniczny, gruz, brunatny	Q
				o		0,5	0,5					
			szg			+	1,0	Pd+Ko	Piasek drobny z dodatkiem otoczków, brązowy			
						+	1,5					
						+	2,0					
						o	2,5					
			pl	2x2		+	3,0	Pg	Piasek gliniasty, brązowy			
						o	3,5					
			tpl	0x0		+	4,0	P	Piasek pylasty, brązowy			
						+	4,5					
			zg			+	5,0					
						o	5,5					
	+	6,0										
							6,5					

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data lipiec 2008 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data