



L.dz..1483 / GG/08

Gdańsk, 3 listopada 2008 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamków i okuć budowlanych – nr postępowania ZP 274 /036/D/08.**

Na podstawie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 171 poz.1058 tekst jednolity), Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, że w dniu 27.10. 2008 r. oraz 30.10.2008 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień na zadane zapytania.

**Zapytanie 1.**

Poz. 1 Nieprecyzyjne nazewnictwo. Proszę podać rozmiary, typ, może najlepiej zdjęcie.

**Odpowiedź:**

Podany opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z nazewnictwem stosowanym przez dystrybutora produktu tj. firmę ELTETE. Używa się także opisu skróconego tj. gałka drzwiowa 24 mm

**Zapytanie 2.**

Poz. 2 Kątownik PB 500- nie występuje w ofercie LOB .takiego typu. Proszę o podanie rozmiaru.

**Odpowiedź:**

Aktualnie w ofercie LOB kątownik ten jest oznaczony jako PB 05. Wymiar kątownika 300 x 250 mm

**Zapytanie 3.**

Poz. 5 „Tarcza w kształcie Biskop” określenie Biskop dotyczy tylko klamki. Jakie tarczki na klucz czy wkładkę bębenną.

**Odpowiedź:**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał , że tarczka ma być z otworem na wkładkę bębenną.

**Zapytanie 4.**

Poz. 27 Klamka z trzpieniem czy bez?

**Odpowiedź:**

Klamka do okien drewnianych ma być z trzpieniem.

**Zapytanie 5.**

Poz. 28 Nieprecyzyjne określenie: proszę o podanie wymiarów , typ, symbol, foto

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem rozdział III pkt 15 SIWZ wskazanie typu TESI ma charakter przykładowy. Zamawiającemu chodzi o klamkę zatraskową do okien PCV.

**Zapytanie 6.**

Poz.35,36. Proszę o podanie typu, rozmiary, foto.

Podano nazwę zamknięcia, nie określono typu klucza, do czego ma służyć. Jaki typ klucza nacinany, nawiercany ?

**Odpowiedź:**

Poz. 35 Chodzi o klucze surowe do wkładek patentowych. nacinane Ekspres DAR MAR.

Poz. 36 Chodzi o klucze surowe patentowe nacinane do wkładek profilowanych nieatestowanych będących w ofercie Topexu, w grupie wyrobów TOP Tools

**Zapytanie 7.**

Poz. 75 Jaki typ tarczki ?

**Odpowiedź:**

Mają to być śruby do tarczek okrągłych o wymiarach  $\varnothing$  4 x 60 mm

**Zapytanie 8.**

Poz. 78,79 Proszę o podanie koloru- cena zależy od koloru.

**Odpowiedź:**

Tarczki z klamkami ZB oraz tarczki do WC mają być w kolorze białym

**Zapytanie 9.**

Poz. 81 Nieprawidłowy model. Proszę podać poprawny numer katalogowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o wieszak meblowy na ubrania 26-złoty typu Amig

**Zapytanie 10.**

Poz.91 Jaki typ zamka ?

**Odpowiedź:**

Zamawiana wkładka dotyczy zamków typu SISO.

**Zapytanie 11.**

Poz. 156 Symbol niezgodny z oznakowaniami katalogowymi.

Występuje kilka typów zamków o takich wymiarach tego producenta

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 85/35 mm do drzwi metalowych z językiem opuszczanym szer. 56 mm

**Zapytanie 12.**

Poz. 212 Nie występuje w aktualnej ofercie firmy zamek kasetowy o takich wymiarach. Rozmiar przybliżony 87/87/32 mm- jest to zamek do szafek ubraniowych zamykany na kluczyk zamka kasetowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o zamek drzwiowy wpuszczany do drzwi stalowych.

**Zapytanie 13.**

Poz. 213 Firma Sobinco nie ma w ofercie zamków kasetowych.. Czy jest to może zamek wpuszczany? Zamki wpuszczane mają wymiary 97/28 lub 97/33 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o zamek drzwiowy wpuszczany do drzwi stalowych.

**Zapytanie 14.**

Poz. 235 Czy Zamawiającemu chodziło o zasuwę czołową 130 mm?

**Odpowiedź:**

Wymiary zamka mają być zgodne z rysunkiem i opisem zawartym w katalogu wyrobów Metalplast Częstochowa. Zamek przeznaczony jest do zamontowania w drzwiach aluminiowych.

**Zapytanie15.**

Poz. 238 Co oznacza „368 typ MOD”. Proszę określić wymiary niewłaściwe, nie można określić typu zasuwki.

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o zasuwkę meblową niklowaną o dł. 50 mm nr 210 typu Amig.

**Zapytanie 16.**

Poz. 242 Proszę o uściślenie zamówienia, foto, wymiary

**Odpowiedź:**

Wysokość płytki zawiasów czopowych 50 mm , grubość trzpienia 8 mm

**Zapytanie 17.**

Poz.249 Typ zawiasy: odgięte, proste, tworzywo, metal, foto.

**Odpowiedź:**

Mają to być zawiasy metalowe, proste, Ø 35 mm

**Zapytanie 18.**

Poz.250 Czy mają to być zawiasy toczone z kulką o średnicy 12 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, zawiasy mają być toczone z kulką o średnicy 12 mm

**Zapytanie 19.**

Poz. 6 Czy można zaproponować klamkę innego producenta równoważną?

Poz. 95,98,109,104,106,188, 224,225,226,229; Czy można zaproponować wyrób równoważny?

Pytania ogólne:

Czy jeżeli Zamawiający podał, że dany produkt jest określonego producenta np.: LOB, MERCOR, Boda można zaproponować wyrób równoważny?

Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że: odnosząc się do naruszenia przepisu art.7 ust.1 w związku z art. 29 oraz art. 30 Ustawy (Dz.U. Nr. 19 poz. 177 z późn. zm. ), poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców w związku ze sporządzeniem opisu przedmiotu zamówienia w sposób określający właściwości (rozmiar, parametry techniczne ) wskazano nazwę producenta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rozdziałem III pkt 15 SIWZ w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Równocześnie zgodnie z punktem 16 SIWZ w przypadku zaoferowania produktu równoważnego Zamawiający wymaga wpisania niezbędnych danych umożliwiających jego identyfikację.

#### **Zapytanie 20.**

Poz. 86,88,14,13,20 Nie występuje w aktualnej ofercie firmy LOB. Proszę o wykreślenie z SIWZ. W przypadku nie wykreślenia proszę parametry celem dobrania zamiennika. Kolor, rozmiary

Poz.207 Nieprawidłowy symbol. Nie występuje w aktualnej ofercie firmy LOB. Proszę o wykreślenie z SIWZ.

Poz. 32,34,37,38,39 Nieprawidłowy symbol. Nie występuje w aktualnej ofercie firmy.

#### **Odpowiedź:**

Pozycje ujęte pod nr 13,14,20,32,37,38,39,86,88,, 207 formularza cenowego zostaną wykreślone ze SIWZ

Poz. 34 Zamawiający zmieni przedmiot zamówienia na klucz surowy patentowy YT 15 typu Silica.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych dokonuje **modyfikacji** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Poz. 13,14 20,32,37,38,39, 86,88,207 Formularza cenowego**

Pozycje te ulegają wykreśleniu z formularza cenowego.

#### **Poz. 2. Formularza cenowego**

##### **PRZED ZMIANĄ:**

Kątownik budowlany (wspornik) PB 500 typu LOB

##### **PO ZMIANIE :**

Kątownik budowlany (wspornik), rozmiar 300 x 250 mm

#### **Poz. 27 Formularza cenowego**

##### **PRZED ZMIANĄ:**

Klamka do okien drewnianych

##### **PO ZMIANIE :**

Klamka do okien drewnianych z trzpieniem.

#### **Poz. 28 Formularza cenowego**

##### **PRZED ZMIANĄ:**

Klamka z osłoną do okna PCV typu TESI

##### **PO ZMIANIE :**

Klamka zatraskowa z osłoną do okien PCV.

#### **Poz. 34 Formularza cenowego**

##### **PRZED ZMIANĄ:**

Klucz surówka patentowy KCYLINK YET 15 typu SILICA

##### **PO ZMIANIE :**

Klucz surówka patentowy YT15 typu SILICA

**Poz. 35 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Klucz surówka patentowy typu Ekspreso

**PO ZMIANIE :**

Klucz surowy nacinany Ekspres DAR MAR do wkładek patentowych.

**Poz. 36 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Klucz surówka patentowy typu Topex

**PO ZMIANIE :**

Klucz surowy nacinany do wkładek patentowych profilowanych nieatestowanych typu TOP Tools.

**Poz. 75 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Śruba do tarczki

**PO ZMIANIE :**

Śruby do tarczek okrągłych Ø4 x 60 mm

**Poz. 78 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Tarcze z klamkami ZB typu Metalplast Częstochowa

**PO ZMIANIE :**

Tarcze z klamkami ZB typu Metalplast Częstochowa, kolor biały.

**Poz. 79 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Tarczka (blokada do WC) biała/srebrna

**PO ZMIANIE :**

Tarczka (blokada do WC) biała

**Poz. 81 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Wieszak meblowy MOD 25 typu Amig

**PO ZMIANIE :**

Wieszak meblowy na ubrania 26-złoty nr 5105 typu Amig

**Poz. 91 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Wkładka patentowa do zamka centralnego /biurka/

**PO ZMIANIE :**

Wkładka patentowa do zamka centralnego biurka typu SISO.

**Poz. 156 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 85/35 mm do drzwi metalowych CISA typu WO TEST MO 13 1235798 (import)

**PO ZMIANIE :**

Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 85/35 mm do drzwi metalowych z językiem opuszczanym szer. 56 mm

**Poz. 212 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zamek kasetowy 85/35 mm do drzwi stalowych typu ISEO

**PO ZMIANIE :**

Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 85/35 mm do drzwi stalowych.

**Poz. 213 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zamek kasetowy 95/30 mm do drzwi stalowych typu SOBINCO

**PO ZMIANIE :**

Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 97/33 mm do drzwi stalowych.

**Poz. 238 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zasuwka meblowa metalowa 368 typu MOD

**PO ZMIANIE :**

Zasuwka meblowa niklowana rozmiar 50 mm nr 210 typu Amig

**Poz. 242 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zawiasy czopowe przykręcano-wkręcane z płytką

**PO ZMIANIE :**

Zawiasy czopowe przykręcano-wkręcane z płytką: wys. płytki 50 mm, grub. trzpienia 8 mm

**Poz. 249 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zawiasy puszkowe meblowe, średnica 35 mm

**PO ZMIANIE :**

Zawiasy puszkowe meblowe metalowe, proste, średnica 35 mm

**Poz. 250 Formularza cenowego**

**PRZED ZMIANĄ:**

Zawiasy rolkowe do wspawania średnica 12 mm

**PO ZMIANIE :**

Zawiasy toczone do wspawania z kulką o średnicy 12 mm

Z uwagi na dokonaną modyfikację SIWZ, zgodnie z art. 38 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa dnia **14.11.2008 r.** o godz. **10.45**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2008 r.** o godz. **11.00**. Pozostałe terminy określone w SIWZ ulegają odpowiednio przesunięciu.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

.....

