



















A vertical scale bar with horizontal end caps, labeled '1m' to its left.[illegible]

**UWAGA:** doprowadzenie przewodów do urządzeń  
od głównych tras kablowych korytami  
15x10 i 35x15  
na magistralę – 2x2x1  
do czujek – 3x2x0,5  
do kontaktorów i przycisków – 2x2x0,5

[illegible]

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | – czujka podzewienienia szerokoklatna |
|  | – czujka dualna PIR+MUF               |
|  | – czujka kontaktowa                   |
|  | – ręczny przycisk napadowy            |
|  | – odbiornik radiowych prz.napadowych  |
|  | – sygnalizator dyskretny              |
|  | – ekspander 8 wejść                   |
|  | – centrala włamanowa                  |
|  | – klawiatura szyfrowa                 |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych            |
|  | Przycisk ewakuac. – zbij szybę        |
|  | Elektronagnes                         |
|  | Kontakt                               |
|  | Wideoomofon 2 prz.                    |
|  | Monitor wideoomofonu                  |
|  | Kamera TV kapulkowa                   |
|  | Monitor telewizyjny                   |
|  | Multiplerster                         |

[illegible]

**OKABLOWANIE DRZWI  
Z KONTROLĄ DOSTĘPU**  
w drzwiach zamiast klamek – podchwyt  
kontaktowy w narożniku drzwi  
czytniki 1,5m od podłogi

**UWAGA:** zastosować kable wg wymogów producenta

[illegible]