

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	wykładzina	(2.50+5.10)*5.65-(2.00*0.45+0.85*0.40)	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt		
d.1	0354-03				
	naswietla	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1	0354-04				
	drzwi	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1	0354-05				
	okna	2.40*1.93*3	m ²	13.896	
				RAZEM	13.896
5	KNR 4-01	Rozbiórka parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
	parapety	2.40*0.30*3	m ²	2.160	
	zewn.			RAZEM	2.160
6	KNR 0-14	Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - demontaż wsp. R,S=0,4 M=0	m ²		
d.1	2010-03				
	ścianka	3.40*3.20-1.00*2.05	m ²	8.830	
				RAZEM	8.830
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01				
	nadproże	1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C-100mm	m		
d.1	0313-04				
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
9	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0329-03				
	drzwi wejściowe	1.00*2.05*0.18	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
10	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni podłoża betonowego pod posadzkę na głębokość 4mm	m ²		
d.1	0110-02				
		41.7	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
d.1	0108-11				
	z poz. 1	41.70*0.005	m ³	0.209	
	z poz. 6	8.83*0.125	m ³	1.104	
	z poz. 7	2.80*0.14*0.08	m ³	0.031	
	x poz. 9	0.369	m ³	0.369	
	z poz. 10	41.70*0.004	m ³	0.167	
				RAZEM	1.880
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za 14km	m ³		
d.1	0108-12				
		Krotność = 14			
		1.88	m ³	1.880	
				RAZEM	1.880
2 ROBOTY BUDOWLANE					
13	KNR 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m		
d.2	0703-03				
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
14	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4cegły	m ²		
d.2	0123-05				
	nadproże C-100	2.80*0.10	m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
15	KNNR 7	Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2	0503-06				
	ukna	2.40*1.93*3	m ²	13.896	
				RAZEM	13.896
16	KNR 2-02U2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²		
d.2	0541-02				
	parapety zewn.	2.40*0.30*3	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0303-04 otwór drzwiowy naświetle	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej 1.00*2.05*2 1.00*1.00*2	m ² m ² m ²	 4.100 2.000	
				RAZEM	6.100
18 d.2	KNR 2-02 2003-04 otwory drzwiowy	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych GKB grub. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - wypełnienie otworu po drzwiach wsp. R=1,2 01.00*2.05*1	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
19 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej grub. 10cm układanych na sucho 2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
20 d.2	KNR 4-01 0711-01 po naswiet- lach	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły 1.00*1.00*2*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.2	KNR 4-01 0711-02 otwór drzwiowy	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły 1.00*2.05*2*2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
22 d.2	KNR 4-01 1202-09 sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 41.70 2.40*3.20*3+(0.30+0.35+0.60+0.40)*3.20-2.40*1.93*3 (0.55*3+0.40)*3.20	m ² m ² m ² m ²	 41.700 14.424 6.560	
				RAZEM	62.684
23 d.2	KNR 2-02U2 1130.1-02 wylewka	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (2.50+5.10)*5.65-(2.00*0.45+0.85*0.40)	m ² m ²	 41.700	
				RAZEM	41.700
24 d.2	KNR 2-02U2 1130.1-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1mm -41.7	m ² m ²	 -41.700	
				RAZEM	-41.700
25 d.2	panele	Dostawa i montaż paneli kancelaryjnych wg. oferty (4.80+3.15+1.10+0.80+0.60+5.75+2.30)*3.20-1.00*2.05 (3.50+2.70+2.50)*3.20-1.00*2.05*2	m ² m ² m ²	 57.150 23.740	
				RAZEM	80.890
26 d.2		Dostawa i montaż drzwi o zwiększonej odporności na włamania do Kancelarii Tajnej wg. oferty 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2	KNR 2-02 1203-01 wejściowe z korytacza	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
28 d.2	KNR 2-17 0101-03 leżak	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm (0.14+0.20)*2*1.30	m ² m ²	 0.884	
				RAZEM	0.884
29 d.2	KNR 2-02 2004-05 leżak	Obudowa jednowarstwowa kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych (0.14+0.20)*1.10	m ² m ²	 0.374	
				RAZEM	0.374
30 d.2	KNR 2-02 2006-03 panele	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKB grub. 12,5mm na pamelach kancelaryjnych (4.80+3.15+1.10+0.80+0.60+5.75+2.30)*3.20-1.00*2.05 (3.50+2.70+2.50)*3.20-1.00*2.05*2	m ² m ² m ²	 57.150 23.740	
				RAZEM	80.890
31 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14x20cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściany tynk	$2.40 \times 3.20 \times 3 + (0.30 + 0.35 + 0.60 + 0.40) \times 3.20 - 2.40 \times 1.93 \times 3$	m ²	14.424	
	sufity	$(0.55 \times 3 + 0.40) \times 3.20$	m ²	6.560	
		41.70	m ²	41.700	
				RAZEM	62.684
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbami emulsyjnymi	m ²		
d.2	1505-03	akrylowymi			
	ściany GK	80.89	m ²	80.890	
	ściany tynk	$2.40 \times 3.20 \times 3 + (0.30 + 0.35 + 0.60 + 0.40) \times 3.20 - 2.40 \times 1.93 \times 3$	m ²	14.424	
		$(0.55 \times 3 + 0.40) \times 3.20$	m ²	6.560	
	sufity	41.70	m ²	41.700	
				RAZEM	143.574
34		Montaż żaluzji	m ²		
d.2					
	żaluzje	$2.40 \times 1.93 \times 3$	m ²	13.896	
				RAZEM	13.896
35		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - ułożenie z przygotowaniem podłoża i wywinięciem na ściany (10cm cokolik)	m ²		
d.2					
	posadzki	41.70	m ²	41.700	
	wywinięcie	41.70×0.10	m ²	4.170	
				RAZEM	45.870