


POKÓJ 114**20.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY I (rys.17)****20.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki pkt. 1.1.0. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca .W ścianie tylnej szafy „C” wykonać otwór na wyłącznik prądu.

**Rys.17****20.2.0. SKŁAD**

W skład zestawu wchodzi :

A- szafa biurowa o wymiarach 2200 x 780 x 400 mm	szt.2
B- szafa biurowa o wymiarach 2200 x 400 x 400 mm	szt.1
C- szafa biurowa o wymiarach 2200 x 300 x 300 mm	szt.1

21.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY II (rys.18)**21.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.2.1.0.

**Rys.18****21.2.0. SKŁAD**

W skład zestawu wchodzi :

A - szafa biurowa	szt. 1
B - zabudowa zlewozmywaka	szt. 1
C – szafa ubraniowa	szt. 1

22.0.0. DOSTAWKA BIURKA (rys.19 ; rys.20)**22.1.0. WYKONANIE**

Dostawka biurka wykonać na stelażu metalowym (rys.20) . Wysokość dostawki 750 mm. z możliwością regulacji w zakresie 40 mm. Układ rysunku płyty roboczej ustalić z zleceniodawcą. Grubość płyty roboczej 25 mm.

**Rys.19****Rys.20**