



POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-22-77; Fax: (0-58) 341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

L.dz.: WETI/229 /2009

Gdańsk, dn. 19.01.2009

MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: modyfikacji SIWZ - CRZP/347/009/D/08, ZP/68/WETI/08 - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza się zmiany do SIWZ :

1. W załączniku II do siwz pkt. 1.1.0 (pokój 526)

Przed zmianą

Segment wykonany z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zastosować cztery regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w klorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastawianej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu. Szyba szklana (kolor ustalić z zleceniodawcą) o grubości 5 mm wpuszczana w ramkę drzwi. W wszystkich drzwiach zestawu zastosować zamki otwierane jednym kluczem firmy Lehman (lub równoważne) typu Master Key. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca.

Po zmianie

Segment wykonany z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu

zatrząsk zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości . Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy , ubytki laminatu , oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany . Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzywa sztucznego) . Zastosować cztery regulatory poziomu , otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm. , kolor folii i rysunek dobrać do zastawianej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu. Szyba szklana (kolor ustalić z zleceniodawcą) o grubości 5 mm wpuszczana w ramkę drzwi. **We wszystkich drzwiach zestawu zastosować zamki baskwilowe.** Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca.

2. W załączniku II do siwz pkt.9.0.0. 9.1.0 (pokój 528)

Przed zmianą

WYKONANIE pkt. 2.1.0.. zabudowa gospodarcza „B” bez zmywarki.
Uwaga! Ustalić z zleceniodawcą położenie szafy „A” i stronę otwierania drzwi.

Po zmianie

WYKONANIE wg pkt. 2.1.0. Zabudowa gospodarcza „B” ma posiadać **tylko suszarkę do naczyń.**
Uwaga! Ustalić z zleceniodawcą położenie szafy „A” i stronę otwierania drzwi

3. W załączniku II do siwz pkt. 14.0.0. 14.1.0. (pokój 522A)

Przed zmianą

14.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY(rys.10)
14.1.0. WYKONANIE pkt. 2.1.0. Zabudowa gospodarcza „B” bez zmywarki.

Po zmianie

14.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY(rys.10)
14.1.0. WYKONANIE pkt. 2.1.0. Zabudowa gospodarcza „B” **ma posiadać tylko suszarkę do naczyń**

4. W załączniku II do siwz pkt. 21.1.0. (pokój 114)

Przed zmianą

Ogólne warunki wykonania pkt. 2.1.0.

Po zmianie

Ogólne warunki wykonania wg pkt. 2.1.0. – wyposażenie tylko suszarka do naczyń

5. W pkt. XI ppkt. 8 SIWZ

Przed zmianą

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i opieczątowanej adresem Wykonawcy. Kopertę należy oznaczyć: „**OFERTA NA DOSTAWĘ MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr sprawy: ZP/68/WETI/08. NIE OTWIERAĆ przed 02.02.2009r. godz. 13:00!**”.

Po zmianie

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i opieczątowanej adresem Wykonawcy. Kopertę należy oznaczyć: „**OFERTA NA DOSTAWĘ MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr sprawy: ZP/68/WETI/08. NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2009r. godz. 13:00!**”.

6. W pkt. XII SIWZ

Przed zmianą

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w pok. 127 w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin składania ofert: do dnia 02.02.2009 godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 /pokój 122 w budynku Wydziału ETI, w dniu 02.02.2009 godz. 13:00

Po zmianie


Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w pok. 127 w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin składania ofert: do dnia **12.02.2009 godz. 12:30.**

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 /pokój 122 w budynku Wydziału ETI, w dniu **12.02.2009 godz. 13:00**

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Ich nie uwzględnienie przy sporządzaniu ofert spowoduje odrzucenie oferty.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DZIEKAN


dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG