

POLITECHNIKA GDAŃSKA



GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz, tel. (058) 347 –17 –44

Gdańsk, dnia 5.03.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej nr postępowania ZP 22/036/D/09.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

W poniższych pozycjach załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, w kolumnie nr 2 – nazwa artykułu, zmianie uległy zapisy:

Pozycja 261

przed zmianą :

NISZCZARKA - przeznaczona do niskiego natężenia pracy; szerokość wejścia 230 mm; funkcja start-stop (fotokomórka), funkcja cofania; niszczy małe zszywki, karty kredytowe; łatwe opróżnianie kosza i zdejmowanie głowicy dzięki obrotowemu systemowi nałożenia; blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia; miarka ilości niszczonych kartek; niszczy jednorazowo 8 kartek o gr. 70 g na paski 6,3 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 1, rekomendowana ilość dziennie niszczonych kartek - 160 szt.; kosz o pojemności 17 litrów.

po zmianie :

NISZCZARKA - przeznaczona do niskiego natężenia pracy; szerokość wejścia 230 mm; funkcja start-stop (fotokomórka), funkcja cofania; niszczy małe zszywki, karty kredytowe; łatwe opróżnianie kosza i zdejmowanie głowicy dzięki obrotowemu lub **nasadowemu** systemowi nałożenia; blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia; **miarka ilości niszczonych kartek lub inny system zapewniający funkcję zapobiegania zakleszczenia papieru po przez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek**; niszczy jednorazowo

8 kartek o gr. 70 g na paski **od 5,8 mm** do 6,3 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 1, rekomendowana ilość dziennie niszczonej kartki - 160 szt.; kosz o pojemności 17 litrów.

Pozycja 262

przed zmianą :

NISZCZARKA - przeznaczona do średniego natężenia pracy - do ok. 400 - 600 arkuszy dziennie; niszczarka może niszczyć zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe spinacze biurowe oraz karty kredytowe; szerokość wejścia 230 mm; auto start/stop - fotokomórka, funkcja cofania; kosz o pojemności 23 litrów; rączka do podnoszenia głowicy ułatwia opróżnianie kosza; miejsce do przechowywania dokumentów do zniszczenia; otwór na różne, codzienne odpadki; diody informacyjne działania; szczelina do niszczenia kart kredytowych; blokada bezpieczeństwa; miarka zapobiega zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonej kartki; ergonomicznie umieszczona szczelina niszczenia dokumentów; niszczy jednorazowo 12 kartek o gr. 70 g; tnie na paski 5,8 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 2

po zmianie :

NISZCZARKA - przeznaczona do średniego natężenia pracy - do ok. 400 - 600 arkuszy dziennie; niszczarka może niszczyć zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe spinacze biurowe oraz karty kredytowe; szerokość wejścia 230 mm; auto start/stop - fotokomórka, funkcja cofania; kosz o pojemności 23 litrów; rączka do podnoszenia głowicy ułatwia opróżnianie kosza; miejsce do przechowywania dokumentów do zniszczenia; otwór na różne, codzienne odpadki; diody informacyjne działania; szczelina do niszczenia kart kredytowych; blokada bezpieczeństwa; **miarka ilości niszczonej kartki lub inny system zapewniający funkcję zapobiegania zakleszczeniu papieru po przez identyfikację ilości jednorazowo niszczonej kartki**; ergonomicznie umieszczona szczelina niszczenia dokumentów; niszczy jednorazowo 12 kartek o gr. 70 g; tnie na paski 5,8 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 2

Pozycja 265

przed zmianą :

Niszczarka biurowa - niszczy jednorazowo minimum 15 kartek, noże stalowe, rodzaj cięcia: ścinki, poziom bezpieczeństwa DIN 3, szybkość niszczenia min. 2 m/min, szerokość niszczarki mniejsza niż 25 mm (oszczędność miejsca), szerokość wejścia min. 235 mm, pojemność kosza 28-30 l, proste opróżnianie - wysuwany pojemnik kosza; zakres niszczonej materiałów: papier, płyty CD, karty kredytowe, spinacze, zszywki; poziom głośności maksymalnie 65 db; zabezpieczenie termiczne; waga maksymalna 15 kg; certyfikat CE; tryb cofania; diody informacyjne: min. pełny kosz, otwarte drzwi; obudowa na kółkach ułatwiająca przemieszczanie

po zmianie:

Niszczarka biurowa - niszczy jednorazowo minimum 15 kartek, noże stalowe, rodzaj cięcia: ścinki, poziom bezpieczeństwa DIN 3, szybkość niszczenia min. 2 m/min, **szerokość niszczarki od 23 cm do 26 cm** (oszczędność miejsca), szerokość wejścia min. 235 mm, pojemność kosza 28-30 l, proste opróżnianie - wysuwany

pojemnik kosza; zakres niszczonej materiałów: papier, płyty CD, karty kredytowe, spinacze, zszywki; poziom głośności maksymalnie 65 db; zabezpieczenie termiczne; waga maksymalna 15 kg; certyfikat CE; tryb cofania; diody informacyjne: min. pełny koszt, otwarte drzwi; obudowa na kółkach ułatwiająca przemieszczanie

Pozycja 89

przed zmianą:

Folia do pakowania „strecz” o szerokości 50 cm

po zmianie:

Folia do pakowania „strecz” o szerokości 50 cm, długość 20 metrów

Pozycja 96

przed zmianą:

Folia w rolce do pakowania książek

po zmianie:

Folia w rolce do pakowania książek, długość rolki 1 m, szerokość 45 cm

Pozycja 172

przed zmianą:

Klej introligatorski uniwersalny CR LUX, stosowany do sklejanego: papieru, drewna, tektury, tkanin, folii aluminiowych, materiałów porowatych

po zmianie:

Klej introligatorski uniwersalny o zwiększonej lepkości stosowany do sklejanego: papieru, drewna, tektury, tkanin, folii aluminiowych, materiałów porowatych, tworzy bezbarwną, wytrzymałą i elastyczną spoinę

Pozycja 272

przed zmianą:

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku, długość ostrza 15,5 cm

po zmianie:

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku, długość nożyczek 15,5 cm

Pozycja 273

przed zmianą:

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku, długość ostrza 21 cm

po zmianie:

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku, długość nożyczek 21 cm

Pozycja 497

przed zmianą:

Taśma korekcyjna OPTIMA SP-24

po zmianie:

Taśma korekcyjna do OPTIMY SP-24

Ponadto w pozycjach załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy , w kolumnie nr 3 – jednostka miary, zmianie uległy zapisy:

Pozycja 64

przed zmianą:

opak. (20 szt.)

po zmianie:

opak. (20 ark.)

Pozycja 123

przed zmianą:

opak. 100 ark

po zmianie:

rolka

UWAGA !!!

Powyższe zmiany wykonawcy winni uwzględnić w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do składanej oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

.....
W imieniu Zamawiającego

