

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 358/036/D/10

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
(SIWZ)

**na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne
dla Politechniki Gdańskiej**

Wartość zamówienia - nie przekraczająca kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZIŁ:
Zastępca Kanclerza ds. Zasobów Technicznych
mgr inż. Piotr Iwańczak

Gdańsk, lipiec 2010 r.

I. ZAMAWIAJĄCY I PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Zamawiającym jest :

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
strona internetowa: www.pg.gda.pl

NIP : 584 -020 - 35 - 93

Postępowanie prowadzi:

Dział Gospodarczy
ul. G. Narutowicza 11/12
80 - 233 Gdańsk
Telefon: (58) 348-69-24 faks (58) 347 17 65
Godziny urzędowania: od 7³⁰ do 15³⁰

II.TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż, demontaż i najem 2 zestawów kontenerowych (po 2 szt. w każdym zestawie) oraz 4 szt. kontenerów pojedynczych z przeznaczeniem na magazyny materiałów i odpadów chemicznych dla Politechniki Gdańskiej.

CPV – 44211000-2

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego - wykonanie kontenerów z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z polskich norm;
- 2) dostarczenie kontenerów do siedziby Zamawiającego;
- 3) montaż kontenerów we wskazanym miejscu w projekcie Zamawiającego, który stanowi załącznik do umowy, na podłożu przygotowanym przez Zamawiającego;
- 4) podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych (sieć zewnętrzna realizowana przez Zamawiającego);
- 5) montaż skrzynek elektrycznych rozdzielczych wraz z układem pomiarowym (atestowany licznik) oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- 6) zapewnienie technicznej sprawności kontenerów, instalacji i urządzeń w okresie obowiązywania umowy przez co rozumie się zapewnienie, przeglądów, konserwacji oraz niezwłocznych wymian zużytych elementów oraz napraw w przypadku awarii;
- 7) podejmowanie interwencji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku lub ciągu 48 godzin w

soboty, niedziele i święta, które to zgłoszenia będą dokonywane drogą faksową, mailem lub telefonicznie;

- 8) wykonanie ogrodzenia terenu;
- 9) demontaż kontenerów i ogrodzenia po okresie najmu, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

3. Wymagania ogólne dla wszystkich rodzajów kontenerów:

3.1. Wymiary zewnętrzne kontenerów:

- długość 5700 mm – 6600 mm
- szerokość pojedynczego kontenera 2400 mm - 2500 mm
- szerokość zestawu kontenerów 4800 mm - 5000 mm
- wysokość 2500 mm - 3000 mm

3.2. **Kolorystyka:** wg oferty kolorystycznej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.3. **Konstrukcja:** rama nośna wykonana z profili zimnociętych.

3.4. **Dach:** płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości min. 50 mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej od zewnątrz pokrytej powłoką poliestrową, ruszt wsporny – wełna mineralna min. o gr. min. 80 mm, odpływ wody (rynny odprowadzające do rur spustowych) w konstrukcji poszycia dachowego.

3.5. **Ściany zewnętrzne:** płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. min. 100 mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej od zewnątrz pokrytej powłoką poliestrową.

3.6. **Sufity i ściany od wewnątrz:** z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową.

3.7. **Podłoga:** obciążenie 300 kg/m², wykładzina zgodna z klasyfikacją w zakresie reakcji na ogień Bfl-s1, elektrostatyczność wg PN-EN 435, odporność chemiczna wg PN-EN 423 o grubości nie mniejszej niż 2 mm .

3.8. Drzwi zewnętrzne:

- szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny,
- szerokość 1400 mm x wysokość 2000, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny,
- szerokość 900 mm x 2000 mm , stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe, po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny,
- próg drzwi zewnętrznych: aluminiowa blacha antypoślizgowa we wszystkich rodzajach drzwi z wyłączeniem drzwi awaryjnych.

3.9. **Instalacja elektryczna (przewody prowadzone w kanałach naściennych PCV, i wewnętrzny osprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i bez zabezpieczenia Ex):**

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - gniazdo wtyczkowe 230 V: | pojedyncze Ex |
| - gniazdo wtyczkowe 230 V: | pojedyncze bez zabezpieczeń Ex |
| - oświetlenie: | lampa 60 W Ex |
| - oświetlenie: | lampa 60 W bez zabezpieczeń Ex |
| - wyłącznik: | w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny |

3.10. **PE – przyłącze elektryczne:** wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32 A umieszczony na zew. skrzynce rozdzielniczej.

3.11. **RG – rozdzielnica główna** – dla wszystkich rodzajów kontenerów, w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S) – atestowany licznik.

3.12. **Instalacja wodno-kanalizacyjna** : cała instalacja (orutowanie PCV) na ścianach, odpływ \varnothing 50, zasilanie wody 3/4" z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:

PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę

OW – odpływ wody – przejście przez ścianę

3.13. **Wyposażenie:**

- grzejnik elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i bez zabezpieczenia Ex (grzejniki elektryczne z automatyczną regulacją temperatury – maksymalna temperatura do 5⁰C z wyłączeniem kontenerów: socjalnego oraz związków organicznych i rozpuszczalników),

- system umożliwiający utrzymanie temperatury od + 5⁰C do + 10⁰C

- natrysk awaryjny

- umywalka z baterią

- miska ustępowa

- kabina natryskowa kompletna

3.14. **Wentylacja:**

- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielnicy,

- wentylator bez zabezpieczenia Ex z zewnętrznym wyłącznikiem w skrzynce rozdzielnicy.

3.15. **Orynnowanie:** w konstrukcji ramy kontenera, rury odpływowe w słupkach.

4.Wymagania szczegółowe dla wszystkich rodzajów kontenerów:

4.1. **Zestaw kontenerów z 2 szt. - związki nieorganiczne:**

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.

- grzejnik elektryczny 2 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp. max. do 5⁰ C) – 1 szt.

- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielnic, moc 40 m³/h - 1 szt.

- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.

- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 4 szt.

- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.

- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielnicy - 1 szt.

- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik - 1 szt.

- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,

- podłoga – wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.2. **Zestaw kontenerów z 2 szt. - związki organiczne i rozpuszczalniki:**

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.
- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- wentylator wyciągowy – kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczej, moc 60 m³/h, kanał z anemostatem wywiewnym – 1 szt.
- KW – grawitacyjna : kratka wentylacyjna – 3 szt.
- system umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera od + 5⁰C do +10⁰C - 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 4 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczej - 1 szt.
- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik . - 1 szt.
- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4" z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
- PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.
- OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.
- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową ,
- podłoga - wykładzina antyelektrostatyczna (napięcie elektrostat. wg PN-EN 1815 ≤ 2 kW),
- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną.

4.3. Kontener pojedynczy - opakowania i odpady chemiczne :

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.
- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczej, moc 40 m³/h - 1 szt.
- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp. max do 5⁰C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 2 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczej - 1 szt.

- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik - 1 szt.

- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,

- podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.4. Kontener pojedynczy - kwasy i zasady:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 2 szt. (od szczytu),

- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.

- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielnicy - 1 szt.

- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik . - 1 szt.

- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,

- podział kontenera w stosunku 2 : 1:

a) część większa z przeznaczeniem na kwasy:

- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.

- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 1 szt.

- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 1 szt.

- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielnicy o mocy 40 m³/h - 1 szt.

- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4" z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:

PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę - 1 szt.

OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.

- podłoga wyłożona wanną stalową o głębokości 50 mm,

- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną,

b) część mniejsza z przeznaczeniem na amoniaki:

- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.

- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex– 1 szt.

- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 1 szt.

- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielnicy o mocy 40 m³/h - 1 szt.

- podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.5. kontener pojedynczy - alkohole:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt.(od szczytu),

- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt. (od szczytu),
 - wentylator wyciągowy – kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczej, moc 40 m³/h, kanał z anemostatem wywiewnym – 1 szt. (na całości kontenera)
 - KW – grawitacyjna : kratka wentylacyjna – 5 szt.
 - PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczej - 1 szt.
 - RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S),. atestowany licznik- 1 szt.
 - sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,
- podział kontenera w stosunku 2 : 1:

a) większa część z przeznaczeniem na alkohole:

- podłoga wyłożona sklejką o gr. min. 22 mm trudnopalną,
- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V, pojedyncze - Ex – 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W – Ex – 1 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4” z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
- PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.
- OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.
- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną,

b) mniejsza część z przeznaczeniem na materiały i sprzęt do pracy w magazynie :

- grzejnik elektryczny 0,5 kW (temp. max. do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze – 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W – 1 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- wykładzina podłogowa (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.6. Kontener pojedynczy – socjalny:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- drzwi wewnętrzne – szerokość 800 mm x wysokość 2000 mm, płytowe, łazienkowe bez przeszklenia z otworami wentylacyjnymi – 1 szt.
- okno – szerokość 1500 mm x wysokość 1135 mm, PCV dzielone na 2 części, rozwieralno-uchylne (900 mm od podłogi) – 1 szt.
- okno – szerokość 900 mm x 535 mm, PCV uchylne , 1700 mm od podłogi – 1 szt.
- instalacja elektryczna (przewody prowadzone w kanałach naściennych PCV),
- gniazdo wtyczkowe 230 V, podwójne natynkowe – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 2x36W – 1 szt.
- oświetlenie – lampa hermetyczna 60 W – 1 szt.

- oświetlenie – lampa hermetyczna 40 W – 1 szt.
 - wyłącznik – jednobiegunowy, natynkowy – 3 szt.-
 - RG – rozdzielnica główna – wewnątrz kontenera (pod sufitem) z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S) – 1 szt.
 - PE – przyłącze elektryczne – puszka hermetyczna z kostką – 1 szt.
 - instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orutowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4” z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
 - PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.
 - OW – odpływ wody – przejście przez ścianę - 1 szt.
 - wyposażenie :
 - grzejnik elektryczny 0,5 kW – naścienny, na osobnych zabezpieczeniach – 1 szt.
 - grzejnik elektryczny 1 kW – naścienny, na osobnych zabezpieczeniach – 1 szt.
 - WC kompakt – miska ustępowa, zbiornik, deska – 1 kpl.
 - umywalka – szerokość 500 mm, z baterią – 1 kpl.
 - kabina prysznicowa- 800x800mm, brodzik, kabina, bateria – 1 kpl.
 - bojler 80 l – pionowy, stojący – 1 szt.
 - wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna – 3 szt.
 - wentylacja mechaniczna z wentylatorem elektrycznym – 1 szt.
 - podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).
5. Ogrodzenie o długości 90 m w tym:
- brama dwuskrzydłowa o szerokości min.3 m – 1 szt.
 - wysokość ogrodzenia – 2 m

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi **20** miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

1. dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż , podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia - **2** miesiące od dnia podpisania umowy.
2. wynajem kontenerów - **18** miesięcy od dnia protokólnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń.

V. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia;

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia;

2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą: **spełnia / nie spełnia**. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć:**
 - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:**
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 nr 226 poz. 1817 z późn.).

4. W celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, wskazane byłoby, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złożyły aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej); powyższy dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne):
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
 - 2) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - 3) pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy;
 - 4) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
 - 6) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 - 7) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym).
5. Oświadczenia i dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznej formy oświadczeń i dokumentów.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty.
10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
12. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.
14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
15. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością zawartą w pkt 22 niniejszego rozdziału.
16. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
17. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), oznaczonym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
18. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
19. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
20. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
21. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
22. Dokumenty które należy złożyć w postępowaniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba wymaganych egzemplarzy	Uwagi
1.	Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ	1	-
3.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) - załącznik nr 2 do SIWZ	1	Dokument wymagany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust.1 ustawy Pzp) - załącznik nr 43do SIWZ	1	Dokument wymagany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp;	1	Dokument wymagany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.	Opcjonalnie , jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilka Wykonawców składających ofertę wspólną	1	-

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę oferty oraz kwotę podatku VAT należy podać w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.
3. Cenę należy podać w zł polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w SIWZ i we wzorze umowy, w tym koszty dostosowania kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawy kontenerów do siedziby Zamawiającego, montażu, podłączeń wszelkich instalacji, wykonania ogrodzenia, serwisu w trakcie trwania najmu, czynszu za 18 miesięcy oraz demontażu kontenerów, uporządkowania terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Politechnika Gdańska Dział Gospodarczy (Misiówka) - sekretariat, pok. nr 2, 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12 lub przesłać na adres jak wyżej.
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
3. Termin składania ofert upływa 23 lipca 2010 r. o godzinie 10⁴⁵.
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie oferty bez uszkodzenia koperty.
Koperta winna być oznaczona, nazwą (firmy) oraz adresem Wykonawcy i zaadresowana jak poniżej:

Politechnika Gdańska
Dział Gospodarczy

ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

oraz opisana " Najem kontenerów" ZP 358/036/D/10
Nie otwierać przed 23 lipca 2010 r. godz. 11:00 ”.

6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ust. 3 zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i oznaczona tak, jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.
9. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego jw. w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. w dniu 23 lipca 2010 r. o godzinie 11:00.
10. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Wykonawca nieobecny przy otwarciu ofert może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie mu wyżej wymienionych informacji.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 1 Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna.
Korespondencję należy kierować na adres:

**Politechnika Gdańska, Dział Gospodarczy
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

z dopiskiem na kopercie „Najem kontenerów ”

- 2 Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu na nr (58) 347-17- 65. W wypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
- 3 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - mgr Aleksandra Cegiel – sprawy proceduralne tel. (58) 348 – 69 –24 ,
 - dr inż. Franciszek Kozera – sprawy merytoryczne tel. (58) 347 – 28 – 35.
- 4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego – (www.dzp.pg.gda.pl) , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 6 Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
- 7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie internetowej.
- 8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na własnej stronie internetowej (www.dzp.pg.gda.pl).
- 9 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium oceny ofert:
cena oferty - waga 100 %.
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp.
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

$$P_c = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie: P_c – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 C_n – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 C_b – cena ocenianej oferty

6. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do postępowania Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium.
2. Wysokość wadium wynosi 5 000 PLN.
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, które należy wnieść przed upływem składania ofert.
4. Dopuszczalne formy wniesienia wadium (do wyboru przez Wykonawcę):
 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz. 275 z późn. zm.).
5. Sposób wnoszenia wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Zachodni WBK S.A I O/ Gdańsk
nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569**

z dopiskiem– **wadium „Najem kontenerów ZP 358/036/D/10”**

6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Za moment wniesienia wadium uważa się dzień, godzinę i minuty wpływnięcia środków na rachunek bankowy PG.

7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej na I piętrze skrzydła B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00. lub przesłać pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

8. W treści dokumentów gwarantujących zobowiązania wadium należy zapisać, że zabezpieczenie wadium dotyczy przetargu „na wynajem kontenerów ZP 358/036/D/10”.

9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie spełniony któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt. 4 formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

12. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W celu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści wynikającej z załącznika nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 4 od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta a także gdy w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden z Wykonawców.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.

XVIII. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
3. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) i kodeksu cywilnego.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust.1 ustawy Pzp)

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 - rysunki 1 – 6

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej

1. Imię:.....nazwisko:.....

2. Imię:.....nazwisko:.....

występujący w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa firmy:

Adres firmy:

REGON nr :

NIP nr:

Nr telefonu:

Nr fax:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ:
za cenę (brutto)

..... PLN,
słownie:
w tym kwota podatku VAT wynosi PLN
słownie:.....

2. **Oświadczamy**, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

3. **Oświadczamy**, że w cenie oferty, uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, zawartego w SIWZ oraz we wzorze umowy.

4. **Oświadczamy**, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

1. dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż, podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia - 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

2. najem kontenerów - **18** miesięcy od dnia protokółarnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń.

5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. **Zamówienie** zrealizujemy **sami*/ przy udziale podwykonawców***, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:

- a)
- b)
- c)

9. **Oświadczamy**, że wadium o wartości 5 000 PLN wnieśliśmy w dniu w formie

10. **Akceptujemy** warunki płatności przedstawione we wzorze umowy.

11. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.....

12. **Oferta** nasza zawiera łącznie ponumerowanych stron.

13. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

* nie potrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej**, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej,**

Oświadczam, że:

Na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

WZÓR

Umowa nr ZP 358/036/D/10

zawarta w dniu 2010 roku w Gdańsku

pomiędzy:

Politechniką Gdańską ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk,

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

1. Zastępcę Kanclerza ds. Zasobów Technicznych mgr inż. Piotra Iwańczaka
2. Zastępcę Kanclerz ds. Zasobów Finansowych mgr Piotra Lewandowskiego

działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Gdańskiej

oraz

.....

z siedzibą w zarejestrowanym w nr rej.

....., nr NIP

reprezentowanym przez :

1.....

2.....

zwanym dalej „ Wykonawcą ”

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest najem 2 zestawów kontenerowych (po 2 szt. w każdym zestawie). oraz 4 szt. kontenerów pojedynczych z przeznaczeniem na magazyny materiałów i odpadów chemicznych dla Politechniki Gdańskiej, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony, tj. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

1. dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż , podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia - **2** miesiące od dnia podpisania umowy.
2. najem kontenerów - **18** miesięcy od dnia protokólnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń.

§ 3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zgłoszenie kontenerów do odbioru przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie określonym w § 2 ust.1 Umowy. Czynności odbiorowe Zamawiający podejmie w ciągu 2 dni od zgłoszenia.
2. Dokumentem potwierdzającym odbiór kontenerów przez Zamawiającego jest pisemny protokół odbioru.
3. Do czasu podpisania protokołu odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kontenery i ogrodzenie.
4. Niezwłocznie po zakończeniu okresu wynajmu Zamawiający przekaze Wykonawcy protokólnie kontenery i ogrodzenie, a Wykonawca przekaze Zamawiającemu teren, uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

§ 4
OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego - wykonanie kontenerów z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z polskich norm;
 - 2) dostarczenie kontenerów do siedziby Zamawiającego;
 - 3) montaż kontenerów we wskazanym miejscu w projekcie Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, na podłożu przygotowanym przez Zamawiającego;
 - 4) podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych (sieć zewnętrzna realizowana przez Zamawiającego);
 - 5) montaż skrzynek elektrycznych rozdzielczych wraz z układem pomiarowym (atestowany licznik) oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 - 6) zapewnienie technicznej sprawności kontenerów, instalacji i urządzeń w okresie obowiązywania umowy przez co rozumie się zapewnienie, przeglądów, konserwacji oraz niezwłocznych wymian zużytych elementów oraz napraw w przypadku awarii;
 - 7) podejmowanie interwencji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku lub ciągu 48 godzin w soboty, niedziele i święta, które to zgłoszenia będą dokonywane drogą faksową na nr faksu..... mailem na adres lub telefonicznie na nr tel.;
 - 8) wykonanie ogrodzenia terenu, na którym usytuowane będą kontenery;
 - 9) demontaż kontenerów po okresie wynajmu, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.
 - 10) zabezpieczenia i oznakowania terenu przez cały czas trwania prac związanych z montażem i podłączeniem kontenerów do sieci zewnętrznych;

11) naprawienia na własny koszt szkody w przypadku jeżeli w trakcie obowiązywania umowy w związku z jej realizacją Wykonawca albo osoby którymi się posługuje, lub z których usług korzysta spowodują powstanie szkody w tym na terenie Politechniki Gdańskiej.

2. Zamawiający w szczególności zobowiązuje się do :

- 1) przekazania placu, na którym usytuowane będą kontenery i ogrodzenie, ze wskazaniem punktu poboru wody i energii;
- 2) użytkowania przedmiotu najmu w sposób należyty, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy:

wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) PLN
słownie złotych:.....
w tym kwota podatku VAT wynosi PLN
słownie:

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uiszczana przez Zamawiającego co miesiąc z dołu, począwszy od dnia protokolarnego odbioru kontenerów w kwocie odpowiadającej 1/18 wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego § na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę .

3. Wynagrodzenie podane w ust.1 jest zgodne z złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w SIWZ i niniejszej umowie.

§ 6

FINANSOWANIE

1. Zapłata należności za faktury VAT dokonywana będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, na konto Wykonawcy wymienione każdorazowo na fakturze.

2. Czynsz za pierwszy miesiąc zostanie ustalony proporcjonalnie do faktycznego czasu najmu (tj. licząc od daty wydania przedmiotu najmu do końca danego miesiąca rozliczeniowego).

3. Czynsz za ostatni miesiąc zostanie ustalony proporcjonalnie do faktycznego czasu najmu (tj. licząc od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do momentu zwrotu).

4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Faktury VAT należy wystawiać na Politechnikę Gdańską Dział Gospodarczy - ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

6. W razie zwłoki w płatności, Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek, które będą liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.

7. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie ponad określone w § 5 ust. 1 Umowy, ani też zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:

1) w przypadku nie dotrzymania terminów zakończenia prac określonych w § 1 ust.2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) w przypadku opóźnienia w podjęciu interwencji serwisowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień oraz gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wiarygodności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.


Załączniki do umowy:

1. Projekt usytuowania kontenerów

2. SIWZ
3. Oferta Wykonawcy

Zamawiający:


Wykonawca



Legenda:


- 4.1. - związki nieorganiczne (zestaw kontenerów)
- 4.2. - związki organiczne i rozpuszczalniki (zestaw kontenerów)
- 4.3. - opakowania i odpady chemiczne (pojedynczy)
- 4.4. - kwasy i zasady (pojedynczy)
- 4.5. - alkohole (pojedynczy)
- 4.6. - kontener socjalny (pojedynczy)

ZESTAW KONTENERÓW 2x2 ZWIĄZKI NIEORGANICZNE



Rys.1


ZESTAW KONTENERÓW 2x2 ZWIĄZKI ORGANICZNE I ROZPUSZCZALNIKI



• zastosować system utrzymujący temperaturę kontenera w zakresie 5÷10 C


Rys.2

KONTENER POJEDYNCZY NA OPAKOWANIA I ODPADY CHEMICZNE




Rys.3

KONTENER POJEDYNCZY NA NA KWASY I ZASADY




Rys.4

KONTENER POJEDYNCZY NA ALKOHOLE



Rys.5

KONTENER POJEDYNCZY SOCJALNY



Rys.6