



## POKÓJ 751



Pokój 751 widok 1




Pokój 751 widok 2



**14.0.0. NADSTAWKA I** (rys.21; poz.1)

**14.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Półki wykonać z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm



**Rys.21**

**15.0.0. NADSTAWKA II** (poz.2)

**15.1.0. WYKONANIE**

Wykonanie wg . pkt.14 (rys.20 lustrzane odbicie)

**16.0.0. NADSTAWKA III** (rys.22; poz.3)

**16.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Mocowanie półki wykonać możliwością regulacji wysokości  $\pm 64$  mm. Grubość półek 22 mm



Rys.22

**17.0.0. SEGMENT BIUROWY** (rys.23; poz.4)

**17.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

**18.0.0. SZAFKA UBRANIOWA** (rys.24; poz.5)

**18.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Drzwi z prowadzeniem dolnym (typu „Laguna „, lub równoważne odpowiednie do ciężaru drzwi .




Rys.23



Rys.24



Rys.25



Rys.6

**19.0.0. BIURKO** (rys.25 i 26 ; poz.6)

**19.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 2.1.0. Wysokość biurka 780 mm.

W skład biurka wchodzi

- |  |       |
|--|-------|
| 1. kontener o wym. 570 x 500 x 460 mm.                       | szt.1 |
| 2. wózek z szufladą pod komputer o wymiarach 256 x 300 x 500 | szt.1 |
| 3. szuflada o wymiarach 130 x 500 x 520                      | szt.1 |
| 4. półka o wym. 400 x 400 x 25                               | szt.1 |

**20.0.0. BIURKO** (poz.7)

**20.1.0. WYKONANIE**

Wykonanie wg . pkt.19 (rys.25 i 26) lustrzane odbicie)

**21.0.0. KONTENER** (poz.8)


**21.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 2.1.0. Wymiary kontenera (wys.x szer. x gł.)  
570 x 460 x 520 mm.

**22.0.0. ZESTAW BIUREK** (rys.27 ; poz.9)

**22.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 2.1.0. Biurka są wykonane jako osobne części z wspólną płytą roboczą. Całkowita wysokość biurka z płytą roboczą wynosi 780 mm. W szufladach zastosować prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem i dopuszczalnej odporności na obciążenia do 30 kg. Grubość płyty roboczej 25 mm.



Rys.27

**23.0.0. ZESTAW BIUREK** (poz.10)

**23.1.0. WYKONANIE**

Wykonanie wg . pkt.22 (rys.27 lustrzane odbicie)

**24.0.0. KONTENER** (poz.11)

**24.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 2.1.0. Wymiary kontenera (wys.x szer. x gł.) 570 x 460 x 580 mm.

**25.0.0. SZAFKA** (rys.28 ; poz.12)

**25.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



**Rys.28**