

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt.[m²]	pow. podł.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT
BLOK WYTWARZANIA I PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁÓW						
0/01	LABORATORIUM SYNTEZY WYSOKOTEMPERATUROWEJ	21,02	21,02	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/02	LABORATORIUM SYNTEZY NANOMATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH	21,02	21,02	WYKŁADZINA PCV	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/03	LABORATORIUM SYNTEZY NANOMATERIAŁÓW METODĄ ZOL-ŻEL	21,02	21,02	WYKŁADZINA PCV	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/04	LABORATORIUM SYNTEZY NANOMATERIAŁÓW	20,57	20,57	WYKŁADZINA PCV	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/05	LABORATORIUM SYNTEZY NANOMATERIAŁÓW	17,32	17,32	WYKŁADZINA PCV	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/06	LABORATORIUM CIENKICH WARSTW	23,70	23,70	WYKŁADZINA PCV	OKŁADZINA ŚCIENNA PCV	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/06a	LABORATORIUM CIENKICH WARSTW (szatnia)	5,41	5,41	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/07 0/08	PRACOWNIA BADAŃ RTG	27,92	27,92	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/09	LABORATORIUM BADAŃ SPEKTROSKOPOWYCH	28,20	28,20	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/10	LABORATORIUM CHEMII MOKREJ	23,34	23,34	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/11	LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE WYSOKIEJ CZYSTOŚCI	41,90	41,90	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/12	POMIAROWE LABORATORIUM OPTOELEKTRONICZNE WYSOKIEJ CZYSTOŚCI	31,23	31,23	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/13	LABORATORIUM REAKTORÓW MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH	20,69	20,69	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/13a	LABORATORIUM REAKTORÓW MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH (szatnia)	11,37	11,37	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/14	LABORATORIUM PREPARATYKI MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH	20,67	20,67	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/15	LABORATORIUM BADANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH	31,61	31,61	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/16 0/17	LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I OPTYCZNEJ I LABORATORIUM BADANIA POWIERZCHNI MATERIAŁÓW	82,63	82,63	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/18	SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM MIKROSKOPII AFM/STM	39,12	39,12	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/19	LABORATORIUM AFM/STM	82,98	82,98	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/20	LABORATORIUM BADANIA WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH	31,64	31,64	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/21	UNIWERSALNE LABORATORIUM POMIAROWE	22,46	22,46	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/22	LABORATORIUM PREPARATYKI BIOMATERIAŁÓW I LAB. LASEROWEJ PREPARATYKI POWIERZCHNI BIOMATERIAŁÓW	37,82	37,82	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/23 0/24	PRACOWNIA EPR I PRACOWNIA POROZYMETRII	79,35	79,35	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/25	POM. TECHNICZNE	34,19	34,19	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/26	ŚLUZA I-WSZA (ZMIANA ODZIERZY)	26,74	26,74	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/27	ŚLUZA II	17,29	17,29	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/28	ZAPLECZE PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH	10,11	10,11	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY
0/29	TOALETA DAMSKA	14,89	14,89	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/30	TOALETA MĘSKA	15,43	15,43	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/31	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	5,99	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/32	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,86	15,57	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/33	MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH	11,27	14,74	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5,60	14,91	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/35	POM. TECHNICZNE	97,38	97,38	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/36	PRZEDSIONEK POM. TECHNICZNEGO	9,46	9,46	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/37	KORYTARZ	204,60	204,60	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/38	KORYTARZ TECHNICZNY (przedsionek pożarowy)	38,96	38,96	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/39	PARKING II	1638,98	1638,98	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	PŁYTA STROPOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ
0/40	POM. TECHNICZNE	12,73	12,73	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/41	WĘZEŁ CIEPLNY	31,74	31,74	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/42	POM. TECHNICZNE	40,63	40,63	GRES	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/43	RAMPA ZJAZDOWA PODGRZEWANA	105,56	105,56	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/44	PODRĘCZNY SKŁAD CHEMIKALIÓW	5,95	5,95	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/45	POM. TECHNICZNE	5,16	5,16	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/46	PRZEDSIONEK POŻAROWY	2,64	2,64	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
KL/2	KLATKA SCHODOWA	19,39	19,39	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
KL/3	KLATKA SCHODOWA	26,00	26,00	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
KL/4	KLATKA SCHODOWA	14,33	14,33	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
DZ/1	WINDA OSOBOWA (hydrauliczna)	**1,59**	**1,59**	-	-	.
DZ/2	WINDA TOWAROWO-OSOBOWA (hydrauliczna)	2,47	2,47	-	-	.
	RAZEM:	3153,93	3170,42			

RZUT KONDYGNACJI -1

(przekrój na rzędnej -2,20)

Legenda

- Elementy czerpni
- Elementy nawiewu
- Elementy wywiewu
- Elementy wyrzutni
- R Rewizja

SP - Szafka z panelami sterowniczymi urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wody lodwej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT: **Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej**			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obrêb 55 80-952 Gdańsk			
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje wentylacji CR5 i CNW3 - rzut kondygnacji -1			SKALA: 1:100
			DATA: 02.2010
BRAN¯A: SANITARNA		PODPIS:	FAZA: P/W
PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Tuzikiewicz	upr. bud. nr 36/91/WŁ, 163/92/WŁ, 12/94/WŁ nr ŁOD/IS/4497/03 w spec instalacyjno-inżynieryjna		NR RYSUNKU: V/12
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Rafał Marciniak			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Jerzy Drążkiewicz	upr. proj. 200/66 w spec. instalacyjno-inżynieryjna		NR STRONY: V70