

## Formularz rzeczowo -cenowy

Załącznik 4A do SIWZ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym  
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

na 12 miesięcy

L.p.	Kod CPV	Opis elektronarzędzi	Opis elektronarzędzi oferowanych (producent, model, typ)	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8(6x7)
<b>Wiertarki bez udaru</b>							
1	42652000-1	Wiertarka bez udaru od 500 W - 550 W, Ø 0-10 mm, uchwyt szybkozaciskowy		szt	1		
<b>Wiertarki udarowe</b>							
2	42652000-1	Wiertarka udarowa od 600 W - 650 W, Ø 0 -13 mm, uchwyt szybkozaciskowy, elektronicznie regulowane obroty, walizka		szt	3		
3	42652000-1	Wiertarka udarowa od 800 W - 850 W, Ø 0 -13 mm, 2 biegowa, elektronicznie regulowane obroty, uchwyt szybkozaciskowy, walizka		szt	9		
<b>Młoty</b>							
4	42652000-1	Młot udarowy, waga 5-7 kg, moc pobierania od 1000-1150W, moc użyteczna od 670- 690W, obroty pod obciążeniem 140-280 obr/min., energia udaru 1-10 J, uchwyt SDS-Max, maks. śr. wiercenia w betonie 45 mm., walizka		szt	1		
<b>Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe</b>							

5	42652000-1	Wiertarko-wkrętarka 18V akumulatorowa, Ø 0-13 mm, 3 biegowa, 2,6 Ah, 1-godz. ładowanie, uchwyt szybkozaciskowy, ładowarka, walizka	szt	3		
6	42652000-1	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V, Ø 0 -13 mm, 2 biegowa, możliwość zmiany kierunków obrotów, ładowarka, 2 akumulatory min 1,4 Ah, uchwyt szybkozaciskowy, ładowarka, walizka	szt	5		
7	42652000-1	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 12 V, Ø 0 - 10 mm, 2 biegowa, max liczba obrotów: 1250, pojemność akumulatora 1,5 Ah, uchwyt szybkozaciskowy, 2 akumulatory, ładowarka, walizka	szt	4		
<b>Wkrętaki akumulatorowe</b>						
8	42652000-1	Wkrętak akumulatorowy 12 V, Ø 0 -13 mm, 2 biegowy, ładowarka, walizka	szt	9		
<b>Szlifierki</b>						
9	42652000-1	Szlifierka kąтова 125 mm 1-ręczna, od 800 W - 850W, wyposażona w klucz, blokada uchwytu tarczy, walizka	szt	2		
10	42652000-1	Szlifierka kąтова 125 mm , 1-ręczna, z regulacją prędkości obrotowej, moc od 850 W - 900 W, wyposażona w klucz, blokada uchwytu tarczy, walizka	szt	5		
11	42652000-1	Szlifierka kąтова 125 mm, 1400W, z regulacją prędkości obrotowej, rękojeść boczna, wyposażona w klucz, blokada uchwytu tarczy, walizka	szt	4		
12	42652000-1	Szlifierka taśmowa 500 W, prędkość 365m/min, waga od 2-3 kg	szt	2		
13	42652000-1	Szlifierka mimośrodowa, 150 mm, 400W; 4000-10 000 obr./min.	szt	1		
14	42652000-1	Szlifierka stołowa dwutarczowa 230V, moc 300W, śred. tarcz 150x20, obroty biegu jałowego 2950 min-1	szt	1		
15	42652000-1	Szlifierka oscylacyjna. Moc 180W; wymiar płyty 92x 183 ; oscylacja biegu jałowego 1800/min amplituda oscylacji 2,5 mm waga 1,7 kg	szt	2		

**Wyrzynarki**

16	42652000-1	Wyrzynarka 85mm-gł. cięcia, 550 W, elektronicznie regulowane obroty, walizka		szt	3		
----	------------	--	--	-----	---	--	--

**Pilarki**

17	42652000-1	Pilarka łańcuchowa, 1400 W, 230 V, długość miecza L 400, waga od 4 - 5kg		szt	1		
----	------------	--	--	-----	---	--	--

**Opalarki**

18	42652000-1	Opalarka 2000 W, temp.50-600°C, przepływ pow.650 l/min, dysze ochroniające, stożkowa, kierunkowa		szt	2		
19	42652000-1	Opalarka 2000 W, temp. 50-600°C, przepływ pow.500l/min, 3 biegowa z regulacją przepływu powietrza i temperatury		szt	8		

**Kompresor**

20	42123000-7	Kompresor przenośny 230V/ 50 Hz ;bezolejowy,maks. ciśnienie robocze 8 Bar, wydajność powietrza 160 l/min, pojemność zbiornika 6 l, waga od 8 -9 kg		szt	4		
----	------------	--	--	-----	---	--	--

**Lutownice**

21	42661100-8	Lutownica transformatorowa 230V, moc 70W		szt	8		
22	42661100-8	Lutownica transformatorowa 230V, moc 100 W		szt	13		
23	42661100-8	Lutownica 230V, moc 40W		szt	2		
24	42661100-8	Lutownica z zasilaczem 24 V, moc 25 W		szt	1		
25	42661100-8	Stacja lutownicza S50+LA50 ze sterowaniem cyfrowym		szt	6		

**Spawarki**

26	42662000-4	Spawarka elektryczna inwerterowa 230V, 200A		szt	3		
<b>Inne</b>							
27	42652000-1	Bruzdownica , moc wyjściowa 520 W, waga bez przewodu do 3,5 kg, wydajność nominalna 900 W, średnica tarcz 115 mm, regulowana głębokość rowka 0-20 mm, szerokość rowka 3-23 mm, Funkcje: blokada wrzeciona, system odsysania pyłu, system constatnt elektronic			1		
28	39713430-6	Odkurzacz przemysłowy- wydajność nominalna 1200W, waga bez przewodu do 16 kg, pojemność użytkowa 50 l, przepływ powietrza od 60-65 l/s, wyposażony w: wąż od 6 do 8 m, średnicy 35 mm, dyszę do większych odpadków, dyszę do fug, dyszę uniwersalną, uchwyt z regulacją przepływu powietrza, worek papierowy, filtr poliestrowy			1		
29	42997200-3	Elektryczna maszyna do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych typu RIDGID KOLMANN K 50 o średnicach 3/4 " - 4 ". Silnik 1 fazowy 230 -V 50 HZ 300 W,- obroty wrzeciona 400/min. ( obroty wyjściowe) lewo-prawo, waga do 17 kg. Wyposażona w : - sprężynę 5/8 " o długości do 14 m w 6 odcinkach z szybkołączami: w pojemniku transportowym, - świder sprężynowy 5/8 ", - frez łopatkowy, - klucz łączący do sprężyn 5/8 ", - rekawice ochronne, skóra ze wzmocnieniem stalowym ( lewa, prawa ).		szt	1		
30	<b>RAZEM wartość brutto</b>						

.....  
( podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)







0

8