

**Do Wykonawców**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/516/035/D/10 na **sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego i narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia dla narzędzi ręcznych ( bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej** wpłynęło od jednego w Wykonawców następujące zapytanie treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1 :**

*„W pkt III ppkt 3 - Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez uprawnionych pracowników Zamawiającego.*

*Czy termin ten mógłby zostać zmieniony na taki, jak w ubiegłych latach to jest 5-dniowy? Jest to spowodowane tym, że większość producentów krajowych, a także generalnych dystrybutorów narzędzi z importu na Polskę w umowach handlowych określa termin realizacji na 4-5 dni, a w szczególnych sytuacjach nawet na dłuższy i mimo natychmiastowego zamówienia przez Wykonawcę, terminowa realizacja mogłaby być spóźniona, a za to grożą już kary przewidziane w umowie.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych. Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 2:**

*„W pkt III ppkt 6 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, to jest w ilościach wykazanych w formularzu rzeczowo-cenowym - załącznik 4A i 4B do SIWZ.*

*Czy możliwe jest określenie minimalnego procentowego zrealizowania tego zamówienia?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie określić procentowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Realizacja będzie wynikać z bieżących potrzeb 17 jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Informujemy, że dotychczasowe realizacje narzędzi w poprzednich latach wahały się na poziomie minimum 50 %.

**Pytanie 3:**

*„Pkt 6 ppkt 3.3 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w nast. sytuacjach:  
- wycofanie zaproponowanego modelu narzędzia z produkcji. W tej sytuacji Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt wycofania i zaproponuje nowe narzędzie o parametrach nie gorszych i w cenie nie wyższej od określonej w formularzu.  
Proszę o wyjaśnienie, czy czasowe zawieszenie produkcji produktów przez producentów lub dostępności u wyłącznego dystrybutora na Polskę narzędzi z importu może spełniać ten warunek?  
Czy w takim przypadku Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w celu dostarczenia narzędzia zgodnego z formularzem?”*

**Odpowiedź:**

W przypadku zawieszenia produkcji produktów przez producentów lub dostępności u wyłącznego dystrybutora na Polskę narzędzi z importu, w takiej sytuacji Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt zawieszenia danego narzędzia z produkcji oraz zaproponuje nowe narzędzie o parametrach nie gorszych od wcześniej zaoferowanego, w cenie jednostkowej nie wyższej od określonej w formularzu rzeczowo-cenowym, a zmiana zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennego narzędzia w cenie oferowanej, gdyż wszystkie zamienniki będą znacznie droższe, narzędzie zostanie wyłączone z przedmiotu umowy bez konieczności naliczania kar umownych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużania terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 4:**

*„Jeżeli w formularzu występuje narzędzie, które nie może zostać zastąpione innym ( przykład akumulator Metabo do narzędzia już nie produkowanego, a nie można zaproponować tu zamiennika, bo taki nie występuje ), czy Wykonawca może nie zrealizować jakiejś części zamówienia i nie być za to karany karami umownymi wynikającymi z przedstawionej umowy, jeżeli zaistnieją sytuacje niezależne od Wykonawcy?”*

**Odpowiedź:**

W momencie składania ofert Wykonawca wycenia wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego. W przypadku, gdy Wykonawca posiada informacje, że jakaś pozycja z formularza rzeczowo – cenowego jest chwilowo lub trwale niedostępna na rynku, powinien o tym fakcie poinformować Zamawiającego, a Zamawiający wykreśli te pozycje z formularza – dokonując zmiany SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego Załącznik 4B do SIWZ, pozycję nr 1 - akumulator do wkrętkarki Metabo Power Grip 2,4,8V.

Zatwierdził:  
Z-ca Kanclerza d/s Zasobów Technicznych  
mgr inż. Piotr Iwańczak