



TREŚĆ RYS.

PRZEKRÓJ A-A

STADIUM	BRANŻA	CZĘŚĆ BUDYNKU	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AR	A	004	1/1	00

UWAGI / COPYRIGHT

RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAŃTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

WYKONAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNAJII W CZASIE ROBÓT

RYSEK BĘDZIE UŻYTY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTAŃTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

NIE ZEZWALA SIĘ NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY PROJEKTAŃTA.

UWAGA!

1. PŁYTY ZE STYROPIANU EKSTRUZOWANEGO STOSOWANE PONIŻEJ GRUNTU MUSZĄ BYĆ DOSTOSOWANE DO WARUNKÓW ŚRODOWISKA O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI. UWAGA DOTYCZY DOBORU STYROPIANU DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ CAŁEGO BUDYNKU.

2. IZOLACJA ZE SZLAMU CEMENTOWEGO POWINNA BYĆ WYWINIĘTA NA ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,9 m PONAD POZIOMEM TERENU

3. W ISTNIEJĄCE ŚCIANY PIWNIC ORAZ PARTERU NALEŻY WPROWADZIĆ INIEKCJY IZOLACJĘ POZIOMĄ ORAZ JE OSUSZYĆ

4. NOWE POSADZKI DYLAŁOWAĆ W STREFACH OK. 3 x 6m

± 0,00 = 12,25 m n.p.m.

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- PRZEKUCIA

- ZAMUROWANIA

- ŚCIANKI SYSTEMOWE GK

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA STREFY POŻAROWE. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE) PRZECHODZĄCE PRZEZ GRANICĘ STREF POŻAROWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ POŻAROWO DO WYMAGANEJ KLASY (REI 120)

01					
REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS		
PROJEKTANT	<div><div><div><div></div></div><div><div>autorska pracownia architektoniczna</div><div>60-120 Poznań, ul. Skalna 7 mail: biuro@apabulast.eu tel +48 61 535 03 73 tel / fax +48 61 530 27 34</div></div></div></div>				
INWESTYCJA	REMONT KAPITAŁNY AUDYTORIUM NR 1 I POMIESZCZENIA SZATNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ				
ADRES	80-233 GDAŃSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12				
INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA 80-233 GDAŃSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
GL. PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW	<div><div></div></div>		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK MGR INŻ. ARCH. RENATA BIAŃSIAK MGR INŻ. ARCH. JAKUB URBANIAK	UPR. WP.01A/00KKJ/06/09/2009	<div><div></div></div>		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK	UPR. 71313/P/2002	<div><div></div></div>		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
DATA	07.2010	SKALA	1:50		
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ A-A				
STADIUM	BRANŻA	CZĘŚĆ BUDYNKU	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AR	A	004	1/1	00