

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

35	POM. TECH. AUDIOWIZJI	10,56 m2	WYKŁ. DYWANOWA
37	PRZEDSIONEK	12,01 m2	WYKŁ. DYWANOWA
39	REŻYSERNIA	23,55 m2	WYKŁ. DYWANOWA
41	PRZEDSIONEK	7,01 m2	WYKŁ. DYWANOWA
43	PO. MAG. REŻYSERNI	4,78 m2	WYKŁ. PVC
37/41	AUDYTORIUM nr 1	190,14 m2	WYKŁ. DYWANOWA
41b	POM. TECH. MULTIMEDIÓW	15,59 m2	WYKŁ. PVC
41c	POM. TECH. MULTIMEDIÓW	15,86 m2	WYKŁ. PVC

UWAGI

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ WYMAGANE PRZEPISAMI CERTYFIKATY I SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY

2. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI PRZEGRODY OKREŚLONEJ W OPERACIE POŻAROWYM ORAZ PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY W RAMACH JEDNEJ STREFY POŻAROWEJ ZABEZPIECZYĆ DO EI60

3. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I OŚWIETLENIA WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ. WSZELKIE PODEJŚCIA INSTALACYJNE POD URZĄDZENIA MOGĄ BYĆ WYKONANE DOPIERO PO PRECYZYJNYM OKREŚLENIU ICH LOKALIZACJI

4. W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANO SUFITY PODWIESZONE, ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNY DOSTĘP DO INSTALACJI I URZĄDZEŃ. BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ OKREŚLONEGO W PROJEKCIE POZIOMU SUFITU.

5. OTWOROWANIE POD PRZEWODY INSTALACYJNE NANIESIONO WYŁĄCZNIE W PRZEGRODACH KONSTRUKCYJNYCH. RZĘDNE DO POZIOMU 0.00 BUDYNKU LOKALIZACJĘ OTWORÓW BEZWZGLĘDNIE SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI INSTALACJI.
OTWORY O ŚREDNICY DO Ø 150 mm WYKONAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC
WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH O WYMAGANYCH PARAMETRACH POŻAROWYCH ZAIZOLOWAĆ W SPOSÓB GWARANTUJĄCY SZCZELNOŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ JAK DLA ŚCIANY

TREŚĆ RYS. **RZUT PARTERU**

STADIUM	BRANŻA	CZĘŚĆ BUDYNKU	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AR	A	002	1/1	00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE
NIE ZEZWALA SIĘ NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY PROJEKTANTA.

± 0,00 = 12,25 m n.p.m.

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PRZEKUCIA
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANKI SYSTEMOWE GK
- REI 120 — LINIA ROZGRANICZAJĄCA STREFY POŻAROWE. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE) PRZECHODZĄCE PRZEZ GRANICĘ STREF POŻAROWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ POŻAROWO DO WYMAGANEJ KLASY (REI 120)

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS
01			

PROJEKTANT: autorska pracownia architektoniczna
60-120 Poznań ul. Skalna 7 mail: biuro@apabulat.eu
tel +48 61 835 03 73 tel / fax +48 61 830 27 34

INWESTYCJA: **REMONT KAPITALNY AUDYTORIUM NR 1 I POMIESZCZENIA SZATNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

ADRES: **80-233 GDAŃSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12**

INWESTOR: **POLITECHNIKA GDAŃSKA 80-233 GDAŃSK - WRZESZCZ, UL. G. NARUTOWICZA 11/12**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

GŁ.PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK MGR INŻ. ARCH. RENATA KOCIŃSKA MGR INŻ. ARCH. JAKUB URBANIAK	UPR. WP-OIA/KK/4400/2003
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK	UPR. 7/31/3/P/2002

BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	07.2010	SKALA	1:50

TREŚĆ RYS. **RZUT PARTERU**

STADIUM	BRANŻA	CZĘŚĆ BUDYNKU	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AR	A	002	1/1	00