

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

POKÓJ 205

1. Zabudowa gospodarcza	rys.1	szt. 1
Kolor płyty dopasować do mebli w pomieszczeniu		
2. Stół	rys.3	szt. 1
Kolor płyty dopasować do mebli w pomieszczeniu		

POKÓJ 302

3. Regał	rys.4	szt. 1
Kolor Kolor płyty dopasować do mebli w pomieszczeniu		
4. Biurko	rys.5;9	szt. 1
Kolor płyty dopasować do mebli w pomieszczeniu		
5. Półka	rys.5;10	szt. 1
Kolor płyty dopasować do mebli w pomieszczeniu		

POKÓJ 308

6. Biurko	rys.11	szt. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

POKÓJ 310

7. Biurko	rys.12	szt. 1
Kolor płyty Olcha		
8. Szafa ubraniowa	rys.13	szt. 1
Kolor płyty Olcha		
9. Segment biblioteczny	rys.16	szt. 2
Kolor płyty Olcha		
10. Regał	rys.17	szt. 1
Kolor płyty Olcha		

POKÓJ 316

11. Segment biblioteczny	rys.18	szt. 1
Kolor płyty Buk		

13. Szafka	rys.20	szt. 1
Kolor płyty Buk		

14. Szafka	rys.21	szt. 1
Kolor płyty Buk		

POKÓJ 407

15. Zestaw biurek	rys.22	kpl. 1
Kolor płyty Brzoza		

16. Biurko	rys.23	kpl. 1
Kolor płyty Brzoza		

17. Biblioteczka	rys.24	szt. 2
Kolor płyty Brzoza		

18. Szafa ubraniowa	rys.25	szt. 1
Kolor płyty Brzoza		

19. Segment gospodarczy	rys.26	szt. 1
Kolor płyty Brzoza		

POKÓJ 301

20. Komoda	rys.27	szt. 1
Kolor płyty Dąb		

21. Biurko	rys.28	kpl. 1
Kolor płyty Palisander		

POKÓJ 312

22. Stół	rys.29	szt. 1
Kolor płyty buk		

23. Szafa ubraniowa	rys.30	szt. 1
Kolor płyty buk		

24. Biblioteczka	rys.31	szt. 1
Kolor płyty buk		

25. Biblioteczka	rys.32	szt. 1
Kolor płyty buk		

26. Zestaw biurek	rys.33	kpl. 2
Kolor płyty buk		

POKÓJ 509

27. Segment gospodarczy	rys.34	szt. 1
Kolor płyty Palisander		

28. Biblioteczka	rys.35	szt. 1
Kolor płyty Palisande		

29. Biblioteczka	rys.36	szt. 1
Kolor płyty Palisander		

30. Biurko	rys.37	kpl. 1
Kolor płyty Palisande		

POKÓJ 101

31. Biurko	rys.38;39	kpl. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

32. Biurko	rys.40	kpl. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

33. Regał na indeksy	rys.41	szt. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

POKÓJ 714 GB

34. Biblioteczka	rys.42	szt. 2
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

35. Regał	rys.43	szt. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

36. Biurko	rys.44	kpl. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

37. Półka wisząca	rys.45	szt. 1
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

KATEDRA NAUK FILOZOFICZNYCH

38. Biblioteczka Kolor płyty Brzoza	rys.46	szt. 1
39. Biblioteczka Kolor płyty Brzoza	rys.47	szt. 3
40. Szafa Kolor płyty Brzoza	rys.48	szt. 1
41. Szafa Kolor płyty Brzoza	rys.49	szt. 1
42. Nadstawka Kolor płyty Brzoza	rys.50	szt. 2
43. Szafka stojąca Kolor płyty Brzoza	rys.51	szt. 1
44. Półka wisząca Kolor płyty Brzoza	rys.52	szt. 1
45. Biurko prawe Kolor płyty Brzoza	rys.53	kpl. 2
46. Biurko lewe Kolor płyty Brzoza		kpl. 2
47. Szafka wisząca Kolor płyty Brzoza	rys.54	szt. 2
48. Biblioteczka Kolor płyty Olcha	rys.47	szt. 3
49. Komoda Kolor płyty Olcha	rys.55	szt. 1
50. Biurko prawe Kolor płyty Olcha	rys.56	kpl.1
51. Biblioteczka Kolor płyty Brzoza	rys.47	szt.2
52. Szafa Kolor płyty Brzoza	rys.49	szt.1
53. Regał narożny Kolor płyty Brzoza	rys.57	szt.1
54. Szafka wisząca Kolor płyty Brzoza	rys.54	szt.2

55. Kontener Kolor płyty Brzoza	rys.58	szt.1
56. Szafka stojąca Kolor płyty Brzoza	rys.51	szt.1
57. Szafka Kolor płyty Brzoza	rys.59	szt.1
58. Biurko Lewe Kolor płyty Olcha		kpl.1
59. Szafka wisząca Kolor płyty Olcha	rys.54	szt.2
60. Stolik 3/4 Kolor płyty Brzoza	rys.60	szt.1

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI

POKÓJ 704

61. Biurko Kolor płyty Buk	rys.61	szt.8
62. Przegroda Kolor płyty Buk	rys.62	szt.8
63. Przegroda Kolor płyty Buk	rys.63	szt.16
64. Biblioteczka Kolor płyty Buk	rys.64	szt.4
65. Regał Kolor płyty Buk	rys.65	szt.1

POKÓJ 706

66. Biblioteczka Kolor płyty Buk	rys.64	szt.2
67. Komoda Kolor płyty Buk	rys.66	szt.2

68. Szafa	rys.49	szt.3
Kolor płyty Buk		
69. Nadstawka	rys.67	szt.1
Kolor płyty Buk		
70. Półka	rys.52	szt.3
Kolor płyty Buk		
71. Biurko	rys.68	szt.3
Kolor płyty Buk		
72. Wózek pod komputer	rys.69	szt.2
Kolor płyty Buk		

M.Sikorski

73. Biurko	rys.70	szt.1
Kolor płyty Buk		
74. Stolik $\frac{3}{4}$	rys.60	szt.1
Kolor płyty Buk		
75. Kontener	rys.71	szt.1
Kolor płyty Buk		
76. Szafa	rys.48	szt.1
Kolor płyty Buk		
77. Biblioteczka	rys.47	szt.1
Kolor płyty Buk		
78. Nadstawka	rys.50	szt.1
Kolor płyty Buk		
79. Nadstawka	rys.72	szt.4
Kolor płyty Buk		
80. Biblioteczka	rys.73	szt.4
Kolor płyty Buk		

B.Basińska , I.Garnik

81. Biblioteczka	rys.46	szt.2
Kolor płyty Buk		

82. Szafa	rys.48	szt.1
Kolor płyty Buk		

83. Nadstawka	rys.50	szt.3
Kolor płyty Buk		

POKÓJ 800

84. Biurko	rys.74	szt.1
Kolor płyty Buk		

POKÓJ 801

85. Biblioteczka	rys.36	szt.3
Kolor płyty Wiśnia Oxford		

POKÓJ 205

1.0.0. SEGMENT GOSPODARCZY (rys.1)


1.1.0. WYKONANIE



Rys.1

Segment gospodarczy wykonany z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych) . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany . Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych) . Zastosować regulatory poziomu (rys.2) , otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję potwierdzoną wytrzymałościowym atestem producenta na 200 000 cykli otwierania i


zamykania. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu. Należy zastosować system żaluzji z hamulcem - możliwość zatrzymania żaluzji w dowolnym położeniu. Zamawiający wymaga zastosowania sprężynowych bębnow nawijających matę żaluzjową. Mata osadzona w prowadnicach aluminiowych. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca. Kolor płyty dobrać do mebli znajdujących się w pomieszczeniu. Do kalkulacji przyjąć płytę „dąb”



Rys.2

2.0.0. STÓŁ (rys.3)

2.1.0. WYKONANIE



Rys.3

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Stół wykonany na stelażu metalowym. Nogi stołu wykonane z profilu prostokątnego zamkniętego o wymiarach 50 x 50 mm w kolorze srebrny mat malowane proszkowo. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być połączone ze sobą za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru i prześwity stali. W dolnej części nóg zastosować regulatory poziomu. Grubość płyty roboczej 25 mm. Wysokość stołu 750 mm.

POKÓJ 302

3.0.0. REGAŁ (rys.4)

3.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.4


4.0.0. BIURKO (rys.5 ; poz."A" i rys.9)

4.1.0. WYKONANIE


Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Biurko wykonane na stelażu metalowym. Nogi biurka wykonane w kolorze srebrny mat malowane proszkowo (Ø40 mm) z regulatorem wysokości w granicach 700 ÷ 800 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna być wykonana z tworzywa i posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien powodować ruch nogi w pionie. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być połączone ze sobą za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Szuflady osadzone na prowadnicach samo domykających firmy

„BLUM” lub równoważnej z uwzględnieniem grubości prowadnicy (grubość blachy wraz z powłoką lakierniczą) zgodnie z rys.6 i 7. Maksymalna strata wysuwu ok.18% długości. Długość prowadnic musi odpowiadać długości boków szuflad, te z kolei powinny zapewniać maksymalną długość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla.


Pierwsza szuflada H≈80 mm (piórnik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym, osadzony na prowadnicach.). Kontener i wózek pod komputer powinny posiadać rolki gumowane samo skrętne z hamulcem o maksymalnej, całkowitej wysokości 60 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny. Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do płyty roboczej biurka a rozmieszczenie ich ustalić z zleceniodawcą. Pod płytą roboczą zamocować kanały kablowe. Płytę maskującą mocować do nóg za pomocą metalowych obejm w czterech punktach (rys.8. Płyta robocza o grubości 25 mm. Wymiary biurka wg rys.9.




Rys.5




Rys.6



Rys. 7



Rys.8



Rys.9

4.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |

5.0.0 Półka

5.1.0. WYKONANIE


Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0.



Rys. 10

POKÓJ 308

6.0.0. BIURKO (rys.11)



Rys.11

6.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :


- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |
| 4. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |

POKÓJ 310

7.0.0. BIURKO (rys.12)

7.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm.



7.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |
| 4. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |

8.0.0. SZAFKA UBRANIOWA (rys.13)


8.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” firmy Lehman lub równoważne z kołkiem oporowym metalowym (rys.14). Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, zarówno w szafach z drzwiczkami jak i z szufladami. Należy zastosować typ zamków , w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu

całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe. Do jednego typu bębinka należy dołączyć w komplecie minimum 3 kluczyki. Listwa przemykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Kolor uchwytów uzgodnić z użytkownikiem.



Rys.13



Rys. 14



Rys.16



Rys.17

9.0.0. SEGMENT BIBLIOTECZNY (rys.16)

9.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 9.1.0. Kolor uchwytów uzgodnić z użytkownikiem

10.0.0. REGAŁ (rys.17)

10.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 9.1.0.

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 9.1.0. Kolor uchwytów uzgodnić z użytkownikiem

POKÓJ 316

11.0.0. SEGMENT BIBLIOTECZNY (rys.18)

11.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 9.1.0. Kolor uchwytów uzgodnić z użytkownikiem



Rys.18

13.0.0.SZAFKA (rys.20)

13.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

14.0.0.SZAFKA (rys.21)

14.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów uzgodnić z użytkownikiem.



Rys.20




Rys.21

POKÓJ 407

15.0.0. ZESTAW BIUREK (rys.22)

15.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm. Dokładny wymiar biurek i odbojniczy ustalić z użytkownikiem.




Rys.22

15.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 400 mm. | szt.2 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.2 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.2 |
| 4. Odbojnica 1600 x 300 mm | szt.2 |



Rys.23

16.0.0. BIURKO (rys.23)

16.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm.

16.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 400 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |


17.0.0.BIBLIOTECZKA (rys.24)

17.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. . W drzwiach szklanych zastosować szkło przezroczyste jasne o gr.4 mm. (wpuszczane w ramkę).



Rys.24



Rys.25

18.0.0.SZAFKA UBRANIOWA (rys.25)

18.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. .

19.0.0.SEGMENT GOSPODARCZY (rys.26)

19.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. .




Rys.26

POKÓJ 301

20.0.0.KOMODA (rys.27)

20.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. .



Rys.27

21.0.0. BIURKO (rys.28)


21.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm.

21.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |
| 4. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |




Rys.28

POKÓJ 312

22.0.0. STÓŁ (rys.29)

22.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość stołu 740 mm.± 50 mm.



Rys.29

23.0.0.SZAFKA UBRANIOWA (rys.30)

23.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. .

24.0.0.BIBLIOTECZKA (rys.31)

24.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 21.1.0.

25.0.0.BIBLIOTECZKA (rys.32)

25.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0

26.0.0.ZESTAW BIUREK (rys.33)

26.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm. Dokładny wymiar biurek i odbojniczy ustalić z użytkownikiem.

26.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.2 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.2 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.2 |
| 4. Odbojnica 1600 x 300 mm | szt.2 |




Rys.30



Rys.31



Rys.32



Rys.33

POKÓJ 509

27.0.0.SEGMENT GOSPODARCZY (rys.34)

27.1.0. WYKONANIE

gólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.34



Rys.35

28.0.0.BIBLIOTECZKA (rys.35)

28.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 21.1.0.

29.0.0.BIBLIOTECZKA (rys.36)

29.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

30.0.0. BIURKO (rys.37)

30.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm.


30.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |
| 4. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |



Rys.36




Rys.37

POKÓJ 101


31.0.0. BIURKO (rys.38)

31.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm. Biurko powinno posiadać składaną dostawkę.



Rys.38



Rys.39

31.2.0. SKŁAD (rys.39)

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |


32.0.0. BIURKO (rys.40)

32.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm.

W skład biurka wchodzi :

1. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm szt.1




Rys.40

33.0.0. REGAŁ NA INDEKSY (rys.41)

33.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0



Rys.41

POKÓJ 714 GB

34.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.42)

34.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 21.1.0. Kształt uchwytów metalowych ustalić z odbiorcą.

35.0.0. REGAŁ (rys.43)

35.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys. 42




Rys. 43

36.0.0. BIURKO (rys.44)

36.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.0. Wysokość biurka 740 mm. Dostawka wykonana na stelażu metalowym.



Rys.44

36.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |
| 4. Szafka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 5. Dostawka 500 x 500 mm | szt.1 |
| 6. Odbojnica 1700 x 300 mm | szt.1 |

37.0.0. SZAFKA WISZĄCA (rys.45)

37.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0




Rys.45

KATEDRA NAUK FILOZOFICZNYCH

38.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.46)

38.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



39.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.47)

39.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

40.0.0. SZAFA (rys.48)

40.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

41.0.0. SZAFA (rys.49)

41.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.48




Rys.49

42.0.0. NADSTAWKA (rys.50)

42.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.




Rys.50

43.0.0. SZAFKA STOJĄCA (rys.51)

43.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0




Rys.51

44.0.0. PÓLKA (rys.52)

44.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0



Rys.52

45.0.0. BIURKO PRAWE (rys.53)

45.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 i 4.1.0.

45.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.2 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.2 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.2 |

46.0.0. BIURKO LEWE


46.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 i 4.1.1.. Lustrzane odbicie rys.53

46.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.2 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.2 |
| 3. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.2 |




Rys.53


47.0.0. SZAFKA WISZĄCA (rys.54)

47.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0



Rys.54



Rys.55

48.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.47)

48.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

49.0.0. KOMODA (rys.55)

49.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

50.0.0. BIURKO PRAWE (rys.56)


50.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

50.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|-------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 700 x 400 mm. | szt.1 |



Rys.56

51.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.47)

51.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

52.0.0. SZAFKA (rys.49)

52.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

53.0.0. REGAŁ NAROŻNY (rys.57)

53.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.57

54.0.0. SZAFKA WISZĄCA (rys.54)

54.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 . Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

55.0.0. KONTENER (rys.58)

55.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 . Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

56.0.0. SZAFKA STOJĄCA (rys.51)

56.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.


57.0.0. SZAFKA (rys.59)

57.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.58



Rys.59

58.0.0. BIURKO LEWE (rys.56)

58.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1. Wykonanie wg. rys.56 lustrzane odbicie.

58.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|---|--------|
| 1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę | szt. 2 |

59.0.0. SZAFKA WISZĄCA (rys.54)

59.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0

60.0.0. STOLIK 3/4 (rys.60)

60.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.



Rys.60

POKÓJ 704

61.0.0. BIURKO (rys.61)

61.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

61.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 600 mm. szt.1




Rys.61

62.0.0. PRZEGRODA (rys.62)

62.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.




Rys.62

63.0.0. PRZEGRODA (rys.63)

63.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.63

64.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.64)

64.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.64



Rys.65

65.0.0. REGAŁ (rys.65)

65.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

POKÓJ 706

66.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.64)

66.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

67.0.0. KOMODA (rys.66)

67.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.66

68.0.0. SZAFKA (rys.49)


68.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

69.0.0. NADSTAWKA (rys.67)

69.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.




Rys.67

70.0.0. PÓLKA (rys.52)

70.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.68

71.0.0. BIURKO (rys.68)

71.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

71.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 600 mm. szt.1

72.0.0. WÓZEK POD KOMPUTER (rys.69)

72.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.



Rys.69

M.Sikorski


73.0.0. BIURKO (rys.70)

73.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

73.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :



74.0.0. STOLIK 3/4 (rys.60)

74.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

75.0.0. KONTENER (rys.71)

75.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1.

76.0.0. SZAFA (rys.48)

76.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

77.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.47)

77.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą


78.0.0. NADSTAWKA (rys.50)

78.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.



Rys.71



Rys.72



Rys.73

79.0.0. NADSTAWKA (rys.72)

79.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą

80.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.73)

80.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą

B.Basińska,I.Garnik

81.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.46)

81.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 ; 9.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą

82.0.0. SZAFA (rys.48)

82.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

83.0.0. NADSTAWKA (rys.50)

83.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Kolor uchwytów meblowych ustalić z zleceniodawcą.

POKÓJ 800

84.0.0. BIURKO (rys.74)

84.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 4.1.1. Wysokość biurka 740 mm.



Rys.74

POKÓJ 801

85.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.36)

85.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.