

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA			ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH																		
L.P.	Nr otworu	Głębokość	analiza makroskopowa						konsystencja						lom	uziarnienie				Współczynnik filtracji wg USBC	Gęstość objętościowa
			Rodzaj gruntu	Barwa	Zawartość CaCO ₃	Wilgotność	Wateczki	Stan	W _N	W _L	W _P	I _P	L _L	stan	-	f _z	f _p	f _π	f _i		
-	-	m	-	-	%	-	szt.		%	%	%	-	-	-	%	%	%	%	%	k ₁₀ [m/s]	[g/cm ³]
1	1	4,5	Krj	szaro - biała	>5	w	-	pl	84,5						4,2						
2	1	5,8	Nm	ciemno szary	1 - 3	w	8/8	pl	29,3						3,3						
3	2	4,0	T	brunatny	3 - 5	w	-		293,2						52,5						
4	4	4,0	T	brunatny	1 - 3	w	-		228,2						32,2						
5	4	8,0	Nm	ciemno szary	1 - 3	w	8/9	pl	37,5						21,8						
6	4	15,0	Po	szara	>5	n		zg								24,0	62,8	13,1	0,1	1,04·10 ⁻⁵	
7	5	5,0	Krj	szaro - biała	>5	w	-	pl	79,8						4,3						

Badania wykonała: Weronika Palicka

Załącznik nr 6