

Gdańsk, 03.08.2012 r.

dot.: postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej wraz z dzierżawą cyfrowego systemu telekomunikacyjnego TDM, dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu telefonii VoIP oraz serwisem dostarczonych systemów telekomunikacyjnych - ZP /259/055/D/12

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk informuję, że w postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

### Pytanie 1

**Załącznik nr 2 do SIWZ, Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP, cz. A Centrala VoIP, pkt 1.1** Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przez Zamawiającego sformułowania: obudowa typu EU.1. Prosimy o wskazanie jakie konkretne wysokości obudowy dopuszcza Zamawiający.

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga obudowy typu RACK 19", nie stawiając wymagań odnośnie jej wysokości.

### Pytanie 2

**Załącznik nr 2 do SIWZ, Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP, cz. A Centrala VoIP, pkt 1.3 ppkt 10a** Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy podana w przytoczonym punkcie liczba 100 konsultantów jest tożsama z ilością jednocześnie aktywnych zalogowanych użytkowników (konsultantów).

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że podana liczba 100 konsultantów jest tożsama z ilością jednocześnie aktywnych zalogowanych użytkowników (konsultantów).

### Pytanie 3

**Załącznik nr 2 do SIWZ, Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP, cz. D Instalacja i uruchomienie systemu,** Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do zintegrowania wszystkich dostarczonych urządzeń, centrali TDM i centrali VIP, w jeden spójny system telekomunikacyjny. Zapis ten stoi w sprzeczności z sformułowaniami okresowymi w SIWZ (pkt III, pkt 15), które wskazują, iż dwie dostarczone centrale mają być połączone w sposób prosty umożliwiający jedynie komunikację głosową bez jednolitego (spójnego) zarządzania urządzeniami i taryfikowania użytkowników.

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga integracji systemów TDM oraz VoIP na minimalnym poziomie wskazanym w punkcie 15, rozdział III SIWZ, umożliwiającym komunikację głosową bez jednolitego (spójnego) zarządzania urządzeniami i taryfikowania użytkowników.