NADPROŻA PORTALOWE W OSIACH "B", "F", "G"

1:20



WYKAZ STALI							
Lp.	szt.	Profil	Długość 1 szt.	Ciężar 1 mb [kg]	Ciężar 1 szt. [kg]	Razem [kg]	Materiał
RAMA W OSI „B"							
1	2	I 340	6110	68,00	415,48	830,96	S235
2	2	C300	4384	46,20	202,54	405,08	S235
3	4	C100	4028	10,60	42,70	170,79	S235
4	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
5	4	L60x60x6	200	5,42	1,08	4,34	S235
6	4	bl. 10x110	150	8,64	1,30	5,18	S235
7	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
8	11	rura Φ25/3,2	265	1,72	0,46	5,01	S235
RAMA W OSI „F"							
1	2	I 340	5960	68,00	405,28	810,56	S235
2	2	C300	4384	46,20	202,54	405,08	S235
3	4	C100	4028	10,60	42,70	170,79	S235
4	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
5	4	L60x60x6	200	5,42	1,08	4,34	S235
6	4	bl. 10x110	150	8,64	1,30	5,18	S235
7	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
8	11	rura Φ25/3,2	265	1,72	0,46	5,01	S235
RAMA W OSI „G"							
1	2	I 340	5960	68,00	405,28	810,56	S235
2	2	C300	4109	46,20	189,84	379,67	S235
3	4	C100	3753	10,60	39,78	159,13	S235
4	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
5	4	L60x60x6	200	5,42	1,08	4,34	S235
6	4	bl. 10x110	150	8,64	1,30	5,18	S235
7	2	bl. 16x130	420	16,30	6,85	13,69	S235
8	11	rura Φ25/3,2	265	1,72	0,46	5,01	S235
RAZEM CIĘŻAR KONSTRUKCJI						4268,37	kg
śruby,podkł.,nakr. 3%						128,05	kg
spoiny 3%						128,05	kg
CIĘŻAR OGÓŁEM						4524,47	kg

STAL KL. S235 JR
ŚRUBY KL. 4.8(4)

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY		Skala:
Tytuł rysunku:	NADPROŻA PORTALOWE W OSIACH "B", "F" i "G"	1:20
Czernichowski Firma Projektowa ul.Stolarska 4c/4 80–883 Gdańsk	Tytuł: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykładowe i seminaryjne pomieszczeń 112, 114, 119, powstałych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A Politechniki Gdańskiej	
	Adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk,	
	Pojektant: mgr inż. KINGA KUHNEL upr.Nr 336/Gd/81 Opracowanie: mgr inż. Jadwiga Błońska Sprawdzenie: inż. Jadwiga Plichta upr.Nr ZGP–III–630/26/79	
	Data: 09.2012r.	Rys. K–1