



OZNACZENIA

----- zakres opracowania wg umowy

d-k
drzwi do konserwacji
wg Programu prac konserwatorskich

 istniejące murowane kanały wentylacyjne
do wykorzystania po wyremontowaniu

korytarz fragm.
parkiet dr.

balustrady stalowe - oczyścić i malować
na czarny polmat, drewniane pochwyty
- oczyścić i malować kolorobejca -
wg Programu prac konserwatorskich

demontaż parkietu,
skucie wylewki,
wykonanie wylewki
samowyrownawcza,
gruntowanie,
kładzenie płytek klink.
17x17 cm bordo - prosto,
16x16 cm szare - w karo,
na klej elastyczny,
fugi elastyczne

prog metalowy

korytarz fragm.
20,5m² - p.klinkierowe

wymiana 3 płytek klinkierowych szarych

montaż filara z profili
stalowych (C300+2x C100),
zabezpieczyć antykorozyjnie
i obudować płytami GKF
na ruszcie metalowym
do R 120 (przy montażu
uważać na rury)

montaż wentylacji
- rura spiro dn160
uszczelnąć przepust
w stropie do EI 120

demontaż rury z pev dn 100
przemurowanie otworu

uszczelnąć przepusty
w stropach do EI 120

obudowa
istn. 2 dwutownikow
3xGKF gr. 15 mm
do klasy R 120

uszczelnąć przepusty
w stropach do EI 120

Uwaga:
ściany i sufity korytarza
w obrebie zakresu opra-
cowania - oczyścić
ze starej farby (w tym
olejnicy), gruntować,
uzupełnić, gładzić,
malować

przebudowa podejścia
demontaż szafki hydrantowej HP52
montaż szafki hydrantowej HP25 białej
z wezem 20m

| RZUT FRAGMENTU PARETRU | | |
|---|----------------|------------------|
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykładowe i seminaryjne pomieszczeń 112, 114 i 119 powstałych po bibliotece i czytelnicy w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G.Narutowicza 11/12 | | |
| Projektant: arch.Jaromir Czernichowski-specj.arch.:upr.4440/Gd/90 | | |
| Sprawdzający: arch.Maria Czernichowska-specj.arch.:upr.1140/60 | | |
| Data opracow.: wrzesień 2012 | Skala: 1:50 | Nr rys.: A-03 |