

Wykaz zamawianych narzędzi przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej

Lp.	Asortyment	J.m.	Liczba	WA	WCh	WETI	WEiA	WFT iMS	WILiŚ	WM	WZiE	CSA	CNMKO	CSR	DE	DZIS	OW Czarłina	DG
1	Bęben naścienny na wąż ogrodowy z rolką prowadzącą, poj. bębna 60 m węża 1/2"	szt.	5		1	0						4				0		0
2	Drabina aluminiowa z podestem 2 stronna, 1 stopień + podest	szt.	2				2											0
3	Drabina aluminiowa, 3-częściowa, 12-stopniowa, z możliwością zastosowania jako drabina przystawna, rozsuwana lub wolnostojąca, wyposażona w: * samozabezpieczające zaczepy zapadkowe zapobiegają przypadkowemu rozsuwaniu się podczas użytkowania i w trakcie transportu, * zabezpieczenia, zapobiegające przypadkowemu złożeniu się drabiny lub rozsunięciu się części po jej rozstawieniu, * rolki przyścienne, * antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki na podłużnice, * szeroki stabilizator niedopuszczający do przechyłów bocznych przy pracy na dużych wysokościach; wysokość robocza do ok. 4,5 - 5,0 m (układzie drabiny przystawnej nierozsuniętej), do ok 6,3 - 6,8 m (w układzie drabiny wolnostojącej), do ok. 9 - 10 m (w układzie drabiny przystawnej); maksymalny ciężar drabiny 27 kg, wykonana wg. EN-131	szt.	1												1			0

Oznaczenie sprawy: CRZP: ZP /183/055/D/13

4	Drabina aluminiowa, 3-częściowa, 9-stopniowa, z możliwością zastosowania jako drabina przystawna, rozsuwana lub wolnostojąca, wyposażona w: * samozabezpieczające zaczepy zapadkowe zapobiegają przypadkowemu rozsuwaniu się podczas użytkowania i w trakcie transportu, * zabezpieczenia, zapobiegające przypadkowemu złożeniu się drabiny lub rozsunięciu się części po jej rozstawieniu, * rolki przyścienne, * antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki na podłużnice, * szeroki stabilizator niedopuszczający do przechyłów bocznych przy pracy na dużych wysokościach; wysokość robocza do ok. 3,8-4,0 m (układzie drabiny przystawnej nierozsuniętej), do ok. 4,8 - 5,2 m (w układzie drabiny wolnostojącej), do ok. 6,9 - 7,2 m (w układzie drabiny przystawnej); maksymalny ciężar drabiny 18 kg, wykonana wg. EN-131	szt.	1											1			0
5	Drabina aluminiowa 3 stopniowa (2 stopnie + podest), jednostronna, z pałąkiem, wys.robocza 2,50 - 2,65 m, wykonana wg. EN-131	szt.	9	3	0	1	1			3				1	0		0
6	Drabina aluminiowa, wolnostojąca, 6-stopniowa (5 stopni +platforma); wyposażona w antypoślizgowe, przykręcane śrubami stopy ochronne i pałąk bezpieczeństwa; wytrzymałość do co najmniej 150 kg, wysokość robocza do ok. 3,2 - 3,5 m; maksymalny ciężar drabiny 6,5 kg, wykonane wg. EN-131	szt.	13		4	1			1			1	1	2	3		0
7	Drabina aluminiowa, wolnostojąca, 7- stopniowa (6 stopni +platforma); wyposażona w antypoślizgowe, przykręcane śrubami stopy ochronne i pałąk bezpieczeństwa; wytrzymałość do co najmniej 150 kg, wysokość robocza do ok. 3,4 - 3,8 m; maksymalny ciężar drabiny 7,5 kgwykonane wg. EN-131	szt.	1											1			0
8	Drabina aluminiowa, wolnostojąca, 8-stopniowa (7 stopni +platforma); wyposażona w antypoślizgowe, przykręcane śrubami stopy ochronne i pałąk bezpieczeństwa; wytrzymałość do co najmniej 150 kg, wysokość robocza do ok. 3,6 - 4,0 m; maksymalny ciężar drabiny 8,5 kgwykonane wg. EN-131	szt.	2		1									1			0

Oznaczenie sprawy: CRZP: ZP /183/055/D/13

9	Drabina aluminiowa, 4-częściowa (liczba szczebli 4x5), przegubowa, teleskopowa z możliwością zastosowania jako dwustronnej drabiny wolnostojącej, drabiny przystawnej posiadająca 4 wbudowane regulowane nogi dające możliwość niezależnej bezstopniowej kompensacji nierówności podłoża do co najmniej 230 mm; 2-częściowe antypoślizgowe stopki dolne podłużnic, maksymalny ciężar drabiny 19 kg; wysokość drabiny 2,4 - 2,6 m (w układzie wolnostojącym); wysokość robocza do ok. 3,8 - 4,2 m (w układzie wolnostojącym), do ok. 6,0 - 6,5 (w układzie drabiny przystawnej), wykonana wg. EN-131	szt.	1										1			0	
10	Dysza rozpylająca, uniwersalna do węża ogrodowego	szt.	10		2	0					6				0		2
11	Grabie ogrodowe metalowe min. 14 zębów, z trzonkiem drewnianym o dł. 120 - 130 cm	szt.	18	1		0	5		1		2		1		1		7
12	Grabie plastikowe do trawy ilość zębów 19-23, z trzonkiem drewnianym o dł. 120 - 130 cm	szt.	44			0	8		1		4				9		22
13	Grabie wachlarzowe do liści z plastiku, z trzonkiem drewnianym o dł. 120-130 cm, bez regulacji	szt.	12												12		0
14	Grabie wachlarzowe do liści z plastiku, z trzonkiem o dł. 120-130 cm, z regulowanym rozstawem zębów, ilość zębów 19-23	szt.	54			0	8		1		4		2		0	1	38
15	Haczka stalowa, hartowana szerokość 14- 15 cm, z trzonkiem drewnianym o dł. 110 - 130 cm	szt.	13	1		0	2		1		2				1		6
16	Koło pneumatyczne do taczki budowlanej, średnica 400 mm	szt.	1													1	0
17	Łopata do śniegu ze sklejki nie lakierowanej z okuciem, o wymiarach 30x50 cm (±2 cm) z trzonkiem drewnianym, wysokość całkowita 120 cm (±5 cm) wym. 45 x 35 cm (± 2 cm)	szt.	36			0			1	1	2		1	2	12	2	15
18	Łopata metalowa piaskowa, pokryta farbą, oprawiona, o wymiarach min. 1250/280/250 mm (± 5 mm)	szt.	15			0			1		2				0		12

Oznaczenie sprawy: CRZP: ZP /183/055/D/13

19	Łopata plastikowa do śniegu z trzonkiem drewnianym i uchwytem, bez odkuwki, wym. 34 x 36 cm (± 1 cm)	szt.	12												12		0	
20	Łopata plastikowa do śniegu z odkuwką i trzonkiem drewnianym z uchwytem wym. 34 x 36 cm (± 1 cm)	szt.	75	1		0	8		1	2	2	4		2	2	14		39
21	Łopata węglarka , oprawiona, wys. całkowita 1150 mm - 1200 mm, szer. gł. 315 - 325 mm, trzonek drewniany	szt.	11			2					1					0	2	6
22	Odkuwacz do lodu żelazny, stalowe ostrze o gr 2 mm o wymiarach 180x145 mm (± 5 mm), trzonek drewniany Ø 30 mm , długość całkowita 135 cm (± 2 cm)	szt.	23			0	5			1	2	1				1		13
23	Piłka ręczna do gałęzi z rączką drewnianą, 50 cm - 51 cm	szt.	1													1		0
24	Przyłącze do węża ogrodowego 1/2 ", uniwersalne	szt.	12		2	0						6				0	2	2
25	Przyłącze do węża ogrodowego 3/4 ", uniwersalne	szt.	12		2	0						6				0	2	2
26	Szpadel ogrodowy wzmocniony, z trzonkiem drewnianym	szt.	14			0			1			2			4	1		6
27	Szybkozłącze do węża ogrodowego 3/4 ", uniwersalne	szt.	12		2	0						6				0	2	2
28	Szybkozłącze do węża ogrodowego 1/2 ", uniwersalne	szt.	12		2	0						6				0	2	2
29	Taczka budowlana z blachy 2 mm pojemność 100-110 l, wzmocniona, na kółku gumowym (opona)	szt.	1														1	0
30	Wąż ogrodowy 1/2' wysokociśnieniowy (40-45 atm.) długość 30 m (± 1 m)	szt.	3			0						2				0	1	0
31	Wąż ogrodowy wzmocniony w oplocie 3/4" Ø 20-22 mm, długość 30 m (± 1 m)	szt.	3		1	0						2				0		0

Oznaczenie sprawy: **CRZP: ZP /183/055/D/13**

32	Zgarniacz do śniegu plastikowy wysokiej jakości, trzonek rura metalowa, szerokość 82 cm (± 2 cm), wysokość 45 cm (± 2 cm), wysokość całkowita 135 cm (± 2 cm)	szt.	30		2	0			1		1	20				3		3
----	---	------	----	--	---	---	--	--	---	--	---	----	--	--	--	---	--	---