

Nr postępowania: **ZP /235/055/D/13**

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

na

**najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne
dla Politechniki Gdańskiej**

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

*Z-CA KANCLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ*

mgr inż. Piotr Iwańczak

.....
ZATWIERDZAM

Gdańsk, czerwiec 2013 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska
Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620
www.pg.gda.pl

Jednostka prowadząca postępowanie:
Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: (58) 348-24-00, faks: (58) 347-29-13

II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartość zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż, demontaż i najem 2 zestawów kontenerowych (po 2 szt. w każdym zestawie) oraz 4 szt. kontenerów pojedynczych z przeznaczeniem na magazyny materiałów i odpadów chemicznych dla Politechniki Gdańskiej.

CPV – 44211000-2

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego - wykonanie kontenerów z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z polskich norm;
 - 2) dostarczenie kontenerów do siedziby Zamawiającego;
 - 3) montaż kontenerów we wskazanym miejscu w projekcie Zamawiającego, który stanowi załącznik do umowy, na podłożu przygotowanym przez Zamawiającego;
 - 4) podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych (sieć zewnętrzna realizowana przez Zamawiającego);
 - 5) montaż skrzynek elektrycznych rozdzielczych wraz z układem pomiarowym (atestowany licznik) oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 - 6) zapewnienie technicznej sprawności kontenerów, instalacji i urządzeń w okresie obowiązywania umowy przez co rozumie się zapewnienie, przeglądów, konserwacji oraz niezwłocznych wymian zużytych elementów oraz napraw w przypadku awarii;
 - 7) podejmowanie interwencji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku lub ciągu 48 godzin w soboty, niedziele i święta, które to zgłoszenia będą dokonywane drogą faksową, mailem lub telefonicznie;
 - 8) wykonanie ogrodzenia terenu;
 - 9) demontaż kontenerów i ogrodzenia po okresie najmu, uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

3. Wymagania ogólne dla wszystkich rodzajów kontenerów:

3.1. Wymiary zewnętrzne kontenerów:

- długość 5700 mm – 6600 mm
- szerokość pojedynczego kontenera 2400 mm - 2500 mm
- szerokość zestawu kontenerów 4800 mm - 5000 mm
- wysokość 2500 mm - 3000 mm

3.2. Kolorystyka: wg oferty kolorystycznej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.3. Konstrukcja: rama nośna wykonana z profili zimnogiętych.

3.4. Dach: płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości min. 50 mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej od zewnątrz pokrytej powłoką poliestrową, ruszt wsporny – wełna mineralna min. o gr. min. 80 mm, odpływ wody (rynny odprowadzające do rur spustowych) w konstrukcji poszycia dachowego.

3.5. Ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. min. 100 mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej od zewnątrz pokrytej powłoką poliestrową.

3.6. Sufity i ściany od wewnątrz: z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową.

3.7. Podłoga: obciążenie 300 kg/m², wykładzina zgodna z klasyfikacją w zakresie reakcji na ogień Bfl-s1, elektrostatyczność wg PN-EN 435, odporność chemiczna wg PN-EN 423 o grubości nie mniejszej niż 2 mm .

3.8. Drzwi zewnętrzne:

- szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny,
- szerokość 1400 mm x wysokość 2000, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny,
- szerokość 900 mm x 2000 mm , stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe, po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny,
- próg drzwi zewnętrznych: aluminiowa blacha antypoślizgowa we wszystkich rodzajach drzwi z wyłączeniem drzwi awaryjnych.

3.9. Instalacja elektryczna (przewody prowadzone w kanałach naściennych PCV, i wewnętrzny osprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i bez zabezpieczenia Ex):

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - gniazdo wtyczkowe 230 V: | pojedyncze Ex |
| - gniazdo wtyczkowe 230 V: | pojedyncze bez zabezpieczeń Ex |
| - oświetlenie: | lampa 60 W Ex |
| - oświetlenie: | lampa 60 W bez zabezpieczeń Ex |
| - wyłącznik: | w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny |

3.10. PE – przyłącze elektryczne: wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32 A umieszczony na zew. skrzynce rozdzielniczy.

3.11. RG – rozdzielnica główna – dla wszystkich rodzajów kontenerów, w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S) – atestowany licznik.

3.12. Instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4” z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:

PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę

OW – odpływ wody – przejście przez ścianę

3.13. Wyposażenie:

- grzejnik elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i bez zabezpieczenia Ex (grzejniki elektryczne z automatyczną regulacją temperatury – maksymalna temperatura do 5⁰C z wyłączeniem kontenerów: socjalnego oraz związków organicznych i rozpuszczalników),

- system umożliwiający utrzymanie temperatury od + 5⁰C do + 10⁰C
- natrysk awaryjny
- umywalka z baterią
- miska ustępowa
- kabina natryskowa kompletna

3.14. Wentylacja:

- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym wyłącznikiem w skrzynce rozdzielnicy,
- wentylator bez zabezpieczenia Ex z zewnętrznym wyłącznikiem w skrzynce rozdzielnicy.

3.15. Orynnowanie: w konstrukcji ramy kontenera, rury odpływowe w słupkach.

4.Wymagania szczegółowe dla wszystkich rodzajów kontenerów:

4.1. Zestaw kontenerów z 2 szt. - związki nieorganiczne:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.
- grzejnik elektryczny 2 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp. max. do 5⁰ C) – 1 szt.
- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym wyłącznikiem w skrzynce rozdzielnic, moc 40 m³/h - 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 4 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielnicy - 1 szt.
- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik - 1 szt.
- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,
- podłoga – wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.2. Zestaw kontenerów z 2 szt. - związki organiczne i rozpuszczalniki:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.
- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- wentylator wyciągowy – kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym wyłącznikiem w skrzynce rozdzielnicy, moc 60 m³/h, kanał z anemostatem wywiewnym – 1 szt.
- KW – grawitacyjna : kratka wentylacyjna – 3 szt.
- system umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera od + 5⁰C do +10⁰C - 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 4 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielnicy - 1 szt.
- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik . - 1 szt.
- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4” z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:

PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.

OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.

- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową ,
- podłoga - wykładzina antyelektrostatyczna (napięcie elektrostat. wg PN-EN 1815 ≤ 2 kW),
- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną.

4.3. Kontener pojedynczy - opakowania i odpady chemiczne :

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny, oczka na plombę – 1 szt.
- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, awaryjne z możliwością otwierania tylko od wewnątrz, wyposażenie antypaniczne, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczej, moc 40 m³/h - 1 szt.
- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp. max do 5⁰C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 2 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 2 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczej - 1 szt.
- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik - 1 szt.
- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,
- podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.4. Kontener pojedynczy - kwasy i zasady:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 2 szt. (od szczytu),
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 2 szt.
- PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczej - 1 szt.
- RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S), atestowany licznik . - 1 szt.
- sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,
- podział kontenera w stosunku 2 : 1:

a) część większa z przeznaczeniem na kwasy:

- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex – 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 1 szt.
- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczej o mocy 40 m³/h - 1 szt.
- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ \varnothing 50, zasilanie wody 3/4" z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
- PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę - 1 szt.
- OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.
- podłoga wyłożona wanną stalową o głębokości 50 mm,
- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną,

b) część mniejsza z przeznaczeniem na amoniaki:

- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze Ex– 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W Ex – 1 szt.
- wentylator wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczy o mocy 40 m³/h - 1 szt.
- podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.5. kontener pojedynczy - alkohole:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 1400 mm x wysokość 2000 mm, dwuskrzydłowe (900+500) stalowe, izolowane, trzpienie przecwyyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt.(od szczytu),
 - drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, trzpienie przecwyyważeniowe po stronie zawiasów, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt. (od szczytu),
 - wentylator wyciągowy – kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex z zewnętrznym włącznikiem w skrzynce rozdzielniczy, moc 40 m³/h, kanał z anemostatem wywiewnym – 1 szt. (na całości kontenera)
 - KW – grawitacyjna : kratka wentylacyjna – 5 szt.
 - PE – przyłącze elektryczne – wtyk odbiornikowy 5-bolcowy 400V/32A umieszczony na zewnętrznej skrzynce rozdzielniczy - 1 szt.
 - RG – rozdzielnica główna – w zewnętrznej skrzynce stalowej zamykanej na kluczyk, z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S),. atestowany licznik- 1 szt.
 - sufity i ściany od wewnątrz z blachy stalowej, ocynkowanej pokryte powłoką poliestrową,
- podział kontenera w stosunku 2 : 1:

a) większa część z przeznaczeniem na alkohole:

- podłoga wyłożona sklejką o gr. min. 22 mm trudnopalną,
- grzejnik elektryczny 1,5 kW w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (temp.max.do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V, pojedyncze - Ex – 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W – Ex – 1 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4" z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
- PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.
- OW – odpływ wody – przejście przez ścianę – 1 szt.
- natrysk awaryjny, sufitowy z dźwignią ręczną,

b) mniejsza część z przeznaczeniem na materiały i sprzęt do pracy w magazynie :

- grzejnik elektryczny 0,5 kW (temp. max. do 5⁰ C) – 1 szt.
- gniazdo wtyczkowe 230 V pojedyncze – 1 szt.
- oświetlenie – lampa 60 W – 1 szt.
- wyłącznik oświetlenia w zewnętrznej skrzynce, hermetyczny – 1 szt.
- wykładzina podłogowa (bez powłoki antyelektrostatycznej).

4.6. Kontener pojedynczy – socjalny:

- drzwi zewnętrzne - szerokość 900 mm x wysokość 2000 mm, stalowe, izolowane, zamek z wkładką patentową, szyld z klamką, 3 klucze, okapnik zewnętrzny – 1 szt.
- drzwi wewnętrzne – szerokość 800 mm x wysokość 2000 mm, płytowe, łazienkowe bez przeszklenia z otworami wentylacyjnymi – 1 szt.

- okno – szerokość 1500 mm x wysokość 1135 mm, PCV dzielone na 2 części, rozwieralno-uchylne (900 mm od podłogi) – 1 szt.
 - okno – szerokość 900 mm x 535 mm, PCV uchylne , 1700 mm od podłogi – 1 szt.
 - instalacja elektryczna (przewody prowadzone w kanałach naściennych PCV),
 - gniazdo wtyczkowe 230 V, podwójne natynkowe – 2 szt.
 - oświetlenie – lampa 2x36W – 1 szt.
 - oświetlenie – lampa hermetyczna 60 W – 1 szt.
 - oświetlenie – lampa hermetyczna 40 W – 1 szt.
 - wyłącznik – jednobiegunowy, natynkowy – 3 szt.-
 - RG – rozdzielnica główna – wewnątrz kontenera (pod sufitem) z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadprądowe Typu S) – 1 szt.
 - PE – przyłącze elektryczne – puszka hermetyczna z kostką – 1 szt.
 - instalacja wodno-kanalizacyjna : cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ ø 50, zasilanie wody 3/4” z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera:
 - PW – przyłącze wodne – przejście przez ścianę – 1 szt.
 - OW – odpływ wody – przejście przez ścianę - 1 szt.
 - wyposażenie :
 - grzejnik elektryczny 0,5 kW – naścienny, na osobnych zabezpieczeniach – 1 szt.
 - grzejnik elektryczny 1 kW – naścienny, na osobnych zabezpieczeniach – 1 szt.
 - WC kompakt – miska ustępowa, zbiornik, deska – 1 kpl.
 - umywalka – szerokość 500 mm, z baterią – 1 kpl.
 - kabina prysznicowa- 800x800mm, brodzik, kabina, bateria – 1 kpl.
 - bojler 80 l – pionowy, stojący – 1 szt.
 - wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna – 3 szt.
 - wentylacja mechaniczna z wentylatorem elektrycznym – 1 szt.
 - podłoga wykładzina (bez powłoki antyelektrostatycznej).
5. Ogrodzenie o długości 90 m w tym:
- brama dwuskrzydłowa o szerokości min.3 m – 1 szt.
 - wysokość ogrodzenia – 2 m

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia (łącznie z opcją): 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

- 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż , podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia – **10 dni** od dnia podpisania umowy,
- 2) najem kontenerów – 4 miesięcy od dnia protokólnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą: **spełnia / nie spełnia**. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. **W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć:**
- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:**
- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
3. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:**
- 1) informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz.

231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
 - a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 - b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 - c) ustanowionego pełnomocnika,
 - d) zakres jego umocowania.
- 3) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
- 4) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.
- 5) Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca składa osobno lub Wykonawcy składają jedno wspólnie.
- 6) Dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną oraz za pomocą faksu. W wypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania kierowane do Zamawiającego przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres:

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych,
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12;
przekazywane drogą elektroniczną należy kierować na adres: dzp@pg.gda.pl;
natomiast przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu:
(58) 347-29-13.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja (www.dzp.pg.gda.pl).
8. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
13. Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Alina Formela - tel.: (58) 348-24-00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi: **900,-** PLN, (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Millennium
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782
z dopiskiem: „**Wadium - Najem kontenerów - ZP /235/055/D/13.**”

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **21.06.2013 r.**, do godz. **11:00**.

4. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, I piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **21.06.2013 r.**, do godz. **11:00**.
5. Dokument wadium (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego),
 - 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
 - 3) kwotę,
 - 4) termin ważności,
 - 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, **bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji**,
 - 6) być nieodwołalny,
 - 7) obejmować odpowiedzialność za **wszystkie przypadki** powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,
 - 8) a także obejmować **cały okres związania ofertą**, określony w SIWZ.
6. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub poręczenia albo kserokopię przelewu).
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie, na cały okres związania ofertą skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
10. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. **Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta” - załącznik nr 1 do SIWZ oraz niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:**
 - 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie);
 - 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
 - 3) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ;
 - 4) potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub poręczenia albo kserokopię przelewu).
12. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne

pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczętką.

Uwaga :

Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

13. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
14. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego ofertę.
15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”.
17. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
18. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
19. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
20. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.
22. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela - pełnomocnika.
23. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu "Oferta", jak i w innych dokumentach powołujących się na "Wykonawcę", w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące **wszystkich Wykonawców**, a nie ich pełnomocnika.
24. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika Gdańska
Dział Zamówień Publicznych
Gmach Główny, Skrzydło „B” pok. 213
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

oraz opisane:

**„Oferta na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne
dla Politechniki Gdańskiej – ZP /235/055/D/13.
Nie otwierać do dnia 21.06.2013 r. do godz. 11:30”**

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia niezwłocznego zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia opakowań (kopert).

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w **Dziale Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło „B”, w pokoju nr 213, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-15:00, w terminie do dnia 21.06.2013 r. do godziny 11:00 lub przesłać na adres jw.**
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i oznaczona tak, jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – winno być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
6. Oferty zostaną otwarte w dniu **21.06.2013 r., o godz. 11:30**, w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk - Gmach Główny, pok. nr 272 – Salka Kolegialna.**
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Ceną oferty jest suma czynszu najmu brutto za najem 2 zestawów kontenerowych (po 2 szt. w każdym zestawie) oraz 4 szt. kontenerów pojedynczych za okres 4 miesięcy (zamówienie podstawowe).
2. Cena oferty nie obejmuje zamówienia w ramach prawa opcji.
3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdz. III niniejszej SIWZ.
4. Cenę oferty należy podać w formularzu „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z warunków określonych w SIWZ i we wzorze umowy, w tym koszty dostosowania kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostarczenia kontenerów do siedziby Zamawiającego,

ustawienia kontenerów, podłączeń wszelkich urządzeń i instalacji, serwisu w trakcie trwania najmu, oraz demontażu kontenerów, uporządkowania terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

8. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie czynności, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia lub koszty materiałowe, nie zostaną one dodatkowo opłacone, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty (czynszu).
9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego w trybie określonym w art. 38 ustawy Pzp.
10. Wybrane i wycenione przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w SIWZ oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania i obrotu.
11. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w złotych polskich.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest cena oferty. **Cena - 100 %.**
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp.
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100$$

gdzie: Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Cb – cena ocenianej oferty

6. Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 4) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń).
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.
 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w pkt 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu:
 - a) zostanie złożona tylko jedna oferta lub
 - b) nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
 6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy.
 7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
 10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Należy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na formularzu „Oferta” .

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
 - wariantowych,
 - w formie elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
7. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Rysunek nr 1 - 6

OFERTA

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej

my niżej podpisani:

1) Imię: Nazwisko:

2) Imię: Nazwisko:

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:

REGON:	NIP:
Nr telefonu:	Nr faksu:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:

1. **Oferujemy** realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ,
za cenę (czynsz najmu) brutto: PLN,
słownie:

2. **Oświadczamy**, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z terminową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, zawartego w SIWZ oraz we wzorze umowy.

3. **Oświadczamy**, że zamówienie (łącznie z opcją) wykonamy w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
 - 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż , podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia – **10 dni** od dnia podpisania umowy,
 - 2) najem kontenerów – **4** miesięcy od dnia protokólnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń
6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją (SIWZ), nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. **Zamówienie** zrealizujemy przy udziale **podwykonawców**, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
 - a)
 - b)
10. **Akceptujemy** warunki płatności przedstawione we wzorze umowy.
11. **Oświadczamy**, że wadium o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie
12. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane, stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
13. Oferta nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych.
14. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej

oświadczam (oświadczamy), że:

spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne dla Politechniki Gdańskiej

oświadczam (oświadczamy), że:

nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

**Informacja
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej**

(art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

***Najem kontenerów magazynowych na materiały i odpady chemiczne
dla Politechniki Gdańskiej***

informuję / informujemy*, że

- nie należę / należymy* do grupy kapitałowej

- należę / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i przedkładam / przedkładamy* listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:**

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
- (...)

.....
(podpis i pieczęćka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

**Umowa (Wzór)
nr ZP/235/055/D/13**

zawarta w dniu 2013 roku w Gdańsku

pomiędzy:

Politechniką Gdańską ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk
NIP 584 020 35 93

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

1. Kanclerza

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Gdańskiej

oraz

.....
z siedzibą w

NIP _____ REGON _____ KRS / CEIDG _____,

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „ Wykonawcą ”

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest najem 2 zestawów kontenerowych (po 2 szt. w każdym zestawie) oraz 4 szt. kontenerów pojedynczych z przeznaczeniem na magazyny materiałów i odpadów chemicznych dla Politechniki Gdańskiej, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ – rozdział III Opis przedmiotu zamówienia i rysunkami nr 1 – 6 stanowiącymi załączniki nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 2013 r., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
3. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia (wydłużenie okresu najmu), spowodowanego terminem oddania do użytku magazynu chemicznego, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości do 100% wartości zamówienia podstawowego.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony, tj. 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

- 1) dostosowanie kontenerów do potrzeb Zamawiającego, dostawa kontenerów do siedziby Zamawiającego, montaż , podłączenie wszelkich instalacji oraz wykonanie ogrodzenia – **10 dni** od dnia podpisania umowy,
- 2) najem kontenerów – **4** miesięcy od dnia protokólnego odbioru kontenerów bez zastrzeżeń.

§ 3
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zgłoszenie kontenerów do odbioru przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy. Czynności odbiorowe Zamawiający podejmie w ciągu 2 dni od zgłoszenia.
2. Dokumentem potwierdzającym odbiór kontenerów przez Zamawiającego jest pisemny protokół odbioru.
3. Do czasu podpisania protokołu odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kontenery i ogrodzenie.
4. Niezwłocznie po zakończeniu okresu wynajmu Zamawiający przekaze Wykonawcy protokólnie kontenery i ogrodzenie, a Wykonawca przekaze Zamawiającemu teren, uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

§ 4
OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) ponoszenia wszelkich nakładów niezbędnych do utrzymania zestawów kontenerów i kontenerów pojedynczych w stanie niepogorszonym umożliwiającym pracownikom Zamawiającego korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności utrzymywania sprawności urzędzeń i podejmowania interwencji serwisowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterek i awarii przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku lub ciągu 48 godzin w soboty, niedziele i święta, które to zgłoszenia będą dokonywane faksem na numer, mailem na adres lub telefonicznie na numer
 - b) zabezpieczenia i oznakowania terenu przez cały czas trwania prac związanych z montażem i podłączeniem zestawu kontenerów do sieci zewnętrznych;
 - c) wykonywania wszystkich prac wymagających ingerencji w bezpośrednią konstrukcję elementów kontenerów objętych najmem;
 - d) naprawienia na własny koszt szkody w przypadku, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy w związku z jej realizacją Wykonawca albo osoby, którymi się posługuje lub, z których usług korzysta spowodują powstanie szkody w tym na terenie Politechniki Gdańskiej,
 - e) naprawienia na własny koszt szkody w przypadku jeżeli w trakcie obowiązywania umowy w związku z jej realizacją Wykonawca albo osoby którymi się posługuje, lub z których usług korzysta spowodują powstanie szkody w tym na terenie Politechniki Gdańskiej.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do obsługi serwisowej zgodnie z brzmieniem ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania danej usługi serwisowej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do :
- przekazania terenu, na którym usytuowany będzie zestaw kontenerów i kontenery pojedyncze, wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii, do których zostanie podłączony zestaw kontenerów;
 - użytkowania przedmiotu najmu w sposób należyty, zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - zwrotu kontenerów po zakończeniu najmu w stanie nie pogorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 5 CZYN SZ

- Czynsz najmu brutto za najem zestawów kontenerów i kontenerów pojedynczych przez okres 4 miesięcy wynosi: zł brutto,
słownie złotych:,
- Czynsz najmu brutto łącznie z zamówieniem w ramach prawa opcji wynosi:
..... zł brutto
- Czynsz płatny będzie co miesiąc kalendarzowy, z dołu, począwszy od dnia protokolarnego przekazania zestawu kontenerów w kwocie odpowiadającej długości okresu rozliczeniowego. Podstawą zapłaty czynszu za poszczególne okresy rozliczeniowe będą prawidłowo wystawione faktury VAT.
- Czynsz określony w ust.1 jest zgodny ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w SIWZ i niniejszej umowie.
- Z tytułu realizacji zamówienia podstawowego Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie ponad czynsz określony w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ani też zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków.
- Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, za czynsz w wysokości odpowiadającej czynszowi zamówienia podstawowego.

§ 6 FINANSOWANIE

- Zapłata należności za faktury VAT dokonywana będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.
- Czynsz za pierwszy miesiąc zostanie ustalony proporcjonalnie do faktycznego czasu najmu (tj. licząc od daty wydania przedmiotu najmu do końca danego miesiąca kalendarzowego).
- Czynsz za ostatni miesiąc zostanie ustalony proporcjonalnie do faktycznego czasu najmu (tj. licząc od początku ostatniego miesiąca kalendarzowego do momentu zwrotu przedmiotu najmu).
- Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- Faktury VAT należy wystawiać na Politechnikę Gdańską Dział Gospodarczy, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

§ 7 KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w § 2 pkt 1) niniejszej umowy w wysokości 0,2 % czynszu brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- b) w przypadku opóźnienia w podjęciu interwencji serwisowej lub nie podjęcia interwencji serwisowej w wysokości 0,2 % czynszu brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % czynszu brutto określonego w § 5 ust.1 umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% czynszu brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp.
 3. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość (na koniec miesiąca) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:
 - 1) zmiany nazwy i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
 - 2) zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy;
 - 3) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości ww. stawek w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony umowy nie mogły przewidzieć w momencie jej podpisania;
 - 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ustalonego w umowie, w przypadku wystąpienia ww. okoliczności, pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy, tj.:
 - a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
 - b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem kontroli Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody.
4. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Rysunki 1-6
2. SIWZ
3. Oferta Wykonawcy

Zamawiający


Wykonawca



Legenda:


- 4.1. - związki nieorganiczne (zestaw kontenerów)
- 4.2. - związki organiczne i rozpuszczalniki (zestaw kontenerów)
- 4.3. - opakowania i odpady chemiczne (pojedynczy)
- 4.4. - kwasy i zasady (pojedynczy)
- 4.5. - alkohole (pojedynczy)
- 4.6. - kontener socjalny (pojedynczy)

ZESTAW KONTENERÓW 2x2 ZWIĄZKI NIEORGANICZNE



Rys.1


ZESTAW KONTENERÓW 2x2 ZWIĄZKI ORGANICZNE I ROZPUSZCZALNIKI



- zastosować system utrzymujący temperaturę kontenera w zakresie 5÷10 C


Rys.2

KONTENER POJEDYNCZY NA OPAKOWANIA I ODPADY CHEMICZNE




Rys.3

KONTENER POJEDYNCZY NA NA KWASY I ZASADY




Rys.4

KONTENER POJEDYNCZY NA ALKOHOLE



Rys.5

KONTENER POJEDYNCZY SOCJALNY



Rys.6