

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/269/055/D/13

Formularz rzeczowo-cenowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 na dostawę sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ 3: Dostawa sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dyktafon cyfrowy poj. pamięci min. 4 GB, pamięć wewnętrzna, karta pamięci microSD/SDHC, mikrofon stereofoniczny, odtwarzanie plików mp3, nagrywanie w formacie PCM, regulacja czułości mikrofonu, blokada przycisków HOLD, cyfrowy system redukcji szumów, czytnik kart pamięci SD/SDHC, filtr górnoprzepustowy, korektor dźwięku, nagrywanie w formacie MP3, nagrywanie w formacie PCM, odtwarzanie o zaprogramowanej godzinie, odtwarzanie plików WAV, odtwarzanie plików WMA, technologia Noise Cut, uwytłumianie głosu, wbudowany zegar i datownik, zapisywanie daty nagrania, możliwość połączenia z komputerem, USB 2.0, zasilanie poprzez wbudowany akumulator, tryb nagrywania 24 godziny, tryb odtwarzania 19 godzin, do dyktafonu dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjną min. 24 miesiące, płyta CD z oprogramowaniem, słuchawki stereofoniczne. wym. dł.xszer.xgł.:41 x 102 x 6 mm +-8 mm, waga bez baterii 50 g +-10g	szt.	1			
2	Kabel HDMI 10m Wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenowej: PC OFC (Pure Crystal Oxygen-Free Copper) o czystości 99.96%,Obsługa standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,Pasmo: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s,Obsługa rozdzielczości 4096x2160(4K),Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4,Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,Kanał zwrotny Audio (ARC), Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane połączane 24 karatowym złotem wtyki,Zwiększona gęstość ekranowania,Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna,długość przewodu 10m.	szt.	5			

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

3	Kabel HDMI 15m Wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenuj: PC OFC (Pure Crystal Oxygen-Free Copper) o czystości 99.96%, Obsługa standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b, Pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s, Obsługa rozdzielczości 4096x2160(4K), Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4, Kompatybilny z HDTV oraz HDCP, Kanał zwrotny Audio (ARC), Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane pozłacane 24 karatowym złotem wtyki, Zwiększona gęstość ekranowania, Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna, długość przewodu 15m.	szt.	2			
4	Mikrowieża (tuner + odtwarzacz CD), moc (RMS) : min. 120 W, odtwarzane płyty : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, tuner : FM z RDS	szt.	1			
5	Monitor LCD 70" Full HD, min. 100 Hz, przekątna wyświetlacza min. 70", rozdzielczość 1920 x 1080 (WUXGA), jasność minimum 450 cd/m, kontrast 2000:1, kąt widzenia minimum 170 stopni, wejścia: audio, VGA (15 pin D-Sub), HDMI, praca ciągła 24/7, uchwyt ścienny	szt.	1			
6	Odtwarzacz Blu-Ray odtwarzanie płyt DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, 3D, DTS, Dolby TrueHD, DTS- HD Master Audio, HDMI, złącze LAN (Ethernet), DLNA, BD-Live12, VIERA Connect10, USB, czytnik kart pamięci	szt.	1			
7	Przejściówka DVI-D na HDMI adapter DVI-D (Dual Link) na HDMI, umożliwiająca podłączenie telewizora do komputera z gniazdem DVI-D (Dual Link), męskie złącze DVI-D (wtyk) - żeńskie złącze HDMI (gniazdo), solidne i precyzyjne wykonanie adaptera, ekranowana cała powierzchnia adaptera.	szt.	3			
8	Radiobudzik cyfrowe, funkcje: zegar, teimer, budzenie radiem, budzenie dźwiękiem, zasilanie bateria/sieć	szt.	12			
9	Rozdzielacz sygnału TV HDMI aktywny rozdzielacz sygnału TV HDMI 1 wejście 4 wyjścia, wbudowany wzmacniacz separator, obsługa rozdzielczości FullHD 1080i / 1080p, gwarancja 24 m-ce.	szt.	1			
10	Stojak - wózek na 2 telewizory 60" możliwość zainstalowania 2 telewizorów 60", max. odstęp od podłogi 200 cm, maksymalne dopuszczalne obciążenie 80kg, kółka z hamulcami, maks. waga wózka 65kg	szt.	1			
11	Telewizor LCD 50" LED Full HD, min. 100 Hz, format obrazu 16:9, nominalna rozdzielczość 1920 x 1080, jasność min. 350 cd/m2, kontrast dynamiczny min. 100000 :1, tuner DVB-T + DVB-C, wbudowane głośniki o mocy min. 20 W, gniazdo HDMI min. 3 sztuki, VGA, SCART, USB, RGB	szt.	4			

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

12	Telewizor LCD min. 48" + uchwyt ścienny Full HD, min. 100 Hz, liczba złączy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 ,USB, wejście antenowe, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, telegazeta, wyłącznik czasowy, możliwość montażu na ścianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy, przewód zasilający	szt.	3			
13	Telewizor LCD 32" + uchwyt ścienny HD, min. 100 Hz, liczba złączy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 ,USB, wejście antenowe, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, telegazeta, wyłącznik czasowy, możliwość montażu na ścianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy, przewód zasilający	szt.	11			
14	Telewizor LCD 55" + uchwyt ścienny full-HD (1920x1080) lub większa, min. 100 Hz,kąty widzenia poziomy i pionowy: 170 stopni lub więcej, złącz HDMI 2 szt lub więcej, USB, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, możliwość wyłączenia trybu „overscan ”, możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA, uchwyt ścienny musi mieć możliwość regulowanego pochylenia w pionie w zakresie 0-10 stopni lub więcej (przy skokowej regulacji jeden stopień nie może być większy niż 5 stopni), kolor obudowy czarny, szerokość ramki obrazu między ekranem LCD, a brzegiem obudowy: 20mm lub mniej, przewód zasilający o dł. 8m	szt.	3			
15	Telewizor LED min. 55" + uchwyt ścienny Full HD, min. 100 Hz, liczba złączy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 , USB, wejście antenowe, internet, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, telegazeta, wyłącznik czasowy, możliwość montażu na ścianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy, przewód zasilający, tryb energoszczędny	szt.	1			
16	Telewizor LED 55' 3D" full HD (1920x1080), min. 200 Hz, liczba złączy HDMI min.3, tuner DVB-T z MPEG4, gniazda USB min.3, min. 1 gniazdo Ethernet LAN, wbudowane WiFi w standardzie b/g/n, min. 4 pary aktywnych okularów 3D, wbudowany odtwarzacz multimedialny, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, możliwość montażu na ścianie, obudowa posiadająca cienką ramkę, zużycie energii 80W, waga max. 18kg	szt.	1			
17	Telewizor LED 60" + uchwyt ścienny full HD (1920x1080), min. 100 Hz, liczba złączy HDMI min.4, tuner DVB-T z MPEG4, gniazdo USB, gniazdo Ethernet LAN, wbudowane WiFi w standardzie b/g/n, wbudowany odtwarzacz multimedialny, menu w języku polskim, możliwość podłączenia komputera, możliwość montażu na ścianie, zużycie energii 100W, waga max. 33 kg Uchwyt ścienny: 3 płaszczyzny ruchu (pionowy kąt minimum +/-15*), podwójne ramię, max. obciążenie 90kg, certyfikat bezpieczeństwa	szt.	3			

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

18	Zestaw głośników multimedialnych typ kolumny: SoundBar, moc wyjściowa głośnika min. 2 x 60 W, dolna granica pasma przenoszenia max. 55 Hz, górna granica pasma przenoszenia min. 18000 Hz, Dolby Digital, DTS, impedancja głośnika: 3 om, wejście AUX, koncentryczne wejście cyfrowe, cyfrowe wejście optyczne, wyjście HDMI 1.4 (ARC), wejście HDMI 1, wejście HDMI 2, automatyczne ustawianie poziomu głośności, FullSound, regulacja tonów wysokich i niskich, kolor czarny, wym. kolumny wys.xszer.xgł.1010 mm x 154 mm x 81 mm.		1			
19	Urządzenie STB do odbioru emisji cyfrowej Tuner: DVB-T, MPEG-4 H.264/AVC, szer. kanału 8 MHz, zakres częstotliwości: Pasmo II, Pasmo IV/V, MPEG-2 Audio Layer II, DOLBY DIGITAL (AC-3), DOLBY DIGITAL PLUS (E-AC-3), wyjście analogowe RF i SCART, wyposażone w kabel antenowy i kabel SCART oraz pilota	szt.	4			
RAZEM:						

UWAGA WYKONAWCY:

- * w kolumnie 7 Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazw oferowanych artykułów
- ** Wartość z pozycji "Razem wartość brutto" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;
- *** Ilości przedmiotu zamówienia przedstawione w kolumnie 4 nie obejmują prawa opcji.

....., dnia2013 r.
 (miejscowość)

.....
 (pieczęć i podpis upoważnionego)