

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/269/055/D/13

Formularz rzeczowo-cenowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 na dostawę sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ 1: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
1	2	3	4	5	6	7
1	Czajnik elektryczny bezprzewodowy moc minimum 2000 W, poj. 1,7 l - 1,9 l, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, centralne połączenie z podstawą, ukryta grzałka, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, obudowa plastikowa, przewód zasilający	szt.	128			
2	Czajnik elektryczny bezprzewodowy moc min. 850 W, poj. 0,8 l - 1,2 l, automatyczny wyłącznik, centralne połączenie z podstawą, ukryta grzałka, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, obudowa plastikowa, przewód zasilający	szt.	65			
3	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l obudowa ze stali nierdzewnej, moc 2200 -2400W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, przewód zasilający	szt.	16			
4	Deska do prasowania regulacja wysokości skokowa, wym. blatu ok. 115 / 35 cm (szer.x gł.)	szt.	1			
5	Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min 1600W, stosowanie kawy ziarnistej i mielonej, dysza do spieniania mleka z regulacją emisji pary, mleko zasysane za pomocą wężyka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek ceramiczny, zbiornik na wodę min. 1,7 l, poj. zbiornika na kawę min. 300 g, sterowanie elektroniczne, kolor srebrny, programy: automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczne czyszczenie i odkamienianie, funkcja samooczyszczanie, funkcja gorącej wody, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy, wym. min. 280x385x479 mm, menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 24 miesiące, przewód zasilający	szt.	5			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
6	Ekspres ciśnieniowy automatyczny ciśnienie - min.15 barów, moc - min. 1300W, stosowanie kawy - ziarnista, dysza do spieniania mleka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, poj. zbiornika na wodę - min. 1 litr, pojemność zbiornika na kawę - min. 170 g, sterowanie elektroniczne, kolor czarny, wym. (szer x wys x głęb) (295 x 325 x 420) +/- 5mm, funkcje dodatkowe - szybka para, wyciszony młynek.	szt.	1			
7	Ekspres ciśnieniowy ręczny lub elektroniczny parametry: ciśnienie min. 15 barów, moc min. 1050W, posiadający dyszę do spieniania mleka z regulacją emisji pary, z funkcją trwała, kremowa pianka kawy – Crema, z wbudowanym ubijakiem do kawy, pozwalający zastosować kawę mieloną lub w saszetkach, z przezroczystym zbiornikiem na wodę o poj. 1-1,5 litra, pozwalający przygotować kawę w dwóch filiżankach jednocześnie, wyposażony w dwa sitka o różnych wielkościach oraz wyjmowaną tackę ociekową, bojler ze stali nierdzewnej, system samo przygotowania, pojedyncze pokrętko on/off, espresso i cappuccino z lampką kontrolną, do ekspresu dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 24 miesiące. wym. 220x350x270mm +- 50 mm, waga 2-4 kg	szt.	5			
8	Grzejnik elektryczny olejowy moc min. 2000 W, termostat zabezpieczający, precyzyjny termostat z pozycją utrzymania temperatury, uchwyt do przesuwania grzejnika, przewód zasilający	szt.	1			
9	Klimatyzator przenośny bardzo niski poziom hałasu w zakresie 36-48 dB; • kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, pilot zdalnego sterowania, akcesoria umożliwiające wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie, dane techniczne: moc chłodzenia: min. 2,12 kW, przepływ powietrza do wewnątrz pom.: 255 - 480 m3/h pobór mocy: 785 - 1000 W, zasilanie: 230 V / 50 Hz, osuszanie: min. ~1,0 l/h, prędkości wentylatora: min. 2, dealny do pomieszczeń: max. 37m3, poziom hałasu do wewnątrz pom.: 36-48 dB(A), długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej: 1200 - 1500 mm/120-125 mm waga: max. 40 kg, tryb osuszania, wyposażony w filtr powietrza oraz jonizator powietrza, rura wyrzutowa rozciągliwa śr. 120-125 mm i dł. od 1,2-1,5 m, spłaszczona końcówka rury	szt.	2			
10	Klimatyzator przenośny na kółkach w kompl. składającym się z : spłaszczonej końcówki rury wrzutowej (wystawianej przez uchylone na 9 cm okno), rury wrzutowej rozciągliwej śr. 130 mm i dł. 1,1 - 1,6 m, przejściówki rury na przekrój prostokątny (do podłączenia do urządzenia), pilota zdalnego sterowania, instrukcji w języku polskim, obudowy z wyświetlaczem, dane techniczne: moc min. chłodzenia: 4,1 kW, max. przepływ powietrza do wewnątrz pom. 550 m3/h, max. pobór mocy: min.1500 W, zasilanie: 220-240 V/50 HZ, zakres nastawy temperatury: 16-32 ° C, max. hałas: 56 dB (A), automatyczny lub ręczny wybór prędkości wentylatora, waga: max. 40 kg, wymiary: (SxG	szt.	3			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
11	Kuchenka mikrofalowa z grillem pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, kolor stalowy	szt.	4			
12	Kuchenka mikrofalowa poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W, śr. talerza obrotowego min. 24 cm, przewód zasilający	szt.	11			
13	Kuchnia gazowa - 4 palnikowa wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A+, 4 palniki z samoazapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, przewód zasilający	szt.	1			
14	Lampa stołowa / biurkowa włącznik 1 stopniowy, napięcie 230V, moc: 1*60W, wys.: 30-40cm, szer.: 15-20 cm, gł.: 15-20cm, trzonek typu E27 lub zbliżony, żarówka w kompl.	szt.	2			
15	Lampka biurkowa włącznik 2 stopniowy lub o płynnej regulacji, napięcie: 12V, moc max 50W; źródło światła JC (w kompl.); wysięgnik lamany o zasięgu min 30 cm, transformator wbudowany w podstawie	szt.	3			
16	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka wym. z tolerancją - ± 140 mm; WxSxG 1880x580x610 mm, klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3, regulacja półek, min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik dolny – min. 3 szufladowy, poj. netto zamrażalnika 100 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	26			
17	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka wym. z tolerancją - ± 140 mm; wys.xszer.xgł. 1540x595x640 mm, klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3, regulacja półek, min.1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik dolny – podział min. 2 części, poj. netto zamrażalnika 70 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	1			
18	Lodówka wolnostojąca poj. całkowita min. 40l, wym. max (wys.x szer.x gł.) 550x450x450, klasa energetyczna min. B, jednodrzwiowa, z funkcją NO FROST, kolor inox	szt.	4			
19	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wym. z tolerancją - ± 30 mm; wys.x szer.xgł. 820 x 500 x 520 mm, klasa energetyczna min. A+, regulowane półki min. 2 szt., min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 2, wewnętrzna komora zamrażalnika poj. 11 l ± 2l, obustronny montaż drzwi, automatyczne rozmrażanie, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	36			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
20	Ogrzewacz wody 10l podumywalkowy, ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa, plynna regulacja temperatury, moc grzałki: 1,5 kW, napięcie: 230 V, przewód zasilający	szt.	1			
21	Podgrzewacz przepływowy wody moc znamionowa min.3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd znamionowy wyłącznika napięciowego 16 A,min. przekrój przewodów przyłączeniowych:3x1,5 mm,wydajność przy przyr. temp. wody o 30 st.C-1,7l/min. ciśnienie wody zasilającej: 0,12-0,6 MPa, przewód zasilający	szt.	2			
22	Pralka automatyczna wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; wys.xszer.xgł.: 845 x 596 x 515 mm, wielkość wsadu prania min.5 kg, prędkość wirowania: min. 800 obr./min, klasa energetyczna min. A+, ładowanie od frontu, przewód zasilający	szt.	20			
23	Suszarka do rąk z kablem zasilającym wym. z tolerancją +/- 50 mm; wys.xszer.xgł.:280x250x200 mm, moc min. 1650 W, uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego, poziom hałasu max. 65 dB	szt.	10			
24	Suszarka do włosów moc min 1200 W, posiadająca zimny nadmuch, posiadająca koncentrator	szt.	2			
25	Wentylator biurkowy liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, regulacja ustawienia czaszy, śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, moc min 25W sterowanie mechaniczne	szt.	8			
26	Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący moc znamionowa min. 40W, 230V - 50Hz, czasza ruchoma z regulacją, średnica czaszy min. 40 cm, regulacja zakresu prędkości, przycisk "włącz/wyłącz", przewód zasilający	szt.	10			
27	Zmywarka wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; wys.xszer.xgł.: 845 x600xł. 600 mm; kolor biały lub srebrny; ilość programów min. 5, ilość programów min. 5, ilość kompletów 12; klasa energetyczna min.A+; klasa zmywania A; klasa suszenia A;zuzycie energii na cykl (kWh) max 0,95; zużycie wody na cykl -max 10 l; zabezpieczenie przeciwwypływowe; 3 częściowy system filtrów, sygnalizacja braku soli; wyświetlacz; program krótki- TurboSpeed; program automatyczny	szt.	1			
28	Żelazko parowe termostat, nawilżanie parą, funkcja samooczyszczania, stopa odporna na zarysowania (ceramiczna, stalowo-ceramiczna, granitowa), przewód zasilający	szt.	3			
RAZEM:						

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Artykuł oferowany (nazwa)
------	------------------	-----	-------	-------------------------------	----------------------	---------------------------

UWAGA WYKONAWCY:

- * w kolumnie 7 Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazw oferowanych artykułów
- ** Wartość z pozycji "Razem wartość brutto" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;
- *** Ilości przedmiotu zamówienia przedstawione w kolumnie 4 nie obejmują prawa opcji.

....., dnia2013 r.
(miejscowość)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)