

**CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SYSTEMU AUDIO-
WIZUALNEGO**

1. Dostawa systemu audio-wizualnego. Liczba sztuk – 1.

l.p.	Opis przedmiotu zamówienia
1.	<p>System audio-wizualny W skład systemu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 371 774 405">1. Panel przyłączeniowy biurkowy <p>Przyłączeniowy panel montowany w biurko Obudowa stalowa czarna Na siłowniku Możliwość otwarcia i zamknięcia poprzez przyciśnięcie płyty górnej Złącze sieciowe 230V Złącze 2x RJ45 Gniazda: minimum 1xVGA (15PIN), 3,5mm stereo jack, Gniazda: minimum 1xHDMI Gniazda: minimum 1xDVI + 3,5 stereo jack</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 775 726 808">2. Amplituner sieciowy 7.1 HD <p>Mimum 125W x 7ch (6 ohm) - symetrycznie rozłożone stopnie mocy skalowanie wideo do 1080p oraz 4k Video Scaling, przełączanie sygnałów 4k Minimum 3 dodatkowe wejścia analog audio dla HDMI, półprzezroczyste menu GUI dekodery Dolby TrueHD oraz dts-HD Master Audio Audyssey MultEQ XT z Audyssey Dynamic Volume oraz Dynamic EQ Minimum 4 wejścia (plus 1 z przodu) HDMI z wsparciem 3D, ARC oraz CEC Przełączanie między wejściami HDMI certyfikat DLNA1.5 strumieniowy przesył audio w sieci z obsługą plików FLAC HD AirPlay - strumieniowy przeył audio Apple wejście USB z przodu:cyfrowe, kompatybilne z iPod / iPhone wejście HDMI z przodu przycisk do łatwego dostępu do ulubionych źródeł Assistant ułatwiająca ustawienia i obsługę duży, czytelny wyświetlacz funkcja Auto Power Off dla oszczędzania energii kolor czarny</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1559 614 1592">3. <u>Odtwarzacz bluray</u> <p>Odtwarzane formaty : WMA, CD-DA, DVD-RW, DVD-Video, DivX, DivX HD, JPEG, DVD+RW, MP3, MPEG-2, AVCHD, DVD-R, MKV, DVD+R, WMV, AAC, LPCM, BD 3D, BD-Video, MPEG-4, CD-R, CD-RW, MPO Wyjście HDMI, kolor czarny</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1805 734 1839">4. <u>Przewód głośnikowy - 100m</u> <p>Przewód głośnikowy miedziany płaski o żyłie wielodrutowej i izolacji polwinitowej przeźroczystej. Jedna z zyl odznaczona kolorem; dedykowany do połączeń wzmacniacza z kolumnami głośnikowymi</p>

5. Przenośny skaner dokumentów

szybkie skanowanie w formacie minimum din A3; wbudowane dołączane oświetlenie LED; złącze USB2.0; zasilanie przez USB; w zestawie skaner, mata do dokumentów, kabel USB; płyta ze sterownikami i oprogramowaniem; technologia CMOS minimum 5 megapikseli rozdzielczości optycznej; oprogramowanie rozpoznające tekst; głębia koloru minimum 48Bit; wymiary maksymalne 100x450x130

6. Projektor z uchwytem

Projektor ultra krótkiego rzutu; minimum 2600 ANSI; stosunek projekcji 0,27:1; rozdzielczość 1280x800; typ LCD; kontrast min 3000:1; szum maks35dB; HD ready; złącza HDMI, 2xVGA, RJ45; żywotność lampy minimum 3000h; gwarancja 24 miesiące; waga maks 5,5 kg. dedykowany uchwyt do wyświetlania obrazu w 16:9 na ekranie o szerokości 2,5 mb