

UWAGI :

1. PLANOWANA INWESTYCJA PRZEWIDZIANA JEST DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH:
   - ETAP I – POMIESZCZENIA: 2.01; 2.01A; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05
   - ETAP II – POMIESZCZENIA: 2.06; 2.07; 2.08
   - ETAP III – POMIESZCZENIA: 2.09; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13
   - ETAP IV – POMIESZCZENIA: 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18
2. ZASADA WYMIAROWANIA RYSUNKÓW– W PROJEKCIE PRZYJĘTO DOMIAR PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZA WZGLĘDEM STANU OBECNEGO NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZACJI. W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZDJĘCIE ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY ŚCIENNEJ I SUFITOWEJ, A PRZYJĘTE W PROJEKCIE WYMIARY TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
3. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W ZAKRESIE DOBORU KOLORYSTYKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W TYM: WYKŁADZINY POSADZKOWEJ, FARB ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH, PŁYT SUFITOWYCH AKUSTYCZNYCH, MEBLI ITP.
4. DOKUMENTACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI STANU ISTNIEJĄCEGO. JEŻELI ODKRYWKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH LUB KONSTRUKCYJNYCH REALIZOWANE W CZĘŚCI PODLEGAJĄCEJ MODERNIZACJI, WYKAŻĄ ROZBIEŻNOŚCI LUB INNY STAN NIŻ ZAŁOŻONY W PROJEKCIE ORAZ INWENTARYZACJI, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
5. OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ DOTYCZY WYMIARÓW W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
6. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA KANAŁÓW WENT. ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI OTWORÓW W PRZEGRODACH– NA PODSTAWIE PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ
7. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
8. SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE WZMOCNIEŃ DLA PRZEBIĆ W STROPIE NA KANAŁY WENT.– NA PODSTAWIE PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
9. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM, KTÓRY BĘDZIE AKCEPTOWAĆ POSZCZEGÓLNE ETAPY.
10. OPRAWY OŚWIETLENIOWE, UMIESZCZANE W PŁASZCZYŹNIE SUFITOWYCH ABSORBERÓW AKUSTYCZNYCH, NALEŻY MONTOWAĆ . BEZPOŚREDNIO DO STROPU ZA POMOCĄ ZAWIESI.

Sw4	ŚCIANA SYSTEMOWA G–K NA RUSZCIE STALOWYM GR. WG RYS. RZUTÓW
	WYKOŃCZENIE ŚCIANY WG OPISU TECHNICZNEGO
	2X PŁYTA G–K TYP A GR. 12,5 mm
	RUSZT SYSTEMOWY + WEŁNA MINERALNA SZKLANA GR. 2X50MM
	2X PŁYTA G–K TYP A GR. 12,5 mm
	WYKOŃCZENIE ŚCIANY WG OPISU TECHNICZNEGO
	* ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE WYSOKOŚCI DLA TEGO SYSTEMU PRZEGRODY, NALEŻY WYKONAĆ POD ŚCIANĘ WYLEWKĘ BETONOWĄ, W CELU PODWYŻSZENIA WEZGŁA KOTWIENIA ŚCIANY DOKŁADNEJ

Sw6	ŚCIANA SYSTEMOWA G–K NA RUSZCIE STALOWYM GR.33 CM
	WYKOŃCZENIE ŚCIANY WG OPISU TECHNICZNEGO
	2X PŁYTA G–K TYP H2 GR. 12,5 mm
	RUSZT SYSTEMOWY + WEŁNA MINERALNA GR. 75MM
	2X PŁYTA G–K TYP H2 GR. 12,5 mm
	WYKOŃCZENIE ŚCIANY WG OPISU TECHNICZNEGO
	INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO

LEGENDA

- WYMUROWANIA, ELEMENTY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
- SUFITOWE ABSORBERY AKUSTYCZNE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO
- SUFIT METALOWY RASTROWY INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA

INDUSTRIA BALTIC GROUP

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
80–210 Gdansk
al. Zwycięstwa 46/1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

projektant: mgr inż. arch. Anna Okołotowicz nr upr. PO/KK/160/2007	podpis:
opracowanie: mgr inż. arch. Paweł Mitka	podpis:
sprawdzający: mgr inż. arch. Natalia Korczyńska nr upr. 52/WPOOK/2012	podpis:
wymiar rys.: 297X700mm	

inwestor:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 GDAŃSK
obiekt:	Remont pomieszczeń Centrum Ustług Informatycznych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
lokalizacja:	80–233 Gdansk Ul. Narutowicza 11/12
tytuł rysunku:	RZUT – POMIESZCZENIA 257; 258 AB; 259; 260
data: 06.2013	faza: PROJEKT BUDOWLANY
nr proj:	IBG–P_093/13
skala: 1:50	branża: ARCHITEKTURA
nr rys.:	IP_093_10_PB_DR_0002