

WYKAZ MEBLI

Gmach "B"

Pokój 807 GB

1. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.1	szt.3
2. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.4	szt.1
3. Biurko I Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.6	szt. 2
4. Biurko II Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.11	szt.1
5. Biurko III Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.13	szt.1
6. Stolik Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.14	szt.1
7. Wieszak Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.15	szt.1
8. Półka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.17	szt.1

Pokój 803 GB

12. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.21	szt.1
13. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.22	szt.2
14. Nadstawka biblioteczki 80 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.23	szt.2

Pokój 813 GB

18. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.26	kpl.1
19. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.27	szt.3

20. Segment gospodarczy Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.28	szt.1
21. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.29	szt.1

Pokój 715 GB

22. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.6	kpl.1
23. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.30	kpl.1
24. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.31	szt.2

Pokój 804 GB

30. Szafka gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.34	szt.1
--	--------	-------

Pokój 802 GB

31. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.35	kpl.1
--	--------	-------

Pokój 709 GB

32. Biblioteczka z szufladami Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.36; poz. 01	szt.3
33. Biblioteczka I Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.36; poz. 02	szt.4
34. Biblioteczka II Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.36; poz. 03	szt.1
35. Biblioteczka III Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.36; poz. 04	szt.1
36. Szafka wisząca I Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.36; poz. 05	szt.1

37. Szafka wisząca II Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.37	szt.1
38. Biblioteczka IV Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.38; poz. 07	szt.1
39. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.38; poz. 08	szt.1
40. Biblioteczka z szufladami Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.39	szt.1
41. Szafka dolna z drzwiami suwanymi Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.40	szt.2
42. Wieszak Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.15	szt.1
43. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.41; poz.12	kpl.1
44. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.42; poz.13	kpl.1
45. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.42; poz.14	kpl.1
46. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.43; poz.15	kpl.1
47. Stół I Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.44; poz.16	szt.1
48. Stół II Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.45; poz.17	szt.1
49. Odbojnica Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz.18	szt.1

Pokój 712 GB

52. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.48	kpl.1
53. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.6	kpl.1

Pokój 814 GB

59. Biblioteczka 80 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.53	szt.2
60. Biblioteczka 50 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.54	szt.1
61. Szafa ubraniowo- biblioteczna Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.55	szt.1
62. Szafa gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.56	szt.1
63. Szafka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.57	szt.1
64. Szafka gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.58	szt.1
65. Szafka pod ksero Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.59	szt.1
66. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.60	kpl.1
67. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.13	kpl.1
68. Półka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.61	szt.1
69. Półka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.62	szt.1
70. Podstawka pod monitor Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz.13	szt.1

Pokój 817 GB

71. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.63	kpl.1
72. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.64	szt.2
73. Stolik Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.65	szt.1

74. Szafka gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.66	szt.1
75. Odbojnica Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem		szt.1
76. Półka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.67	szt.1

Budynek Gmachu Głównego

Pokój 400A

77. Krzesło	rys.68	szt.1
-------------	--------	-------

Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Pokój 306

84. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.70	kpl.1
--	--------	-------

Pokój 407

85. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.71	kpl.1
--	--------	-------

Pokój 507

88. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.76	kpl.1
--	--------	-------

Pokój 304

89. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.77	szt.2
---	--------	-------

90. Nadstawka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.78	szt.1
---	--------	-------

Pokój 517

94. Szafa gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.82	szt.1
---	--------	-------

Pokój 514

95. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.83; poz.01	szt.1
--	----------------	-------

96. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.83; poz.02	szt.1
---	----------------	-------

97. Szafa gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.83; poz.03	szt.1
---	----------------	-------

98. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.84; poz. 04	kpl.1
--	-----------------	-------

99. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 05	kpl.1
--	---------	-------

100. Szafka gospodarcza Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 06	szt.1
---	---------	-------

101. Szafka pod ksero Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 07	szt.1
---	---------	-------

102. Stolik Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 08	szt.1
---	---------	-------

103. Odbojnica Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 09	szt.1
--	---------	-------

104. Odbojnica Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 10	szt.1
--	---------	-------

Pokój 516

105. Biblioteczka I Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.85; poz. 01	szt.1
---	-----------------	-------

106. Biblioteczka II Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.85; poz. 02	szt.1
--	-----------------	-------

107. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.85; poz. 03	szt.1
--	-----------------	-------

108. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.86; poz. 04	szt.1
109. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.86; poz. 05	szt.1
110. Szafa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.86; poz. 06	szt.1
111. Szafa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.86; poz. 07	szt.1
112. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.86; poz. 08	szt.1
113. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz. 09	kpl.1
114. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.87; poz. 10	kpl.1
115. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.88; poz. 11	kpl.1

Pokój 511

117. Regał Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.92	szt.2
118. Stół Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.93	szt.1

Pokój 302

119. Lustro Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem		szt.1
---	--	-------

Pokój 517 A


120. Szafa ubraniowa Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.94; poz.01	szt.1
121. Biblioteczka z witryną 80 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.94; poz.02	szt.1

122. Biblioteczka 80 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.94; poz.03	szt.1
123. Biblioteczka z witryną 40 Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.94; poz.04	szt.1
124. Słupek Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.95; poz.05	szt.1
125. Biurko Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.96; poz.06	kpl.1
126. Stolik Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	rys.97; poz.07	szt.1
127. Odbojnica Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	poz.08	szt.1

GMACH "B"

POKÓJ 807

1.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.1;)



Rys.1




Rys.4


1.1.0. WYKONANIE

Szafa biurowa wykonana z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” firmy Lehman lub równoważne z kołkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość


mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zastosować regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz



Rys. 2



Rys. 5



Rys.3

łączenia nadstawek należy zastosować połączenie za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu ERICSON . Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla . Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastawianej płyty. W drzwiach zastosować cztery zawiasy puszkowe w drzwiach równych lub wyższych 1600 mm .

2.0.0. SZAFKA UBRANIOWA (rys.4)

2.1.0. WYKONANIE

Ogólne wykonania pkt.1.1.0. Zastosować uchwyty drążka ubraniowego wg rys. 5

3.0.0. BIURKO I (rys.6)


3.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Biurko wykonane na stelażu metalowym. Nogi biurka wykonane w kolorze srebrny mat malowane proszkowo (Ø40 mm) z


regulatorem wysokości w granicach 700 ÷ 800 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna być wykonana z tworzywa i posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien powodować ruch nogi w pionie. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być połączone ze sobą za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadłości nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali. W kontenerze i szafce zastosować uchwyty meblowe w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Szuflady osadzone na prowadnicach samo domykających z uwzględnieniem grubości prowadnicy (grubość blachy wraz z powłoką lakierniczą) zgodnie z rys.7 i 8. Maksymalna strata wysuwu ok.18% długości. Długość prowadnic musi odpowiadać długości boków szuflad, te z kolei powinny zapewniać maksymalną długość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla.

Pierwsza szuflada $H \approx 80$ mm (piórnik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym, osadzony na prowadnicach.). Kontener i wózek pod komputer powinny posiadać rolki gumowane samo skrętne z hamulcem o maksymalnej, całkowitej wysokości 60 mm. Szuflady zamykane na zamek centralny (z uwzględnieniem opisu w punkcie 1.1.0). Przeloty kablowe dobrać kolorystycznie do płyty roboczej biurka a rozmieszczenie ich ustalić z zleceniodawcą. Pod płytą roboczą zamocować kanały kablowe (rys.10). Płytę maskującą mocować do nóg za pomocą metalowych obejm w czterech punktach (rys.9). Płyta robocza o grubości 25 mm. Położenie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.







Rys.7



Rys. 8



3.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |

4.0.0. BIURKO II (rys.11)

4.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. stelaż wykonać wg rys.12.

4.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |

5.0.0. BIURKO III (rys.13)

5.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0.

5.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :


- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
|--|-------|

2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm.

szt.1




Rys.11



Rys.12



Rys.13



Rys.14

6.0.0. STOLIK (rys.14)


6.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Wysokość stolika 600 ÷ 700 mm

7.0.0. WIESZAK (rys.15)

7.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Mocować do ściany za pomocą kołków rozporowych. Otwory po wkrętach zamaskować zaślepkami z tworzywa w kolorze płyty. Zastosować wieszak wg rys.16



Rys.15




Rys.16

8.0.0. PÓLKA (rys.17)

8.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.17

Pokój 803

12.0.0. BIURKO (rys.21)

12.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0.

12.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |



Rys.21

13.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.22)


13.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.


14.0.0. NADSTAWKA 80 (rys.23)

14.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.22



Rys.23

Pokój 813

18.0.0. BIURKO (rys.26)


18.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

18.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :


- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.2 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |



Rys.26



Rys.27



Rys.28



Rys.29

19.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.27)

19.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

20.0.0. SEGMENT GOSPODARCZY (rys.28)

20.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wykonawca dostarcza zlewozmywak wraz z baterią, oraz wykonuje wszystkie prace hydrauliczne związane z podłączeniem baterii. Zamawiający wymaga zastosowania sprężynowych bębnow nawijających matę żaluzjową. Mata osadzona w prowadnicach aluminiowych w kolorze srebrny mat.

21.0.0. SZAFKA UBRANIOWA (rys.29)

21.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

Pokój 715

22.0.0. BIURKO (rys.6)

22.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

22.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |

23.0.0. BIURKO (rys.30)

23.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

23.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |


24.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.31)

24.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.30



Rys.31



Rys.34

Pokój 804

30.0.0. SZAFKA GOSPODARCZA (rys.34)

30.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

Pokój 802

31.0.0. BIURKO (rys.35)


31.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

31.2.0. SKŁAD


W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.2 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |




Rys.35


Pokój 709



pokój 709 widok 1



pokój 709 widok 2



Rys.36

32.0.0. BIBLIOTECZKA Z SZUFLADAMI (rys.36; poz.01)

32.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W szufladach zastosować prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem i i samo domykające chromowane o wytrzymałości na obciążenia 60 kg.

33.0.0. BIBLIOTECZKA I (rys.36; poz.02)

33.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

34.0.0. BIBLIOTECZKA II (rys.36; poz.03)

34.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

35.0.0. BIBLIOTECZKA III (rys.36; poz.04)

35.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

36.0.0. SZAFKA WISZĄCA I (rys.36; poz.05)


36.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

37.0.0. SZAFKA WISZĄCA II (rys.37; poz.06)

37.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.37



Rys.38

38.0.0. BIBLIOTECZKA IV (rys.38; poz.07)

38.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

39.0.0. SZAFKA UBRANIOWA (rys.38; poz.08)

39.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W drzwiach lewych zamocować lustro 1400 x 300 mm

40.0.0. BIBLIOTECZKA Z SZUFLADAMI (rys.39; poz. 09)

40.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 32.1.0.



Rys.39



Rys.40

41.0.0. SZAFKA DOLNA Z DRZWIAMI SUWANYMI (rys.40; poz.10)

41.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować uchwyty, szyny i prowadnice wykonane z metalu. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.10 mm. (dopuszcza się gr.18 mm.).

42.0.0. WIESZAK (rys.15; poz. 11)

42.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

43.0.0. BIURKO (rys.41; poz. 12)

43.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

43.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 2. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |

44.0.0. BIURKO (rys.42; poz. 13)

44.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

44.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |
| 4. Szafka o wymiarach 570 x 500 x 500 mm | szt.1 |

45.0.0. BIURKO (rys.42; poz. 14)

45.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

45.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |

46.0.0. BIURKO (rys.43; poz. 15)

46.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.


46.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :


- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |



Rys.41



Rys.42



Rys.43

47.0.0. STÓŁ I (rys.44; poz. 16)

47.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0.

48.0.0. STÓŁ II (rys.45; poz. 17)

48.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0.



Rys. 44



Rys. 45

49.0.0. ODBOJNICA (poz. 17)

49.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wymiary 2000 x 400 mm.

Pokój 712

52.0.0. BIURKO (rys.48)

52.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.



Rys.48

52.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |

53.0.0. BIURKO (rys.6)

53.1.0. WYKONANIE



Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

53.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |


Pokój 814



59.0.0. BIBLIOTECZKA 80 (rys.53; poz. 01)

59.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.



Rys.53



Rys.54

60.0.0. BIBLIOTECZKA 50 (rys.54; poz. 02)

60.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

61.0.0. SZAFKA UBRANIOWO - BIBLIOTECZNA (rys.55; poz. 03)

61.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Na bocznej prawej ścianie zamocować wieszaki w ilości 5 szt. Uzgodnić z użytkownikiem wielkość części ubraniowej oraz jej rozmieszczenie.


62.0.0. SZAFKA GOSPODARCZA (rys.56; poz. 04)

62.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 20.1.0. Na bocznej lewej ścianie zamocować wieszak w kształcie relingu na rącznik. Na bocznej prawej ścianie zamocować dwa wieszaki jak w pkt. 61.1.0. zlewozmywak wraz z baterią dostarcza wykonawca. Wszystkie prace hydrauliczne związane z przyłączeniem wykonuje wykonawca.



Rys.55



Rys.56

63.0.0. SZAFKA (rys.57; poz. 05)


63.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować rolki meblowe z hamulcem o zwiększonej odporności na obciążenia.

64.0.0. SZAFKA GOSPODARCZA (rys.58; poz. 06)

64.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. W dolnej części zamocować lodówkę użytkownika a w górnej części kuchenkę mikrofalową. Zastosować rolki meblowe z hamulcem o zwiększonej odporności na obciążenia.



Rys.57




Rys.58

65.0.0. SZAFKA POD KSERO (rys.59; poz. 07)

65.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosować w szufladzie rolki kulkowe chromowane z pełnym wysuwem. W miejsce uchwyty meblowego zastosować uchwyt meblowy w sztanckę wpuszczany w krawędź płyty.



Rys.59

66.0.0. BIURKO (rys.60; poz. 08)


66.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

66.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |



Rys.60

67.0.0. BIURKO (rys.13; poz. 09)

67.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półek pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem. **Uwaga biurko bez kontenera półki pod klawiaturę i wózka.**

68.0.0. PÓLKA (rys.61; poz. 10)

68.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1. i 55.1.0.

69.0.0. PÓLKA (rys.62; poz. 11)


69.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1. i 55.1.0.


70.0.0. PODSTAWKA POD MONITOR (poz. 13)

70.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Do kalkulacji przyjąć wymiary 200 x 200 x 200 mm. Dokładny wymiar ustalić z użytkownikiem.



Rys.61



Rys.62

Pokój 817

71.0.0. BIURKO (rys.63)


71.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Rozmieszczenie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem.

71.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi :

- | | |
|--|-------|
| 1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gł. 500 mm. | szt.1 |
| 2. Półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm. | szt.1 |
| 3. Wózek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm | szt.1 |



Rys.63

72.0.0. REGAŁ (rys.64)

72.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.

73.0.0. STOLIK (rys.65)


73.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Wysokość stolika 600 ÷ 700 mm.


74.0.0. SZAFKA GOSPODARCZA (rys. 66)

74.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 20.1.0. Zlewozmywak wraz z baterią dostarcza wykonawca. Wszystkie prace hydrauliczne związane z przyłączeniem wykonuje wykonawca. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji, dokładny pomiar wykonuje wykonawca



Rys.64



Rys. 65

75.0.0. ODBOJNICA


75.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wymiary 3300 x 300 mm.


76.0.0. PÓLKA (rys. 67)

76.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Tablicę wykonać z miękką płytą pilniowej o gr 9 mm. tapicerowanej tkaniną meblową (rodzaj tkaniny i kolor ustalić z zleceniodawcą).



Rys.66



Rys.67

Pokój 400A Gmach Główny

77.0.0. KRZESŁO (rys. 68)

77.1.0. WYKONANIE

Krzesło na metalowym stelażu. Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki i lakierowane. Wysokość całkowita z oparciem 790 mm. Wysokość siedziska 430 mm. Rozstaw nóg 480 mm.



Rys.68