

STUDIO PROJEKTOWE „JOWA” architekt Joanna Wasiłuk
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE I WIELOBRANZOWE
Gdańsk ul Reja 22/9 tel. (0 58) 710 99 47 tel/fax (0 58) 344 58 47 tel.kom. 0 602 178 602
j o w a @ j o a n n a w a s i ł u k . p l


tytuł:

PROJEKT WNĘTRZ SZATNI I POMIESZCZEŃ
SOCJALNYCH W HOLU GŁÓWNYM
BUDYNKU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PG

autor opracowania:

mgr inż arch. Joanna Wasiłuk

kwiecień 2014



**PROJEKT WNĘTRZ SZATNI I POMIESZCZEŃ
SOCJALNYCH W HOLU GŁ. BUDYNKU
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PG**

projektont:

nazwa rysunku:

skala:	nr
1:100	kwiecień 2014

[illegible]

111

UNIW. EL 00

REI 60

PROJ. HYDRANT HP25
proj. zamurowanie
otworu okiennego
zmiana lokalizacji hydrantu ppoż.
zamurowanie wnęki

proj. drzwi ppoż. EIC30

proj. okno EI60

proj. zamurowanie
otworu w ścianie

proj. drzwi ppoż. EIC30

REI 120

REI 120

140

proj. okno EI60

160
250
EI 60

proj. zamurowanie
otworu w ścianie

148

REI 60

proj. drzwi
p.poż. EIC30

152.5

15

100

207

EIC30

DRZWI EIC 30

ŚCIANA REI60

SZATNIA

wieszaki 780 szt.

$H_{pom}=377$

$H_{pod}=367$

na nadprożu otworu
roleta p/poz EI60

REI 60

lata szatni
kamień gr.3cm

$H_{pom}=380$

otwór w ścianie wys. 115cm
90cm od podłogi

PORTIERNIA
bęben na klucze

REI 60

$H_{sufitu\ podw.}=300$

ŁAZIENKA Z NATRYSKIEM

$H_{sufitu\ podw.}=300$

POM. SOCJALNE
8 osób

istn.kanał wentylacji
okapu kuchennego

EI 60
165
250

proj. okno EI60

istn. $H_{pom}=377$

$H_{sufitu\ podw.}=300$

WC

$H_{sufitu\ podw.}=300$

SZATNIA
szafki ubraniowe

proj. nadproża
NDP11

I POKÓJ BIUROWY

$H_{pom}=380$

zmiana lokalizacji hydrantu ppoż.
zamurowanie wnęki

REI 60

EIC30

OKNO EI 30

proj. drzwi pożarowe EIC 30 wyposażone
w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy

7x15
30

$H_{pod}=367$

B HOL WEJŚCIOWY

$H_{pom}=465$

+2.49

tytuł opracowania:

**PROJEKT WNĘTRZ SZATNI I POMIESZCZEŃ
SOCJALNYCH W HOLU GŁ. BUDYNKU
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PG**

projektant:

mgr inż. arch. Joanna Wasiluk

nazwa rysunku:

RZUT POZIOMU 100

skala:


1:50

data:

kwiecień 2014

nr rysunku:

A-02



WIDOK ŚCIANY SZATNI

- lada szatni kamień j.szary granit gr. 3cm oparty na ścianie i wspornikach konstrukcji stalowej
- otwór w ścianie szatni - na nadprożu od strony wewnętrznej roleta p/pożarowa EI 60
- w górnej płaszczyźnie otworu zamontować w listwie ALU taśmę LED - jako doświetlenie lady
- gabloty szklane ekspozycyjne zamówić w identycznych gabarytach jak otwór w murze szatni (219x115cm) , powiesić na jednakowej wysokości ok.205cm

tytuł opracowania:		
PROJEKT WNĘTRZ SZATNI I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W HOLU GŁ. BUDYNKU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO PG		
projektant:		
mgr inż. arch. Joanna Wasiluk		
nazwa rysunku:		
WIDOK ŚCIANY MIĘDZY HOŁEM A SZATNIĄ		
skala:	data:	nr rysunku:
1:50	kwiecień 2014	A-03