



Gdańsk, dnia 20.11.2014 r.

ZP/434/ 051/U/14

### WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: **Modernizacja silnika turbinowego GTD – 350 stanowiącego element stoiska dydaktycznego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”**

Zamawiający – Politechnika Gdańska informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, na które Zamawiający niniejszym udziela poniżej odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1.

*„Par.1 ust. 3 pkt 4) po słowach – testowego uruchomienia silnika wykreślić część zdania – dokonanego w obecności pracownika Zamawiającego i dalej zapis punktu pozostawić bez zmian.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

#### Pytanie nr 2.

*„Par.2 ust.2 na końcu ust. dopisać zdanie – Kwota zawiera stawkę podatku VAT w wysokości 23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się wartość brutto umowy.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, iż w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu, w § 6 ust. 2 pkt 2 występuje zapis, dotyczący zmiany stawki podatku VAT, tj. zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.**



**Pytanie nr 3.**

*„Par. 2 ust.6 w miejsce - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wpisać - 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

**Pytanie nr 4.**

*„Par.3 ust.4 po słowach – ust.3 niniejszego paragrafu umowy, wykreślić część zdania – testowe uruchomienie silnika zgodnie z § 1 ust.1, dalej zapis punktu pozostawić bez zmian. W drugim zdaniu usunąć część zdania – testowe uruchomienie silnika.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

**Pytanie nr 5.**

*„Par. 3 ust. 6. Wykreślić ostatnią część zdania – bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.”*

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest:**

§ 3. ust. 6.

Termin realizacji umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w stopniu całkowitym – bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego i przekazał przedmiot umowy Zamawiającemu w stanie gotowym do eksploatacji bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

**Powinno być:**

§ 3. ust. 6.

Termin realizacji umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w stopniu całkowitym – bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego i przekazał przedmiot umowy Zamawiającemu w stanie gotowym do eksploatacji.

**Pytanie nr 6.**



*„Par. 3 ust.8. Wykreślić pierwsze zdanie w całości.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 7.**

*„Par. 4 ust.7 na końcu pierwszego zdania dopisać - w przypadku możliwości usunięcia usterki u Zamawiającego.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 8.**

*„Par. 4 ust.8 Dopisać kolejne zdania - W takim przypadku termin zakończenia naprawy zostanie uzgodniony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż 90 dni.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.

**Obecnie jest:**

§ 4. ust. 8.

Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapewni transport oraz pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

**Powinno być:**

§ 4. ust. 8.

Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapewni transport oraz pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego. W takim przypadku termin zakończenia naprawy zostanie uzgodniony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż 90 dni.

**Pytanie nr 9.**

*Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68 zł.*



*„Par 4 ust 12 zmienić słowo - nowy na - inny pełnosprawny.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest:**

§ 4. ust. 12.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego elementu silnika zainstalowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy, wykazującego wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych nadal będzie on wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

**Powinno być:**

§ 4. ust. 12.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego elementu silnika zainstalowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy, wykazującego wady fizyczne na nowy, a w przypadku niedostępności elementu nowego – element pełnosprawny, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych nadal będzie on wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Pytanie nr 10.**

*„Par. 4 ust. 14 - zdanie drugie wykreślić w całości, ponieważ Zamawiający nie powinien dopuścić do zwiększenia uszkodzenia (np. poprzez zaprzestanie korzystania z urządzenia).”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest:**

§ 4. ust. 14.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za ewentualną szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w usunięciu zgłoszonej wady. Koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Wykonawcę

**Powinno być:**

§ 4. ust. 14.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za ewentualną szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w usunięciu zgłoszonej wady.

#### **Pytanie nr 11.**



*„Par 5 ust 1 a) i 1 b) słowa - za każdy dzień zmienić na - za każdy zakończony tydzień i na końcu każdego punktu dopisać - jednak nie więcej niż 5% wartości umowy określonej w § 2 ust.2.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest:**

§ 5. ust. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną:

- a) w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy,
- b) w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 7 umowy.

**Powinno być:**

§ 5. ust. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną:

- a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy,
- b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień, opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 7 umowy, jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

**W pozostałym zakresie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

#### **Pytanie nr 12.**

*„Par. 5 ust. 4 - dla zachowania równości stron - słowa Zamawiający będzie uprawniony należy zastąpić słowami - Strony będą uprawnione.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest:**

§ 5. ust. 4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

**Powinno być:**

§ 5. ust. 4. Strony niniejszej umowy będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.



**Pytanie nr 13.**

*„Par. 7 ust. 7 – proponujemy, aby sądem właściwym był sąd właściwy dla siedziby strony powodowej.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

**Pytanie nr 14.**

*„Prosimy również wprowadzenie zmiany do załącznika nr 1b do Umowy. W tabeli w kolumnie czynność drugi wiersz usunąć część zdanie – w obecności pracownika Zamawiającego.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu.**

**Pytanie nr 15.**

*„W par. 5 ust. 1 b) na końcu zdania dopisać – za wyjątkiem aparatu kierującego I st. turbiny napędowej (AKTN I st.), który jako eksperymentalny zespół wymaga indywidualnej procedury jego naprawy, remontu i wytworzenia. W przypadku konieczności naprawy AKTN I st. strony wspólnie uzgodnią termin naprawy silnika.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dokonuje zmiany treści umowy.**

**Obecnie jest (zmiany dokonane zgodnie z pytaniem nr 11):**

§ 5. ust. 1. lit. b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 7 umowy, jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

**Powinno być:**

§ 5. ust. 1. lit. b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 7 umowy, jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy. Powyższe nie dotyczy aparatu kierującego I st. turbiny napędowej (AKTN I st.), który jako eksperymentalny zespół, wymaga indywidualnej procedury jego naprawy, remontu i wytworzenia. W przypadku konieczności naprawy AKTN I st. strony umowy wspólnie uzgodnią termin naprawy silnika.



Zamawiający ponadto dokonuje następujących zmian w treści umowy w przedmiotowym postępowaniu:

**§ 2. ust. 1.**

**Obecnie jest:**

Cena określona w umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty zakupowe związane z realizacją przedmiotu umowy.

**Powinno być:**

Wynagrodzenie określone w umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty zakupowe związane z realizacją przedmiotu umowy.

**§ 5. ust. 2.**

**Obecnie jest:**

Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy.

**Powinno być:**

Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.

**§ 5. ust. 5.**

**Obecnie jest:**

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny, określonej w § 2 ust. 2 umowy.

**Powinno być:**

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 2 umowy.

W rezultacie wprowadzonych zmian, termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział X. pkt 14.**

**Obecnie jest:**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób



gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane: Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk oraz opisane w następujący sposób: OFERTA: Modernizacja silnika turbinowego GTD – 350 stanowiącego element stoiska dydaktycznego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. Nie otwierać do dnia 24.11.2014r. do godz. 12:30.

**Powinno być:**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane: Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk oraz opisane w następujący sposób: OFERTA: Modernizacja silnika turbinowego GTD – 350 stanowiącego element stoiska dydaktycznego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. **Nie otwierać do dnia 26.11.2014r. do godz. 12:30.**

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XI. pkt 1.**

**Obecnie jest:**

Oferty należy składać do dnia 24.11.2014r. do godz. 12:00 za potwierdzeniem w pok. nr 213 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą.

**Powinno być:**

**Oferty należy składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 12:00** za potwierdzeniem w pok. nr 213 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XI. pkt 2.**

**Obecnie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolejalna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu 24.11.2014r. o godz. 12:30.

**Powinno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolejalna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu **26.11.2014r. o godz. 12:30.**

Powyższe zmiany, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznikiem do niniejszego pisma jest uwzględniający modyfikacje załącznik nr 6 do SIWZ tj. Wzór umowy.





Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, niniejsze wyjaśnienie będzie wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl).

Kancelarz  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tłok

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)