

## **CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA**

### **DOSTAWA KRZESEŁ WRAZ Z MONTAŻEM**

### **1. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 5. (NEO II)**

- wysokość krzesła 1015 – 1105 mm
- wysokość siedziska 455 -545 mm
- wysokość podłokietników 215-216 mm
- szerokość siedziska 475-485 mm
- głębokość siedziska 660-470 mm
- funkcja swobodnego kołysania się
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia
- zabezpieczenie Anti-shock,
- regulowana wysokość krzesła
- regulowana wysokość oparcia
- regulowana siła oporu oparcia i siedziska
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
- regulowana głębokość siedziska
- regulowana wysokość podparcia lędźwi
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego
- miękkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie
- materiał: odporna na ścieranie tkanina w kolorze czarnym (min. 150000 cykli Martindal , skład 100% poliester, gramatura min. 250 g / m<sup>2</sup>, tkanina niepalna, nietoksyczna
- aluminiowa, malowana proszkowo pięcioramienna podstawa
- samohamowane kółka do powierzchni twardych

### **2. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 1. (NEO II HRUA LU gtp9 steel 02 alu)**

- wysokość krzesła 1215 – 1305 mm
- wysokość siedziska 455 -545 mm
- wysokość podłokietników 215-216 mm
- szerokość siedziska 475-485 mm
- głębokość siedziska 660-470 mm
- funkcja swobodnego kołysania się
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia
- zabezpieczenie Anti-shock,
- regulowana wysokość krzesła
- regulowana wysokość oparcia
- regulowana siła oporu oparcia i siedziska
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
- regulowana głębokość siedziska
- regulowana wysokość podparcia lędźwi
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego
- tapicerowany, regulowany zagłówek tapicerowany tym samym materiałem co oparcie w kolorze czarnym
- miękkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym
- materiał: odporna na ścieranie tkanina w kolorze czarnym (min. 150000 cykli Martindal , skład 100% poliester, gramatura min. 250 g / m<sup>2</sup>, tkanina niepalna, nietoksyczna (wymagane atesty na ścieralność, niepalność i toksyczność)
- aluminiowa, malowana proszkowo pięcioramienna podstawa

- samohamowane kółka do powierzchni twardych

### **3. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 1. (SONATA lux HRUA steel 28 chrome))**

- wysokość krzesła 1215 – 1370 mm
- wysokość siedziska 480 -575 mm
- wysokość podłokietników od siedziska 240-250 mm
- wysokość podłokietników od podłoża 510mm-520 mm
- szerokie , ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem
- tapicerowany, regulowany tapicerowany
- regulacja wysokości zagłówka
- regulowana siła oporu oparcia
- regulowana wysokość krzesła
- swobodne kołysanie się
- maksymalny kąt wychylenia oparcia – 16°
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
- stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami
- podstawa pięcioramienna – lakierowane aluminium
- samohamowalne kółka do powierzchni twardych
- materiał – 100% poliester, gramatura nie mniejsza niż 320 g/m<sup>2</sup>, odporność na ścieranie min. 100000 cykli Martindale, materiał trudnozapalny (wymagane atesty na ścieralność, niepalność tkaniny )
- gwarancja min 24 miesiące

### **4. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 1. (EAGO)**

- wysokość krzesła 1090- 1165 mm
- wysokość oparcia 725-730 mm
- wysokość siedziska 490-565 mm
- siedzisko pogrubione ( grubsza pianka )
- szerokość siedziska 530-540 mm
- wysokość podłokietników od podłoża 690-765 mm
- wyprofilowane oparcie na wysokości lędźwiowej kręgosłupa
- podłokietniki z tworzywa pokryte skórą ekologiczną
- pięcioramienna podstawa z tworzywa z kółkami do powierzchni miękkich
- regulowanie wysokości siedziska,
- swobodne bujanie się,
- możliwość zablokowania oparcia wygodnej, pionowej pozycji do pracy
- pokrycie - skóra ekologiczna – kolor czarny
- gwarancja min 24 miesiące

### **5. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 2. (PRESTIGE)**

- wysokość krzesła 950-1135mm
- wysokość oparcia 535-590mm
- wysokość siedziska 425-555mm
- regulowane podłokietniki 185-245 z miękkimi poliuretanowymi nakładkami
- regulacja kąta nachylenia oparcia względem siedziska za pomocą mechanizmu CPT
- regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby
- regulację wysokości oparcia za pomocą śruby

- regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika
- regulowane w pionie podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami
- materiał: odporna na ścieranie tkanina w kolorze czarnym (min. 150000 cykli Martindal , skład 100% poliester, gramatura min. 250 g / m<sup>2</sup>, tkanina niepalna, nietoksyczna (wymagane atesty na ścieralność, niepalność i toksyczność)
- gwarancja min 24 miesiące

#### **6. Krzesło do sali konferencyjnej . Liczba sztuk 4. (SAMBA)**

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną 100% polipropylen, gramatura min. 230 g / m<sup>2</sup> , faktura (gruby splot) w kolorze bordowym
- metalowa, chromowana podstawa
- 4 nogi
- nogi przednie chrom, wygięte i przechodzące w podłokietniki
- nogi tylne, chrom wygięte ukośnie i wzmocnione poprzecznie
- drewniane nakładki podłokietników w kolorze wenge
- wysokość całkowita 870 -880 mm
- wysokość oparcia ok. 420-430mm
- wysokość siedziska 450-410mm
- wysokość podłokietników ok. 200-210mm
- rozstaw nóg –szerokość 600-610mm, głębokość 550-560mm
- gwarancja min 24 miesiące

#### **7. Krzesło stacjonarne metalowe. Liczba sztuk 1. (LOCO II)**

- metalowa chromowana rama
- 4 nogi chromowane
- nogi przednie wygięte i przechodzące w podłokietniki
- nakładki podłokietników wykonane z drewna, bejcowane na kolor wenge
- wysokość krzesła 930-940mm
- wysokość siedziska 495-500mm
- rozstaw nóg /przód-tył/ 532-542
- szerokość siedziska 444-450mm
- głębokość siedziska 440-450mm
- wysokość podłokietników 195-200mm
- wysokie , tapicerowane z obu stron oparcie wyprofilowane ergonomicznie
- tapicerowane obustronnie siedzisko wyprofilowane ergonomicznie
- tapicerka - 100% polipropylen, gramatura min. 230 g / m<sup>2</sup> , faktura (gruby splot)
- kolor tapicerki pomarańczowy
- składowanie w stosie – max 4 sztuki.
- gwarancja min 24 miesiące

#### **8. Krzesło szkolne – 18 szt. (FILIP)**

- wykonane z rury owalnej o wymiarach 38-40 x 20-22 mm, o grubości ścianki min. 1,5 mm
- malowane proszkowo na kolor ciemnobrązowy
- siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej lub debowej o grubości min. 8 mm
- końce nóg zabezpieczone nakładkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi
- siedzisko i oparcie przymocowane do dwóch wygiętych nóg w kształcie płozy
- całkowita szerokość krzesła 425-430mm
- szerokość siedziska – 380-390mm

- głębokość siedziska 400-410mm
- wysokość krzesła 800-810mm
- rozmiar krzesła min. 6 ( dla studenta)
- możliwość zakładania na blat stołu bez odwracania krzesła do góry nogami
- gwarancja min 24 miesiące

#### **9. Krzesło stacjonarne metalowe. Liczba sztuk 3. (ISO)**

- stelaż metalowy chromowany
- siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane
- wysokość 820
- szerokość 545
- głębokość 425
- wysokość siedziska 470
- wysokość oparcia 350
- szerokość siedziska 475
- głębokość siedziska 415
- siedzisko i oparcie wykonane z litej sklejki drewnianej pokryte pianką tapicerską oraz tapicerowane tapicerką odporną na ścieranie, min. 30 000 cykli Martindale, w kolorze czarnym
- możliwość składowania w stosie – min. 10szt
- nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem
- gwarancja min 24 miesiące

#### **10. Krzesło stacjonarne metalowe. Liczba sztuk 20. (ISO)**

- stelaż metalowy w kolorze czarnym matowym
- siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane
- wysokość 820
- szerokość 545
- głębokość 425
- wysokość siedziska 470
- wysokość oparcia 350
- szerokość siedziska 475
- głębokość siedziska 415
- siedzisko i oparcie wykonane z litej sklejki drewnianej pokryte pianką tapicerską oraz tapicerowane tapicerką odporną na ścieranie, min. 30 000 cykli Martindale, w kolorze ciemny szary
- możliwość składowania w stosie – min. 10szt
- stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju płaskoowalnym
- 4 nogi, parami wygięte w jedną całość i przymocowane do podstawy siedziska, wystające nieco ponad siedzisko
- nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem
- gwarancja min 24 miesiące

#### **11. Fotel komputerowy. Liczba sztuk 1. (DXRACER OH/KE06/NW)**

- przeznaczony dla osób wysokich i tęgich, o wzroście 180-200 cm
- dopuszczalne obciążenie – min. 180 kg
- podłokietniki regulowane w pięciu płaszczyznach w granicach 300-380mm
- zapewniający komfort pracy z komputerem przez min. 8 godzin
- regulowana wysokość siedziska w granicach 380-460mm
- wysokość oparcia – 845-855mm

- maksymalna szerokość siedziska 550—560mm
- maksymalna szerokość oparcia 575-580mm
- grubość siedziska 90-125 mm
- głębokość siedziska 570-580mm
- oparcie i siedzisko wyprofilowane
- pięcioramienna aluminiowa podstawa,
- kółka do powierzchni twardych
- regulacja odchylenia siedziska wraz z oparciem z funkcją blokady i funkcją bujania.
- tapicerka czarno-szara skóra ekologiczna z czarnymi wstawkami materiału imitującego włókno węglowe.
- gwarancja min 24 miesiące

## **12. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 5. (BOLERO R1B steel)**

- wysokość fotela 1025 – 1180 mm
- wysokość siedziska 460-550mm
- wysokość oparcia 555-620 mm
- regulowane podłokietniki (górną-dół - 210÷280) z miękkimi nakładkami
- oparcie tapicerowane obustronnie, miękką odporną na ścieranie tkaniną (min. 40000 cykli Martindale, tkanina niepalna, nietoksyczna, kolor zielony
- siedzisko tapicerowane miękką odporną na ścieranie tkaniną (min. 40000 cykli Martindale, tkanina niepalna, nietoksyczna w takim samym kolorze jak oparcie, kolor zielony
- synchroniczna regulacja odchylenia oparcia i siedziska z możliwością blokowania w 5 pozycjach
- możliwość swobodnego bujania się
- ręcznie regulowana siła odchylenia siedziska i oparcia- regulacja wysokości oparcia
- zabezpieczenie chroniące przed uderzeniem w plecy
- nieustanne podparcie pleców podczas ruchu
- stabilna pięcioramienna podstawa chromowana
- samohamowne kółka do powierzchni twardych
- kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym
- (Wykonawca załącza do oferty certyfikaty potwierdzające niepalność tkaniny nietoksyczność oraz ścieralność )
- gwarancja min 24 miesiące

## **13. Krzesło szkolne – Liczba sztuk – 40.**

- metalowa rama wykonana ze rurki stalowej o średnicy 20-25 mm
- 4 nogi zakończone podkładkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
- oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym lakierowanej lakierem bezbarwnym
- w górnej części oparcia wycięcie sklejki na uchwyt
- oparcie wyprofilowane (odchylone do tyłu ( 8,5-9 cm od pionu) z punktem przegięcia 35-35,5 cm licząc od wierzchołka
- stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym
- w stelażu oparcia uchwyt służący do przenoszenia krzesła
- zaokrąglone rogi siedziska
- wysokość krzesła – 83-84 cm
- szerokość max. krzesła – 42 cm
- wysokość siedziska – 46 -47 cm
- szerokość siedziska – 38 -38,5 cm

- głębokość siedziska – 40-40,5 cm
- rozmiar krzesła (co najmniej 6 – dla studenta)