



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. G. Narutowicza 11/12](#)

Miejscowość: [Gdańsk](#)

Kod pocztowy: [80-233](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 583486020](#)

Osoba do kontaktów: [Edyta Cirocka](#)

E-mail: Edyta.Cirocka@zie.pg.gda.pl

Faks: [+48 583472453](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.pg.edu.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa kamery cyfrowej z akcesoriami, laptopa, czytników e - book, zestawów mikrofonów bezprzewodowych z nadajnikiem wraz akcesoriami oraz akcesoriów multimedialnych i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w punktach 1.1 do 1.14 SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	30213100	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

ZP/99/018/D/15

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: ENOTICES_edyta23

Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-044474 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 067-118535 z dnia: 04/04/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

02/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia poniżej:
1.1 Kamera z akcesoriami – 1 szt
Kamera cyfrowa z akcesoriami – 1 szt.
W dostawie:
Kamera cyfrowa – 1 szt.
Dodatkowy akumulator z ładowarką – 1 szt.
Dodatkowa karta pamięci min. 64 GB – 1 szt.
Torba transportowa – 1 szt.
Statyw - 1 szt.
Typ matrycy: CMOS
Rozdzielczość efektywna: min. 2.5 Mpx
Funkcje dodatkowe: Optyczna stabilizacja obrazu, funkcja rozpoznawania twarzy oraz Time

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia poniżej:
1.1 Kamera z akcesoriami – 1 szt
Kamera cyfrowa z akcesoriami – 1 szt.
W dostawie:
Kamera cyfrowa – 1 szt.
Dodatkowy akumulator z ładowarką – 1 szt.
Dodatkowa karta pamięci min. 64 GB – 1 szt.
Torba transportowa – 1 szt.
Statyw - 1 szt.
Typ matrycy: CMOS
Rozdzielczość efektywna: min. 2.5 Mpx
Funkcje dodatkowe: Optyczna stabilizacja obrazu, funkcja rozpoznawania twarzy oraz Time

<p>Lapse, możliwość jednoczesnego nagrywania wideo i wykonywania zdjęć, funkcja Livestream poprzez WiFi Zbliżenie optyczne: min. 30x Format nagrywania: zgodny z AVCHD oraz iFrame Czas nagrywania na akumulatorze: minimum 2h Nagrywanie na kartach SD, SDHC, SDXC w rozdzielczości FullHD (1920x1080) Wyświetlacz: Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 3 cale Typ złącz: HDMI, USB, AV Lampa: Wbudowana Wyposażenie i akcesoria dodatkowe: • akumulator z ładowarką • karta pamięci o pojemności min. 64GB • torba mieszcząca kamerę oraz dodatkowe akcesoria • statyw wyposażony w poziomice, głowicę olejową oraz rączkę sterującą umożliwiającą współpracę z zamawianą kamerą Menu w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące 1.2 Czytnik e-book – 4 szt. Ekran Dotykowy Tak Rozmiar 6" Rozdzielczość 1024x768 Podświetlanie matrycy Tak Technologia wykonania e-ink Gęstość piskeli Minimum 210 ppi Pamięć RAM Minimum 4 GB Komunikacja Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b, 802.11g lub 802.11n ze wsparciem dla WEP, WPA i WPA2 Porty USB lub mikro USB Oprogramowanie Obsługiwane formaty plików AZW TXT PDF MOBI PRC HTML DOC</p>	<p>Lapse, możliwość jednoczesnego nagrywania wideo i wykonywania zdjęć, funkcja Livestream poprzez WiFi Zbliżenie optyczne: min. 30x Format nagrywania: zgodny z AVCHD oraz iFrame Czas nagrywania na akumulatorze: minimum 2h Nagrywanie na kartach SD, SDHC, SDXC w rozdzielczości FullHD (1920x1080) Wyświetlacz: Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 3 cale Typ złącz: HDMI, USB, AV Lampa: Wbudowana Wyposażenie i akcesoria dodatkowe: • akumulator z ładowarką • karta pamięci o pojemności min. 64GB • torba mieszcząca kamerę oraz dodatkowe akcesoria • statyw wyposażony w poziomice, głowicę olejową oraz rączkę sterującą umożliwiającą współpracę z zamawianą kamerą Menu w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące 1.2 Czytnik e-book – 4 szt. Ekran Dotykowy Tak Rozmiar 6" Rozdzielczość 1024x768 Podświetlanie matrycy Tak Technologia wykonania e-ink Gęstość piskeli Minimum 210 ppi Pamięć RAM Minimum 4 GB Komunikacja Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b, 802.11g lub 802.11n ze wsparciem dla WEP, WPA i WPA2 Porty USB lub mikro USB Oprogramowanie Obsługiwane formaty plików AZW TXT PDF MOBI PRC HTML DOC</p>
---	---

JPEG	JPEG
GIF	GIF
PNG	PNG
BMP	BMP
Inne Wyświetlanie reklam Nie	Inne Wyświetlanie reklam Nie
Gwarancja minimum 12 miesięcy	Gwarancja minimum 12 miesięcy
Etui Otwory umożliwiające wygodny	Etui Otwory umożliwiające wygodny
dostęp do wszystkich złączy i	dostęp do wszystkich złączy i
elementów obsługi	elementów obsługi
czytnik e-book tak	czytnik e-book tak
miękką wyściółka wewnętrzną do	miękką wyściółka wewnętrzną do
ochrony wrażliwej powierzchni	ochrony wrażliwej powierzchni
obudowy tak	obudowy tak
Zapięcie magnetyczne tak	Zapięcie magnetyczne tak
1.3 Zarządzalny przełącznik (switch)	1.3 Zarządzalny przełącznik (switch)
- 6 szt.	- 6 szt.
Zarządzalny przełącznik Gigabit	Zarządzalny przełącznik Gigabit
Ethernet - 6 sztuk Porty: 8	Ethernet - 6 sztuk Porty: 8
portów RJ-45 10/100/1000 z	portów RJ-45 10/100/1000 z
automatycznym wykrywaniem	automatycznym wykrywaniem
szybkości	szybkości
Przepustowość: minimum 10 mln	Przepustowość: minimum 10 mln
pakietów/s	pakietów/s
Pojemność przełączania: 16 Gb/s	Pojemność przełączania: 16 Gb/s
Obsługa standardów i protokołów:	Obsługa standardów i protokołów:
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1AB	802.1AB
Gwarancja: minimum 24 miesiące	Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon	1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon
beprzewodowy z nadajnikiem i	beprzewodowy z nadajnikiem i
odbiornik - 2 szt.	odbiornik - 2 szt.
Zestaw mikrofon bezprzewodowy,	Zestaw mikrofon bezprzewodowy,
nadajnik, odbiornik oraz akcesoria -	nadajnik, odbiornik oraz akcesoria -
2 zestawy	2 zestawy
W dostawie dwa systemy składające	W dostawie dwa systemy składające
się z:	się z:
- odbiornika	- odbiornika
- nadajnika	- nadajnika
- mikrofonu nausznego	- mikrofonu nausznego
- dodatkowego akumulatora	- dodatkowego akumulatora
ODBIORNIK	ODBIORNIK
Częstotliwości do wyboru:	Częstotliwości do wyboru:
minimalnie 15 kanałów	minimalnie 15 kanałów
Funkcje automatycznego ustawiania:	Funkcje automatycznego ustawiania:
Automatyczne zarządzanie	Automatyczne zarządzanie
częstotliwościami pracy	częstotliwościami pracy
Załączone anteny: Zamocowane na	Załączone anteny: Zamocowane na
stałe	stałe
Wyświetlacz: LCD	Wyświetlacz: LCD

Monitoring stanu baterii nadajnika: w odbiorniku	Monitoring stanu baterii nadajnika: w odbiorniku
Szerokość pasma strojenia: 2400–2483.5 MHz	Szerokość pasma strojenia: 2400–2483.5 MHz
Zasięg: minimum 60 m	Zasięg: minimum 60 m
Tłumienie sygnałów pasożytniczych:>35 dB	Tłumienie sygnałów pasożytniczych:>35 dB
Zakres regulacji wzmacnienia: -20 do 40 dB	Zakres regulacji wzmacnienia: -20 do 40 dB
Zabezpieczenie zasilania fantomowego: Tak	Zabezpieczenie zasilania fantomowego: Tak
Konfiguracja wyjść:	Konfiguracja wyjść:
Wyjście XLR: symetryczne	Wyjście XLR: symetryczne
Wyjście 6,35 mm (1/4"): symetryczne	Wyjście 6,35 mm (1/4"): symetryczne
Maksymalny poziom wyjściowy audio: -20 dBm	Maksymalny poziom wyjściowy audio: -20 dBm
NADAJNIK BODYPACK	NADAJNIK BODYPACK
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V	Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V
Impedancja wejściowa: 900 kOhm	Impedancja wejściowa: 900 kOhm
Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.P. max	Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.P. max
Wejście nadajnika: Złącze: 4-pinowe męskie złącze mini (TA4M)	Wejście nadajnika: Złącze: 4-pinowe męskie złącze mini (TA4M)
Konfiguracja: Niesymetryczne	Konfiguracja: Niesymetryczne
Maksymalny poziom wejściowy, 1 kHz przy 1% THD: +8.4 dBV (7.5 Vp-p)	Maksymalny poziom wejściowy, 1 kHz przy 1% THD: +8.4 dBV (7.5 Vp-p)
Typ anteny: wewnętrzna, jednobiegunowa	Typ anteny: wewnętrzna, jednobiegunowa
MIKROFON	MIKROFON
Typ przetwornika: Pojemnościowe	Typ przetwornika: Pojemnościowe
Wykres kierunkowości: Dookólna	Wykres kierunkowości: Dookólna
Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz	Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czułość (1 kHz): -41 dBV/Pa / 9 mV/Pa	Czułość (1 kHz): -41 dBV/Pa / 9 mV/Pa
Równoważny szum własny: 34 dB	Równoważny szum własny: 34 dB
Ciśnienie akustyczne: 107 dB SPL	Ciśnienie akustyczne: 107 dB SPL
Rodzaj mocowania: na jednym uchu	Rodzaj mocowania: na jednym uchu
Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące	Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące
1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną klawiaturą) – 1 szt.	1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną klawiaturą) – 1 szt.
Laptop 2 w 1 (laptop z odłączaną klawiaturą) Przekątna ekranu LCD: 10.1 cali	Laptop 2 w 1 (laptop z odłączaną klawiaturą) Przekątna ekranu LCD: 10.1 cali
Rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli	Rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli
Typ matrycy LCD: IPS, dotykowy	Typ matrycy LCD: IPS, dotykowy

<p>Pamięć RAM: minimum 2GB Pojemność dysku twardego: minimum 500 GB dysk magnetyczny + minimum 32 GB dysk Flash Wyjścia karty graficznej: 1 x micro HDMI Czas pracy na akumulatorze (nieobciążony): minimum 10 godz. Karta dźwiękowa: stereo Wbudowany czytnik kart pamięci: SDXC, SDHC, MicroSD Komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth Interfejsy: minimum 1 x USB 3.0 microUSB Zainstalowany system operacyjny: Windows 8 Etui / futerał: tak Inne: żyroskop czujnik światła akcelerometr, wymagana możliwość pracy jako tablet przy odłączonej stacji dokującej oraz jako laptop po podłączeniu stacji dokującej Gwarancja: minimum 24 miesiące 1.6 Konwerter microHDMI do VGA – szt. 5 Konwerter microHDMI do VGA - 5 szt. Wejście: microHDMI Wyjście: złącze VGA (DE-15) Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Zasilanie: z portu Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480. Gwarancja: minimum 12 miesięcy 1.7 Adapter, przejściówka mini (mikro) Display Port -> HDMI – szt. 5 Adapter, przejściówka mini (mikro) Display Port -> HDMI - 5 szt. Obsługa DisplayPort 1.1a wejście Obsługa HDMI 1.3b wyjście, audio Maks. rozdzielczość: 1080p Gwarancja: minimum 12 miesięcy 1.8 Transformator separacyjny Di- Box pasywny – szt. 3</p>	<p>Pamięć RAM: minimum 2GB Pojemność dysku twardego: minimum 500 GB dysk magnetyczny + minimum 32 GB dysk Flash Wyjścia karty graficznej: 1 x micro HDMI Czas pracy na akumulatorze (nieobciążony): minimum 10 godz. Karta dźwiękowa: stereo Wbudowany czytnik kart pamięci: SDXC, SDHC, MicroSD Komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth Interfejsy: minimum 1 x USB 3.0 microUSB Zainstalowany system operacyjny: Windows 8 Etui / futerał: tak Inne: żyroskop czujnik światła akcelerometr, wymagana możliwość pracy jako tablet przy odłączonej stacji dokującej oraz jako laptop po podłączeniu stacji dokującej Gwarancja: minimum 24 miesiące 1.6 Konwerter microHDMI do VGA – szt. 5 Konwerter microHDMI do VGA - 5 szt. Wejście: microHDMI Wyjście: złącze VGA (DE-15) Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Zasilanie: z portu Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480. Gwarancja: minimum 12 miesięcy 1.7 Adapter, przejściówka mini (mikro) Display Port -> HDMI – szt. 5 Adapter, przejściówka mini (mikro) Display Port -> HDMI - 5 szt. Obsługa DisplayPort 1.1a wejście Obsługa HDMI 1.3b wyjście, audio Maks. rozdzielczość: 1080p Gwarancja: minimum 12 miesięcy 1.8 Transformator separacyjny Di- Box pasywny – szt. 3</p>
---	---

Transformator separacyjny Di-Box pasywny - 3 szt. Ilość kanałów: 2
Wejścia: XLR lub Jack 1/4"
Wyjścia: XLR lub Jack 1/4"
Pasmo przenoszenia: od 10Hz do 50kHz
Zniekształcenia THD: <0,01%
Filtr: 30kHz
Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.9 Przejściówka/adapter z duży Jack na mały Jack stereo – szt. 4
Przejściówka / adapter z duży jack na mały jack stereo - 4 szt. Opis: wtyk mały jack 3.5mm z gniazda nakablowego duży jack 6.3mm
1.10 Wtyk stereo jack - szt. 6
Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3 mm
1.11 Wtyk mono jack – szt. 6
Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3 mm
1.12 Wtyk mini jack – szt. 10
Wtyk stereo mini jack - 10 szt. Rozmiar: 3,5 mm
1.13 Wtyk męski XLR – szt. 10
Wtyk męski XLR - 10 szt.
1.14 Wtyk żeński XLR– szt. 10
Wtyk żeński XLR - 10 szt.
2. Dostarczone w/w produkty muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z bieżącej produkcji, Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
3. Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Do urządzeń muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.
4. W przypadku dostarczenia urządzeń wadliwych lub nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany w ciągu 7 dni wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowy, wolny od wad.
5. Wymagane jest dostarczenie szczegółowej specyfikacji do pozycji:
1.1 Kamera z akcesoriami

Transformator separacyjny Di-Box pasywny - 3 szt. Ilość kanałów: 2
Wejścia: XLR lub Jack 1/4"
Wyjścia: XLR lub Jack 1/4"
Pasmo przenoszenia: od 10Hz do 50kHz
Zniekształcenia THD: <0,01%
Filtr: 30kHz
Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.9 Przejściówka/adapter z duży Jack na mały Jack stereo – szt. 4
Przejściówka / adapter z duży jack na mały jack stereo - 4 szt. Opis: wtyk mały jack 3.5mm z gniazda nakablowego duży jack 6.3mm
1.10 Wtyk stereo jack - szt. 6
Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3 mm
1.11 Wtyk mono jack – szt. 6
Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3 mm
1.12 Wtyk mini jack – szt. 10
Wtyk stereo mini jack - 10 szt. Rozmiar: 3,5 mm
1.13 Wtyk męski XLR – szt. 10
Wtyk męski XLR - 10 szt.
1.14 Wtyk żeński XLR– szt. 10
Wtyk żeński XLR - 10 szt.
2. Dostarczone w/w produkty muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z bieżącej produkcji, Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
3. Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Do urządzeń muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.
4. W przypadku dostarczenia urządzeń wadliwych lub nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany w ciągu 7 dni wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowy, wolny od wad.
5. Wymagane jest dostarczenie szczegółowej specyfikacji do pozycji:
1.1 Kamera z akcesoriami

1.2 Czytnik e-book	1.2 Czytnik e-book
1.3 Zarządzalny przełącznik (switch)	1.3 Zarządzalny przełącznik (switch)
1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem i odbiornik	1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem i odbiornik
1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną klawiaturą)	1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną klawiaturą)
1.8 Transformator separacyjny Di-Box pasywny	1.8 Transformator separacyjny Di-Box pasywny
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.	6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.	7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp.	8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.	9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.	10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-057239