


UWAGI:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE KSZYSTKAMI OPRACOWANIANI BRANŻOWYMI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPowiedne ATESYTY DOPUŚCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
- ZMIANY I Odstępstwa od projektu – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIENI Z PROJEKTANTAMI.
- JESLI NIE ZNAMITO W PROJEKCE ROZMIARZY INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU USZCZEGÓLNIENIA DANYCH ROZMIARZY, NALEŻY UŻYĆ ROZMIARZY SYSTEMOWYCH, ZODWIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH ZASTOSOWANIA.
- PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZĄ SIĘ DO ŚWIAZKI OŚCIEŻNICY, PRZY CZYM GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄĆ TEGO WYMIARU.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY P-POLŻ. ZABEZPECZCZĄ DO STOPNIA ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODY



WIDOK ŚCIANY A-B

WIDOK ŚCIANY D-A

