



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

**Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny**

**Gdańsk, dnia 25.08.2015r.**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Nr ogłoszenia 213402-2015, data zamieszczenia 19.08.2015r. i  
na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) oraz w siedzibie  
Zamawiającego.**

**DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę laboratoryjnych wyrobów  
szklanych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej**

**Nr sprawy: ZP/273/008/D/15**

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, informuje że w dniu 25.08.2015r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert minimum o 2 dni?

**Uzasadnienie:**

Zamawiający wyspecyfikował bardzo dużą ilość produktów, dla których chcąc wyszukać i zaoferować najlepsze jakościowo produkty odpowiadające wymaganiom SIWZ oraz aby zaoferować je w korzystnej cenie, Wykonawcy potrzebują więcej czasu niż obecny termin.

Ponadto wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na udział w ww postępowaniu większej ilości Wykonawcom, a tym samym zwiększy różnorodność i konkurencyjność ofert przetargowych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przesunie termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.09.2015r. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz .