

CZĘŚĆ I

1. BROSZURY ZSZYWANE

Uwagi:

1. Oprawa broszurowa zszywana drutem dotyczy wszystkich niżej wymienionych pozycji, jeśli nie wskazano inaczej.
2. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20%.
3. Liczby stron broszur są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 20%.
4. W przypadku zmiany wielkości nakładu lub liczby stron ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmienione.

Lp.	Wyszczególnienie				Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena brutto za		Wartość brutto zamówienia podstawowego (kol. 5 × 8)	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji (kol. 6 × 8)
	Nakład w egz.	Kolor		Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym		1 egz.	nakład (kol. 2 × 6)		
		środki	okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format A4									
Książka wydawania/przyjmowania kluczy Środki: offset 80 g/ m ² , 100 stron Okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m ² , Wykończenie: lakier offsetowy, oprawa zszywana wzdłuż krótszego grzbietu oklejonego płótnem introligatorskim									
1	500	1/1	1/0	1	0				
Książka służbowa Środki: offset 80 g/ m ² , 60 stron Okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/ m ² , Wykończenie: lakier offsetowy, oprawa zszywana wzdłuż dłuższego grzbietu									
2	200	1/1	1/0	1	0				
Informator Środki: kreda mat 170 g/ m ² , 36 stron, okładka: kreda 300 g/m ² , wykończenie folia mat plus lakier UV									
3	1000	4/4	4/4	1	1				
4	800	4/4	4/4	1	0				

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

<p>Informator PG Środki: kreda mat 170 g/ m², 12 stron Okładka: kreda 300 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona</p>									
5	1000	4/4	4/4	1	1				
6	500	4/4	4/4	1	1				
Format A5									
<p>Broszura wydzielowa Środki: kreda mat 135 g/ m², 40 stron Okładka: kreda 200 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV</p>									
7	750	4/4	4/4	1	1				
<p>Informator PG Środki: kreda 170 g/ m², 40 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona wzdłuż krótszego boku</p>									
8	1000	4/4	4/4	2	1				
9	500	4/4	4/4	2	1				
<p>Informator PG Środki: kreda 170 g/ m², 32 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona wzdłuż krótszego boku</p>									
10	1000	4/4	4/4	2	1				
11	500	4/4	4/4	2	1				
<p>Informator PG Środki: kreda 170 g/ m², 24 strony Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona po krótszym boku</p>									
12	1000	4/4	4/4	2	1				
13	500	4/4	4/4	2	1				

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

<p>Informator PG Środki: kreda 170 g/ m², 24 strony Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: zszywana po krótszym boku</p>								
14	1000	4/4	4/4	2	1			
15	500	4/4	4/4	2	1			
<p>Broszura Środki: kreda mat 150 g/ m², 16 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV</p>								
16	200	4/4	4/4	2	1			
<p>Informator FTiMS Środki: kreda mat 150 g/ m², 12 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV</p>								
17	200	4/4	4/4	2	2			
<p>Informator PG Środki: kreda mat 170 g/ m², 12 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: zszywana po krótszym boku</p>								
18	1000	4/4	4/4	2	1			
19	500	4/4	4/4	2	1			
<p>Informator PG Środki: kreda mat 170 g/ m², 12 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona po krótszym boku</p>								
20	1000	4/4	4/4	2	1			
21	500	4/4	4/4	2	1			
Format 1/3A4								
<p>Informator dla kandydatów na studia Środki: kreda mat 135 g/ m², 12 stron Okładka: kreda 250 g/ m², wykończenie folia mat plus lakier UV</p>								

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

22	3000	4/4	4/4	1	1			
23	1000	4/4	4/4	1	1			
Format B5								
Broszura Foka (SSPG) Środki: kreda mat 135 g/ m ² , 60 stron Okładka: kreda 250 g/ m ² , wykończenie folia błysk lub mat								
24	2000	4/4	4/4	1	1			
Broszura BFN Środki: offset 100 g/ m ² , 48 stron Okładka: kreda 250 g/ m ² , wykończenie folia błysk lub mat								
25	2500	1/1	4/4	1	1			
Katalog WEiA Środki: kreda mat 135 g/ m ² , 32 strony Okładka: kreda 250 g/ m ² , wykończenie folia błysk lub mat								
26	300	4/4	4/4	2	1			
Broszura CTWiT Środki: kreda mat 150 g/ m ² , 24 strony Okładka: kreda 250 g/ m ² , wykończenie folia błysk lub mat								
27	200	4/4	4/4	1	1			
Broszura Inżynierii Dźwięku i Obrazu Środki: kreda 150 g/ m ² , 16 stron Okładka: kreda 200 g/ m ² , wykończenie folia mat plus lakier UV								
28	100	4/4	4/4	2	1			
Informator FTiMS Środki: kreda 150 g/ m ² , 12 stron Okładka: kreda 250 g/ m ² , wykończenie folia mat plus lakier UV								
29	200	4/4	4/4	2	2			
Format 250 x 250 mm								

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

<p style="text-align: center;">Informator specjalny PG</p> <p style="text-align: center;">Środki: kreda mat 250 g/ m², 16 stron, registry kaskadowe (niesztańcowane), okładka: karton Stromcard lub równoważny 350 g/ m², wykończenie: folia mat plus lakier UV</p>									
30	1000	4/4	4/4	1	1				
31	500	4/4	4/4	1	1				
32	200	4/4	4/4	1	1				
Format 210 x 230 mm									
<p style="text-align: center;">Informator Study Program</p> <p style="text-align: center;">Środki: kreda mat 170 g/ m², 32 strony, okładka: kreda 300 g/ m², wykończenie: folia mat plus lakier UV</p>									
33	1000	4/4	4/4	1	1				
34	500	4/4	4/4	1	1				
Format 210 x 210 mm									
<p style="text-align: center;">Informator</p> <p style="text-align: center;">Środki: kreda 150 g/ m², 24 stron, okładka: kreda 300 g/ m², wykończenie okładki: folia mat plus lakier punktowy</p>									
35	500	4/4	4/4	2	1				
36	200	4/4	4/4	1	1				
<p style="text-align: center;">Informator TASK</p> <p style="text-align: center;">Środki: kreda 150 g/ m², 12 stron, okładka: kreda 300 g/ m², wykończenie okładki: folia mat plus lakier punktowy</p>									
37	200	4/4	4/4	2	1				
Format 105 x 210 mm									
<p style="text-align: center;">Samodzielnik – broszura informacyjna</p> <p style="text-align: center;">Środki: kreda mat 170 g/ m², 100 stron, registry kaskadowe (niesztańcowane), okładka: karton Stromcard lub równoważny 350 g/ m², wykończenie okładki: folia mat plus lakier punktowy, oprawa: spirala metalowa wzdłuż dłuższej krawędzi</p>									
38	6000	4/4	4/4	1	1				
								Suma	

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

PISMO PG

A. Wydanie standardowe – wariant I

Środki: 66 stron, materiał - kreda mat 135 g/ m²,

Okładki: materiał - kreda mat 200 g/ m²,

Format: A4 (po obcięciu 210 × 280 mm)

Wykończenie okładki: folia mat plus lakier UV

Oprawa: blokowa klejona

Uwagi:

1. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20%
2. Liczby stron (środków) pisma są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 20%
3. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmiennione.

Lp.	Wyszczególnienie					Cena brutto za		Wartość brutto zamówienia podstawowego (kol. 5 x 8)	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji (kol. 6 x 8)
	Nakład w egz.	Kolor		Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	1 egz.	nakład (kol. 2 x 6)		
		środkki	okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	1400	4/4	4/4	9	2				

B. Wydanie standardowe - wariant II

Środki: 66 stron, materiał – kreda mat 100 g/m², jasność (97%), chropowatość (<2μm), połysk (35%), przezroczystość (95%).

Okładki: materiał – kreda mat 300 g/m²,

Format: A4 (po obcięciu 210 x 280 mm)

Wykończenie okładki: folia mat plus lakier UV

Oprawa: blokowa klejona

Uwagi:

1. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20%
2. Liczby stron (środków) pisma są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 20%
3. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmiennione

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

Lp.	Wyszczególnienie				Cena brutto za		Wartość brutto zamówienia podstawowego (kol. 5 x 8)	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji (kol. 6 x 8)	
	Nakład w egz.	Kolor		Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	1 egz.			nakład (kol. 2 x 7)
		środkki	okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1400	4/4	4/4	9	2				

C. Wydanie specjalne

Środkki: 56 stron, materiał – kreda mat 135 g/m²,

Okładki: materiał – kreda mat 250 g/m²,

Format: A4 (po obcięciu 210 x 280 mm), **wykończenie okładki:** folia mat plus lakier UV

Oprawa: blokowa klejona

Uwagi:

1. Wielkość nakładu jest umowna i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20%
2. Liczba stron (środków) pisma jest umowna i może ulec fluktuacjom w zakresie +/- 20%
3. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmienione.

Lp.	Wyszczególnienie				Cena brutto za		Wartość brutto zamówienia podstawowego (kol. 5 x 8)	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji (kol. 6 x 8)	
	Nakład w egz.	Kolor		Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	1 egz.			nakład (kol.2 x 7)
		środkki	okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	1000	4/4	4/4	2	1				
Suma									

3. WYDRUK PRÓBNY

Oznaczenie sprawy: ZP/390/055/U/15

Wydruki próbne będą dołączane do zleceń jednostkowych według potrzeb zamawiającego i określane przy składaniu zamówienia (rodzaj wydruku, wielkość i jego zakres). Nie są objęte prawem opcji.

Proof cyfrowy, wydruk w łącznej ilości do 25 000 cm²

Cena brutto	Wartość brutto
za 1 cm ²	za 25 000 cm ²

ZESTAWIENIE ZBIORCZE CZĘŚCI I

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto zamówienia podstawowego	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji
1	2	3	4
1	Broszury zszywane, część I, pkt 1 (poz. 1–38)		
2	Pismo PG, część I, pkt. 2 (poz. 39–41)		
3	Wydruk próbny, część I, pkt. 3		
	Razem brutto		

Obliczoną sumę wartości brutto („Razem brutto”) dla zamówienia podstawowego z Formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego (pkt. 1 ppkt 1)) – załącznik nr 1 do SIWZ.

Obliczoną sumę wartości brutto („Razem brutto”) dla zamówienia wg prawa opcji z Formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego (pkt. 1 ppkt 2)) – załącznik nr 1 do SIWZ.

.....
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy