

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowe go	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
Część II wózki i akcesoria do sprzątnia							
1	Guma zbierająca przednia (122200/33) do maszyny TASKI SWINGO 755B na wymianę	szt.	2	1			
2	Guma zbierająca tylna (12200/34) do maszyny TASKI SWINGO 755B na wymianę	szt.	2	1			
3	Kij rotacyjny do mopa obrotowego dł. 115 - 120 cm, z poz. 13	szt.	10	3			
4	Końcówka wymienna do mopa rotacyjnego, średnica plastikowego uchwytu: 14 - 16 cm, z poz. 13	szt.	10	3			
5	Mop płaski (stelaż+wkład+kij) lekki i trwały uchwyt, ruchomy przegub ułatwiający czyszczenie powierzchni pionowych, wymiar: 34 cm x 13 cm (± 1 cm) MOP: wykonany z wysokiej jakości mikrofibry z wstawkami czyszczącymi (czyści nawet bez użycia detergentów),pranie nakładek 60° C kij: teleskopowy z regulowaną długością ok. 80 - 140 cm	szt.	11	3			
6	Mop płaski z kieszeniami skład: min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 50 cm (±1cm)	szt.	140	30			
7	Mop płaski z kieszeniami skład: min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	54	10			
8	Mop płaski z kieszeniami skład: 80-90 % mikrofaza poliestrowa, 10-20 % poliester, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	160	20			
9	Mop płaski z uszami skład: 80-90% mikrofaza poliestrowa, 10-20% poliester, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	162	20			
10	Mop płaski z uszami skład: 85-90% mikrofaza poliestrowa, 10-15% poliester, min. ilość cykli prań 300, wym.: dł. 50 cm (±1cm), waga 115 g (± 10g)	szt.	586	60			
11	Mop płaski z uszami min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	242	20			
12	Mop płaski z uszami min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 50 cm (±1cm),	szt.	149	20			
13	Mop rotacyjny: 1. wiadro z pedałem poj. 20-22 l 2. wirówka śr. 20-22 cm 3. kij wkręcany dł. 115 - 120 cm 4. średnica plastikowego uchwytu mopa 14-16 cm	szt.	23	5			
14	Mop sznurkowy agrafka + kij + uchwyt mop sznurkowy min. 280 g, skład: min.60% bawełna, sztyl aluminiowy o dł. 135-140 cm z rękojeścią wykończoną kolorowym astomerem	kpl.	20	5			
15	Mop sznurkowy do uchwytu agrafka skład: min. 60% bawełna, waga min. 280 g	szt.	74	10			
16	Mop zapinany z przodu (na napy) wym. 14 cm szerokość x 33 cm długość (na wymianę - pasujący do stelaża typu Vileda), wykonany z mikrofazy	szt.	5	2			
17	Myjka ze ściągaczem + kij syntetyczna gąbka do szyb oraz gumowy ściągacz do osuszania, wym.: dłxszer. 25x9 cm (±1cm), kij teleskopowy o dł. 70-120 cm (±10 cm)	kpl.	18	5			
18	Pad do maszyny brązowy, wym.: Ø 60 cm na wymianę	szt.	12	3			
19	Pad do maszyny czerwony, brązowy, wym.: Ø 16,5 cm, na wymianę	szt.	2	1			
20	Pad do maszyny czerwony, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	2	1			
21	Pad do maszyny z mikrofazy, wym.: Ø 16,5 cm, na wymianę	szt.	2	1			
22	Pad do maszyny z mikrofazy, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	2	1			
23	Pad do maszyny Karcher B40 W Bp Dose, średnio-miękka, czerwony, śr. 432mm, opakowanie 5 sztuk, na wymianę	op.	12	3			
24	Pad do szorowarki brązowy, czerwony, biały, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	55	10			
25	Pad do szorowarki czarny, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały, wym.: Ø 43 cm, na wymianę	szt.	175	20			
26	Pad do szorowarki FloorMac bonetowy, wym.: j 33cm, na wymianę	szt.	10	4			
27	Pad do szorowarki FloorMac czerwony, wym.: j 33cm,na wymianę	szt.	17	4			
28	Pad do szorowarki Jolly 17 Two Speeds fiorentini średnio-miękki, zielony, Ø 430 mm, na wymianę	szt.	40	5			
29	Pad do szorowarki czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały, wym.: Ø 38 cm, na wymianę	szt.	21	4			
30	Pad holder do maszyny CLEANFIX Floor Mac PE300 , na wymianę	szt.	1	1			

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowe go	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
31	Pad jednorazowy do szorowarki ręcznej , czarny, czerwony, zielony, wym.: dłxszer. 25x11,5 cm, opak. 5 szt.	kpl.	50	10			
32	Pady tarczowe bardzo twarde do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø432mm, opak. 5szt	op	4	1			
33	Pady tarczowe twarde do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø432 mm, opak. 5 szt, na wymianę	op	3	1			
34	Pady z mikrofibry do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø410 mm, opak. 5 szt, na wymianę	op	8	2			
35	Prasa do wyciskania mopów z wałkiem z tworzywa sztucznego, dwukolorowa, wym.: dłxszer.xwys. 25x24,5x35 cm (± 1 mm)	szt.	20	5			
36	Stelaż - szczotka płaska dwukolorowa, tworzywo sztuczne, kompatybilna z mopami z uszami, wym.: dł. 40 cm (± 10mm), waga 0,55 - 0,60 kg	szt.	14	3			
37	Stelaż aluminiowy do wkładu akrylowego o dł. 98 - 100 cm, do zamiatania na sucho,z kijem o dł. min. 130 cm	szt.	2	1			
38	Stelaż do wkładu akrylowego o wym., dł.xszer. 60x12 cm ± 5mm	szt.	36	3			
39	Stelaż płaski do mopa kieszeniowego, dwukolorowy, z tworzywa sztucznego, o dł. 40 cm, pasujący do poz. 7	szt.	76	10			
40	Stelaż płaski do mopa kieszeniowego, dwukolorowy, z tworzywa sztucznego, o dł. 50 cm, pasujący do poz. 6	szt.	86	10			
41	Stelaż płaski do mopa z uszami, z tworzywa sztucznego, o dł. 40 cm, pasujący do poz. 9	szt.	79	10			
42	Stelaż płaski do mopa z uszami, z tworzywa sztucznego, o dł. 50 cm, pasujący do poz.12	szt.	100	10			
43	Szczotka do maszyny sprzątajacej WIRBEL SW1 550D, na wymianę	szt.	1	1			
44	Szczotka do maszyny TASKI SWINGO 755B, na wymianę	szt.	4	1			
45	Szczotka do szorowarki Karcher BDP 43/410 C, na wymianę	szt.	2	1			
46	Szczotka do szorowarki Karcher BDS 33/180 C, na wymianę	szt.	2	1			
47	Szczotka do szorowarki jednotarczowej KARCHER BPS 33/180C, na wymianę	szt.	4	2			
48	Szczotka do szorowarki FloorMac Ø33 cm, na wymianę	szt.	10	4			
49	Sztyl aluminiowy z rękojeścią wykończoną kol. elastomerem, wym.: dł.135-140 cm, Ø 25-26 mm, do poz. 36-42	szt.	63	15			
50	Sztyl aluminiowy teleskopowy z rękojeścią wykończoną kolorowym elastomerem, wym.: dł. po rozłożeniu 150-275 cm (± 5 cm), Ø 25-26 mm, do poz. 36-42	szt.	63	15			
51	Talerz napędowy do padów wysokobrotowych do szorowarki Yolly 17, Ø 430 mm, na wymianę	szt.	1	1			
52	Trzymak do padów do maszyny NILFISK model SDM 43 – DUO, Ø 38 cm, na wymianę	szt.	3	1			
53	Trzymak do padów do maszyny Taski Swingo 755B, na wymianę	szt.	1	1			
54	Uchwyt do mopa sznurkowego typu agrafka do poz. 9	szt.	14	5			
55	Uchwyt do pada ręcznego na kij (komplet z kijem), packa na kij, małe haczyki pod packą, rozmiar 23,5cm x 10cm, ± 2 cm)	szt.	15	5			
56	Wiadro plastikowe czerwone lub niebieskie, do wózka sprzątajacego, z podziałką, poj. 20-21 l, do poz. 61	szt.	27	10			
57	Wkład akrylowy do zamiatania na sucho, nakładany na stelaż, wym.: dłxszer. 80x13 cm (± 5 mm)	szt.	18	4			
58	Wkład akrylowy do zamiatania na sucho, nakładany na stelaż, wym.: dłxszer. 60x12 cm (± 5 mm)	szt.	102	20			
59	Wkład do mopa płaskiego wkład wykonany z mikrofibry, mocowany na uszy, z wstawkami czyszczącymi, pranie do 60°C	szt.	25	5			
60	Wózek do przewożenia poczty z rączką metalową o wys. 90-95cm, kieszeń o gł.ok. 45cm, szer.x wys. ok. 35cmx25cm z klapką przykrywającą, zamykaną, na dwóch kółkach	szt.	1	1			

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowego	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
61	Wózek serwisowy do sprzątania konstrukcja wózka chromowana, wyposaż. standardowe: 1 ramka chromowa na worek, 1 ramka chromowana pod prasę, 1 prasa do wyciskania dwukolorowa z wałkiem z tworzywa sztucznego dopasowana do stelaża wózka, 2 wiadra w różnych kolorach o poj. 20-21l z podziałką, 2 wiadra w różnych kolorach o poj. 6-6,5 l dopasowane do koszyka wózka, 1 worek plastikowy kolorowy o poj. 120-125 l o gr. 0,06-0,07 mm, 5 zapinek plastikowych (nakładanych) do umocowania worka na ramie, 1 koszyk z drutu stalowego chromowanego do zawieszenia na ramie z 2 zagiętymi uchwytyami na wiadra 6-6,5l	szt.	6	4			
62	Wózek transportowy magazynowy dwukolowy składana dolna platforma, pompowane koła, uchwyty ochronne wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z osłon ręcznych, stabilna i solidna konstrukcja, łopatki osłaniające koła. Materiał: rura stalowa, obciążenie do 200 kg, wymiary min. 42 x 115 cm, średnica opony ok. 26cm	szt.	1	1			
63	Wózek transportowy, magazynowy (platforma). 2 koła skrętne i dwa stałe, koła pompowane Ø 20 cm (±2cm), powierzchnia platformy (60x90)cm szer./dł (±5cm), udźwig: min. 280 kg, waga max 25 kg, stalowa konstrukcja nośna wózka malowana proszkowo, płyta platformy wyposażona w matę antypoślizgową, składany stalowy uchwyt	szt.	9	3			
64	Wskaźnik „Śliska podłoga”	szt.	57	15			
65	Wyciskacz do wózków serwisowych pasujący do wiader z poz. 56	szt.	3	2			
66	Zapinka do worków na śmieci do mocowania na ramie wózka serwisowego, z tworzywa sztucznego	szt.	208	50			
67	Zestaw do mycia i sprzątania z mopem płaskim w sytemie ultramax, zestaw zawiera: mop z drążkiem oraz wiadro, wym. elementów zestawu: nakładka mopa razem z wkładem: dłxszer. 35 cm x 14 cm (±1cm), drążek teleskopowy mopa: dł. 80 - 140 cm, wiadro z włożoną wyciskarką: dłxszer. 36 cm x 26 cm (±2cm)	szt.	7	4			
						Razem wartość brutto zamówienia podstawowego *	Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji *

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA WYKONAWCY:

* Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zamówienia podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;