
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 436 WETI bud A
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
 : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana
Sporządził : Bartosz Choiński
 : 15.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2017
15.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 45.0+5.0*3.0*2+9.0*3.0*2-(2.25*1.5)*5+(2.25*2+1.5)*5*0.3+0.4*(1.1+2.7*2)-2.7*1.1	m ² m ²	120.755	
				RAZEM	120.755
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "..." - powierzchnie poziome 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "..." - powierzchnie pionowe 5.0*3.0*2+9.0*3.0*2-(2.25*1.5)*5+(2.25*2+1.5)*5*0.3+0.4*(1.1+2.7*2)-2.7*1.1	m ² m ²	75.755	
				RAZEM	75.755
4	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m ² 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
5	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 75.775	m ² m ²	75.775	
				RAZEM	75.775
6	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 3.0*2+2.25*8+1.7*5+2.7*2+1.1	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno ścieralnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 75.775	m ² m ²	75.775	
				RAZEM	75.775
9	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.8*5	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.08*40	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Demontaż lamp z sufitu i ponowny ich montaż po malowaniu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 503 WETI bud A
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
 : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana
Sporządził : Bartosz Choiński
 : 15.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2017
15.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 41.0+5.0*3.0*2+8.6*3.0*2-(2.25*1.5)*5+(2.25*2+1.5)*5*0.3+0.4*(0.9+2.7*2)-2.7*1.1*2	m ² m ²	111.305	
				RAZEM	111.305
2	KNR 4-01 1202-07 analogia	Skasowanie plam na ścianie 2.0*1.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (fragment ściany) 2.0*1.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 41.0	m ² m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno ścieralnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 70.305	m ² m ²	70.305	
				RAZEM	70.305
6	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.8*3	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.08*36	m m	2.880	
				RAZEM	2.880
9	KNR 4-01 0364-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna	Demontaż lamp z sufitu i ponowny ich montaż po malowaniu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 41.0	m ² m ²	41.000	
				RAZEM	41.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 527 WETI bud A
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana
Sporządził : Bartosz Choiński
15.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2017
15.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 48.5+5.0*3.0*2+10.8*3.0*2-(2.25*1.5)*6+(2.25*2+1.5)*6*0.3+0.4*(1.1+2.7*2)-2.7*1.1	m ² m ²	133.480	
				RAZEM	133.480
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "..." - powierzchnie poziome 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "..." - powierzchnie pionowe 5.0*3.0*2+10.8*3.0*2-(2.25*1.5)*6+(2.25*2+1.5)*6*0.3+0.4*(1.1+2.7*2)-2.7*1.1	m ² m ²	84.980	
				RAZEM	84.980
4	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m ² 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
5	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 84.98	m ² m ²	84.980	
				RAZEM	84.980
6	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 3.0*2+2.25*8+1.7*6+2.7*2+1.1	m m	40.700	
				RAZEM	40.700
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno ścieralnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 84.98	m ² m ²	84.980	
				RAZEM	84.980
9	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.8*6	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.08*48	m m	3.840	
				RAZEM	3.840
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Demontaż lamp z sufitu i ponowny ich montaż po malowaniu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 712 WETI bud A
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana

Sporządził : Bartosz Choiński
: 15.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2017
15.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "..."- powierzchnie pionowe	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno ścieralnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany	m ²		
		3.48*2*3.0-2.25*1.5*2+0.4*(2.25*2+1.5)*2+0.4*0.8*2*2-1.1*2.7+1.1*0.3+0.3*2.7*2	m ²	19.190	
				RAZEM	19.190
7	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		0.8*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub łtalową grzejników żebrowych	m		
		0.08*16	m	1.280	
				RAZEM	1.280
10	kalk. włas- na	Demontaż lamp z sufitu i ponowny ich montaż po malowaniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynk- kow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0112-02	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Krotność = 14 0.02*1.0*2.0+0.1*0.5*0.4	m ³ m ³	 0.060	
				RAZEM	0.060