


LEGENDA:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

- Przewody ciepłej wody - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej (nieop.Ø16x2,0)
- Przewody zimnej wody - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej (nieop.Ø16x2,0)
- Przewody cyrkulacji - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej (nieop.Ø16x2,0)
- Przewody ciepłej wody - PP STABI PN16 prowadzone pod stropem oraz piony (nieop.Ø20x2,8)
- Przewody zimnej wody - stal ocynk. prowadzone pod stropem oraz piony (nieop.DN15)
- Przewody cyrkulacji - PP STABI PN16 prowadzone pod stropem oraz piony (nieop.Ø20x2,8)



REKON

BIURO USŁUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH
80-839 GDAŃSK, UL. SIEROCA 1/2, tel. 058 301 00 53,
601 08 20 46

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Bogdan Doliński	POM/0016/POOS/03 spec.inst.sanit.	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Majchrzykiewicz		
Sprawdzający:			

OBIEKT: GDAŃSK, ul. WYSPIAŃSKIEGO 7
PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO nr 5

RYSUNEK: ROZWINIĘCIE
Instalacja wodociągowa

Faza: PW
Data: 07.2017
Nr rysunku: 12a