UWAGA: DOTYCZY WSZYSTKICH PIĘTER
WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE W ZESPOŁACH STUDENCKICH NALEŻY ROZEBRAĆ I POSTAWIĆ NOWE WG PROJEKTU

OTWORY WENTYLACYJNE KUĆ W KANAŁACH PŁYT STROPOWYCH

DOKŁADNE WYMIARY ZESPOŁÓW MIESZKALNYCH RYS. NR 13
WYKONAĆ NADPROŻA OKIENNE WG RYS. NR 25
ŚCIANY PODOKIENNE WYS 85 cm

KL. SCHODOWA I i II – BALUSTRADY WYKONAĆ WG RYS. NR 31
DRZWI WEJŚCIOWE DO ZESPOŁÓW MIESZKALNYCH
POSZERZYĆ DO 101 cm NADPROŻA 2L60/60/6 WG RYS. nr 25

NA KONDYGNACJACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJE KOLIZJA PION. KANALIZ. I WODY Z LEŻAKAMI WENTYLACJI ŁAZIENEK STUDENCKICH, NALEŻY WYKONAĆ ODSADZKI / OBEJŚCIA LEŻAKÓW /

WNĘKI ELEKTRYCZNE ISTNIEJĄCE – Eist.
WENTYLACJE W ŁAZIENKACH PROWADZIĆ PRZEZ SZACHTY RURAMI POZIOM. Ø12 DŁ. 36cm; NA KRATCE MOCOWAĆ WENTYLATOR WG PROJ. INST.

A B

ŚCIANKI DO WYBURZENIA
ŚCIANY DO WYMUROWANIA Z CEGŁY
ŚCIANKI Z PŁYT NIDA GIPS 125 OBUSTRONNIE GKF NA RUSZCIE STALOWYM L100mm / GKF/

NR 19, 20, 21 3 ZESPOŁY 3 / 2+1/ OSOBOWE POWTARZALNE TYP „C"

NR 22, 23 2 ZESPOŁY 3 / 2+1/ OSOBOWE POWTARZALNE TYP „C"

CZERPNIA POWIETRZA 25/40 POD NADPROŻEM
WYKONAĆ OTWÓR W STROPIE PIWNICY
POM. PRALEK AUTOM. TERAKOTA
ŚCIANY BETON-ZBROJONE 2610
ŚCIANKA CEG. 12cm WYS. 60 cm
NAD DRZW. OTW. WENT.
ŚCIANKA Z PUSTAKÓW SZKL. MAT. BUDOWL. 19/19/18 DO SUFITU-ZDYLATOWNE
POZ. K.4.14 St. STAL. 2C100
P. TECH. CEMENT
PUSTAKI SZCZELINOWE
OTWÓR WENT. Ø16
PODNOŚNIK PLATFORM.
± 0.00
+ 0.70
POCHWYT RURA Ø45
E istn.
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
WENT. Z PIWNIC PODŁĄCZYĆ DO IST. OTWORÓW WENTYL. W ŚCIANACH OBUDOWAĆ PŁYTAMI NIDA GIPS
34 KORYTARZ „B" 8400 TARKETT
OBUDOWA WENT. PŁ. NIDA GIPS
otwór Ø15 wykuć w stropie
RURY SPIRO Ø19 OBUDOWAĆ CEGŁĄ 65cm PODŁĄCZYĆ DO IST. OTW. WENT. W ŚCIANACH
ŚCIANY Z CEGŁY GR 12 cm
ŚCIANA Z CEGŁY GR 12 cm
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
76cm OD PODŁOGI W DÓŁ OD GÓRY ZABUDOWAĆ
KL. SCHODOWA II ŻYWICE EPOX. + 0.70
SZACHT INST. OBUDOWAĆ CEGŁĄ, DZIUR. 6x5 cm
29 PPORZ. TERAK.
28 ŚLUZA 2.20 TERAKOTA
SZACHT INSTAL. 20/30 OBUDOWAĆ CEGŁĄ DZIUR. 6x5 cm
27 KUCHNIA 8.80 TERAKOTA
WYKONAĆ STROP NAD PIWNICĄ POZ. KONSTR. 2.1
WYBIĆ OTWÓR OKIENNY IDENTYCZNY JAK OBOK
rura stal. Ø45 na wys. 110 cm
SPOCZNIK POZ. KONSTR. 2.2.1
24 WITROLA 320 tarkett
+ 0.68
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. arch. Anna Bronińska-Szulc
KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURY
BALUSTRADA STALOWA H 110 cm RYS. NR 33
SCHODY POZ. KONS. 2.2.2
Niniejszy projekt obiektu/ów/ budowlanego/ych/ stanowi integralną część decyzji
o pozwoleniu na budowę
z dnia
Nadzoru Budowlanego
o udzieleniu pozwolenia na budowę

UWAGA: Projektowaną adaptację budynku wykonano na podstawie inwentaryzacji własnej, niekompletnej dokumentacji architektonicznej, odkrywek na budowie.
Wobec braku projektu konstrukcyjnego i szczegółowych danych dotyczących budynku (a w szczególności elementów wykonanych „na mokro"), wymiary niektórych elementów /dotyczy to przede wszystkim obudowy szachtów wentyl./ będą wymiarami wynikowymi.
W projekcie przyjęto prawdopodobne wymiary tych elementów.

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN 8cm TYNK NA SIATCE
WĘGARKI STYROPIAN 5 cm KĄTOWNIK / SYSTEMOWY
PROFIL DYLATACYJNY SYSTEMOWY
RS 615
N5 2 L 120 WG RYS. KONSTR.

4 ZESPOŁY 2 /1+1/ OSOBOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 30, 31, 32, 33

NR 25, 26 – 2 ZESPOŁY 3 / 2+1/ OSOBOWE POWTARZALNE TYP „C"

POLITECHNIKA GDAŃSKA • DOM STUDENCKI nr 1 • RZUT PARTERU cz. B • 1:50
GDAŃSK ul. TRAUGUTTA

proj. mgr inż. arch. Małgorzata Mrągowska

mgr inż. arch. Narcyza Sieczka

4