

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w pokoju 12 Chemia B
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2018 r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Pom 12 Chemia B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wynoszenie sprzętu i innych urządzeń z pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		127	m ²	127,00	
				RAZEM	127,00
3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$(2*4,76+2*6,61)*3,54+(3,82*2+2,48*2)*3,54+(0,8*0,8*3)*4-(0,9*2,1)*3$	m ²	127,11	
				RAZEM	127,11
4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		Przyjęto 30%			
		$4,76*6,61+3,82*2,48+(0,8*0,8)*4$	m ²	43,50	
				RAZEM	43,50
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		$(2*4,76+2*6,61)*3,54+(3,82*2+2,48*2)*3,54+(0,8*0,8*3)*4-(0,9*2,1)*3$	m ²	127,11	
				RAZEM	127,11
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		$4,76*6,61+3,82*2,48+(0,8*0,8)*4$	m ²	43,50	
				RAZEM	43,50
7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		Przyjęto 50%			
		$(2*4,76+2*6,61)*3,54+(3,82*2+2,48*2)*3,54-(0,9*2,1)*3$	m ²	119,43	
				RAZEM	119,43
8	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		Przyjęto 50%			
		$4,76*6,61+3,82*2,48$	m ²	40,94	
				RAZEM	40,94
9	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m ²		
		$(0,8*0,8*4)*4$	m ²	10,24	
				RAZEM	10,24
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami o zwiększonej odporności	m ²		
		127,11+43,5-20,0	m ²	150,61	
				RAZEM	150,61
11	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami o zwiększonej odporności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.zatrzenie malowanie	m ²		
		127,11+43,5-20,0	m ²	150,61	
				RAZEM	150,61
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
13	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
14	wycena indywidualna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej o dwa nowe obwody wraz z materiałami z wkuciem pod tynk z wymianą osprzętu [skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V i instalacji komputerowej, telefonicznej oraz wymianą świetlówek w 16 lampach 2x36W.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	wycena indywidualna	Roboty instalacji C-O -Przeróbka istniejącej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych półpełne	m ²		
		0,99*2,00	m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
18	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
19	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
20	KNR 0-39 0118-02	Uszczelnienie z folii w płynie pod okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duże kuchnie i laboratoria; powierzchnie pionowe	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
21	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
22	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
		wsp. 3			
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
23	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczenia do montażu klimatyzacji (wykonanie nowych otworów oraz demontaż starego klimatyzatora)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		(0,8*0,8)*4	m ²	2,56	
				RAZEM	2,56
25	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		1,1	m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
26	KNR-W 4-01 0109-15 + KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³		
		1,1	m ³	1,10	
				RAZEM	1,10