

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

: Remont pomieszczeń WETI - pomieszczenie nr 606 Budynek A  
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12  
: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12  
: Budowlana

: Katarzyna Grudzień-Dawidowicz  
: kwiecień 2018r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane - posadzka</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  15.70+5*(1.50*0.30)+1.10*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.39</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane - ściany, sufit parapety i grzejniki</b>			
2 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
3 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana listwy przy zabudowie drewnianej  1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4 d.2	KNR 0-12II 0829-08 lub analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - far- tuch przy umywalce ( płytki min. 20x30cm)  1.50*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
5 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  15.70+2*3.0*3.40-2.7*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.13</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.13</b>
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po- ziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem  15.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.70</b>
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pion- owe - ściany - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem  poz.6-poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.43</b>
9 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.70</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.43</b>
11 d.2	KNR-W 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12 d.2	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13 d.2	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  2*1.10	m  m	  2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
14 d.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych  0.08*12*2	m  m	  1.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.92</b>
<b>3</b>		<b>Roboty sanitarne - wentylacja, umywalka, podgrzewacz</b>			
15 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.3	KNR 2-02 1215-01 lub analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.  szt.	  1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.3 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia Kanalizacja z rur wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	d.3 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>