



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

Dziekan

Gdańsk, dnia 16.11.2018 r.

Centralny nr postępowania: ZP/228/002/D/18
ZP/27/WILiŚ/2018

dotyczy postępowania pn. **Dostawa urządzenia do cyfrowej korelacji obrazu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadził następującą zmianę do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W punkcie 2.3 podpunkt 4) wymagane jest 36 GB RAM. Na rynku nie są dostępne komputery z takim parametrem. Czy możemy przyjąć, że chodzi o 32GB?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 32 GB RAM. Podanie liczby 36 stanowi omyłkę pisarską Zamawiającego.

Zmiana nr 1.

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w punkcie 2.3 podpunkt 4) treść:
Pamięć RAM co najmniej 36 GB, DDR4

zostaje zastąpiona treścią:

Pamięć RAM co najmniej 32 GB, DDR4.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05
Fax: +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl
www.wilis.pg.gda.pl