

2. BROSZURY KLEJONE (CPV 79823000-9 TA40-9)**Uwagi:**

1. Oprawa broszurowa blokowa klejona dotyczy wszystkich niżej wymienionych pozycji, jeśli nie wskazano inaczej.
2. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 20%.
3. Liczby stron broszur są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 20%.
4. W przypadku zmiany wielkości nakładu lub ilości stron ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmienione.

Lp.	Wyszczególnienie				Liczba nakładów prawo opcji	Cena brutto za		Wartość brutto zamówienia podstawowego (kol. 5 x 8)	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji (kol. 6 x 8)
	Nakład w egz.	Kolor		Liczba nakładów zam. podstaw.		1 egz.	nakład (kol. 2 x 7)		
		środk	okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format A4									
Informator PG (Dział Promocji) Środk: kreda mat 175 g/m2, liczba stron: 20 Okładka: kreda 250 g/m2, wykończenie: folia mat plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona lub zszywana									
14	500	4/4	4/4	1	0		0,00	0,00	0,00
Format A5									
Informator dla kandydatów na studia (Dział Kształcenia) Środk: kreda mat 100 g/m2, liczba stron: 44 Okładka: kreda 170 g/m2, wykończenie: folia mat lub błyszcząca plus lakier UV Oprawa: blokowa klejona wzdłuż krótszego boku									
15	2000	4/4	4/4	2	0		0,00	0,00	0,00
16	5000	4/4	4/4	1	0		0,00	0,00	0,00

Format 210 mm × 210 mm									
<p align="center">Broszura (Wydział Zarządzania i Ekonomii)</p> <p>Środki: Arctic Volume White (matowy, powlekany papier o wysokim stopniu spulchnienia, nieprzeźroczystości i sztywności) - 115g/m2, nieprzeźroczystość - minimum 95%, grubość -126µm, białość - 120 CIE lub równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC, liczba stron: 24</p> <p>Okładka: stromcard lub równoważny 350 g/m2, wykończenie okładki: folia mat lub błysk + lakier punktowy UV</p>									
17	100	4/4	4/4	3	0		0,00	0,00	0,00
<p align="center">Broszura (Wydział Zarządzania i Ekonomii)</p> <p>Środki: Arctic Volume White (matowy, powlekany papier o wysokim stopniu spulchnienia, nieprzeźroczystości i sztywności) - 115g/m2, nieprzeźroczystość - minimum 95%, grubość -126µm, białość - 120 CIE lub równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC, liczba stron: 36</p> <p>Okładka: Munken Lynx (papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli) - 200 g/m2, nieprzeźroczystość - minimum 99%, grubość -226µm, białość - 116 CIE lub równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC , wykończenie okładki: folia mat</p>									
18	500	4/4	4/4	2	0		0,00	0,00	0,00
19	1000	4/4	4/4	1	0		0,00	0,00	0,00
<p align="center">Informator dla kandydatów na studia (Dział Kształcenia)</p> <p>Środki: kreda mat 100 g/m2, liczba stron: 44,</p> <p>Okładka: kreda mat 170 g/m2, wykończenie folia mat plus lakier UV, oprawa: blokowa klejona</p>									
20	2000	4/4	4/4	2	0		0,00	0,00	0,00
21	5000	4/4	4/4	1	1		0,00	0,00	0,00
Format 210 mm × 280 mm									
<p align="center">Raport roczny (Dział Promocji)</p> <p>Środki: kreda mat 100-135 g/m2, jasność (97%), chropowatość (<2µm), połysk (35%), przeźroczystość (95%) liczba stron: 50,</p> <p>Okładka: kreda mat 300 g/m2, wykończenie folia mat plus lakier UV, oprawa: blokowa klejona</p>									
22	500	4/4	4/4	1	0		0,00	0,00	0,00
23	1000	4/4	4/4	1	0		0,00	0,00	0,00

Format 250 mm × 250 mm									
<p align="center">Broszura (Wydział Zarządzania i Ekonomii)</p> <p>Środki: Arctic Volume White (matowy, powlekany papier o wysokim stopniu spulchnienia, nieprzeźroczystości i sztywności) - 115 g/m2, nieprzeźroczystość - minimum 95%, grubość -126µm, białość - 120 CIE lub równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC, liczba stron: 24</p> <p>Okładka: stromcard lub równoważny 350 g/m2, wykończenie okładki: folia mat lub błysk + lakier punktowy UV</p>									
24	100	4/4	4/4	3	0		0,00	0,00	0,00
razem							0,00	0,00	0,00

..... Dnia

..... Pieczęć i podpis Wykonawcy