



Kanclerz

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/260/055/D/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki gdańskiej.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W załączniku nr 6.1 do SIWZ – CZĘŚĆ A w tabeli , w kolumnie nr 2 zmienia się zapisy :

1. W pozycji 2 Wideoprojektor – 1 szt.

JEST :

Rozdzielczość- min. WXGA(1280x800) 16:9

WINNO BYĆ:

Rozdzielczość- min WXGA(1280x800) 16:10

2. W pozycji 3 Ekran Projekcyjny – 1 szt.

Dodaje się zapis:

- do montażu na ścianie /suficie

oraz zmienia się zapis:

JEST :

Długość obudowy – max. 2100 mm

WINNO BYĆ:

Długość obudowy – max. 2150 mm

3. W pozycji 4 Wideoprojektor – 2 szt.

JEST :

Rozdzielczość- min. WXGA(1280x800) 16:9

WINNO BYĆ:

Rozdzielczość- min WXGA(1280x800) 16:10

4. W pozycji. 6 Wideoprojektor – 6 szt.

JEST :

Rozdzielczość- min. UXGA(1600x1200)

WINNO BYĆ:

Rozdzielczość minimum WXGA(1280X800)

5. W pozycji 7 . Słuchawki bezprzewodowe – 1 szt.

JEST :

Czas pracy min. 10 godzin na jednym ładowaniu wbudowanego akumulatora.

WINNO BYĆ:

Czas pracy min. 8 godzin na jednym ładowaniu wbudowanego akumulatora.

6. W pozycji 8. Ekran projekcyjny do montażu rozwijany ręcznie – 3 szt.

JEST :

Długość obudowy: w zakresie 2450 - 2460 mm.

WINNO BYĆ:

Długość obudowy: w zakresie 2450 - 2500 mm.

7. W pozycji 10 Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 63-100 cm – 1 szt

JEST :

Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 63 do 100 cm

WINNO BYĆ:

Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 70 do 100 cm

Zamawiający dokonuje również zmiany nazwy samego uchwyty w kolumnie 1 tj :

10. Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 70-100 cm – 1 szt.

8. W pozycji. 11 Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 120-180 cm – 3 szt.

JEST :

Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 100 do 180 cm

WINNO BYĆ:

Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 120 do 180 cm

Zamawiający dokonuje również zmiany nazwy samego uchwyty w kolumnie 1 tj :

11. Uchwyt sufitowy do wideoprojektora 120-180 cm – 3 szt.

W załączniku nr 6.2 do SIWZ CZĘŚĆ B w tabeli, w kolumnie nr 2 zmienia się zapisy :

1. W pozycji 7 Folia suchościeralna – 5 szt.

JEST :

Rozmiar tablicy do ustalenia z zamawiającym podczas montażu

WINNO BYĆ:

Rozmiar tablicy : Szerokość x Wysokość 100-120 cm do 120-160 cm. Naklejana na ścianie.

2. W pozycji nr 8 : Okablowanie oraz montaż urządzeń wykreśla się zapis :

„ Konieczność wizyty w miejscu montażu “

Ponadto:

Dodaje się do SIWZ załącznik nr 7 stanowiący zdjęcia podglądowe pomieszczeń w których zamontowany ma być sprzęt w części B zamówienia.

W załączniku nr 6.3 do SIWZ CZĘŚĆ C w tabeli zmienia się zapisy :

JEST :

Część C

Dostawa systemu dyskusyjnego

CPV: 32573000-0

| | |
|---|---|
| <p>1. <u>System dyskusyjny – jednostka centralna</u> <u>– 1 szt.</u></p> <p>W dostawie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jednostka centralna – 1 szt.2. 5m dodatkowe przewody połączeniowe – 5 szt. | <p>Dane techniczne jednostki centralnej:</p> <ul style="list-style-type: none">• Może zasilić i obsługiwać nie mniej niż 70 pulpitów delegatów i przewodniczącego• Musi umożliwiać podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku wraz z regulacją poziomu, oraz urządzeń nagrywających poprzez złącza RCA.• Musi posiadać zbalansowane wyjście na zewnętrzny system nagłaśniający zrealizowane poprzez złącze XLR.• Wymagane jest wyposażenie jednostki centralnej w gniazda telefoniczne wejściowe i wyjściowe oraz ich załącznik, tak aby umożliwić rozbudowę systemu o moduł połączeń telefonicznych• System musi mieć możliwość ograniczenia maksymalnej liczby aktywnych mikrofonów do 1, 3 i 6, z automatycznym wyłączaniem i bez niego.• Wymagane jest wyposażenie jednostki w gniazdo słuchawkowe ¼ cala z regulatorem głośności. |
| <p>2. <u>System dyskusyjny – stanowisko delegata</u> <u>– 25 szt.</u></p> | <p>Dane techniczne stanowiska delegata:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musi być wyposażone w mikrofon na „gęsiej szyi” z lampką sygnalizacyjną w postaci ringu, wskazującą aktualny stan urządzenia.• Musi być wyposażone w głośnik odłączany w momencie załączenia mikrofonu.• Musi posiadać dwa przyciski do regulacji głośności i jeden załączający mikrofon.• Musi być wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5mm. |
| <p>3. <u>System dyskusyjny – stanowisko przewodniczącego</u> <u>– 1 szt.</u></p> | <p>Dane techniczne stanowiska przewodniczącego:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musi posiadać wszystkie funkcjonalności stanowiska delegata a dodatkowo mieć przycisk odbierania głosu (wyłączania mikrofonu) delegatom. |

WINNO BYĆ :

Część C
Dostawa systemu dyskusyjnego
CPV: 32573000-0

| | |
|--|---|
| <p><u>1.System dyskusyjny – jednostka centralna – 1 szt.</u></p> <p>W dostawie:</p> <p>1.Jednostka centralna – 1 szt.</p> <p>2.Kabel 10m z wtykami – 2 szt</p> | <p>Dane techniczne jednostki centralnej:</p> <ul style="list-style-type: none">• Może zasilić i sterować do 80 pulpitów dyskusyjnych delegatów i przewodniczącego• Musi umożliwiać rozszerzenie systemu do minimum 240 pulpitów dyskusyjnych• Musi posiadać wybór trybu pracy urządzeń dyskusyjnych• Musi posiadać możliwość ograniczenia liczby aktywnych mikrofonów w zakresie od 1 do 10• Musi posiadać oprogramowanie do zdalnej konfiguracji systemu z poziomu komputera bądź tabletu poprzez przeglądarkę (Firefox, Internet explorer, Chrome, Opera, Safari)• Musi mieć możliwość współpracy z kamerami PTZ (minimum 6 sztuk)• Musi posiadać oprogramowanie do integracji z urządzeniami innych firm• Musi posiadać wyjścia foniczne do podłączenia zewnętrznego systemu nagłośnieniowego• Musi posiadać wyjście audio do podłączenia zewnętrznego rejestratora• Musi posiadać wejście jak i wyjście tzw insertion do podłączenia zewnętrznego urządzenia do przetwarzania sygnału fonicznego• Musi posiadać wejście jak i wyjście do zdalnego udziału w dyskusji przez telefon lub połączenie wideo• Musi posiadać wejście do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku• Musi posiadać wejście do podłączenia zewnętrznego mikrofonu• Musi posiadać 4 wyjścia audio do nagrywania indywidualnych wybranych 4 pulpitów• Musi posiadać wyjście słuchawkowe z regulacją głośności• Musi posiadać wbudowaną nagrywarkę MP3 z pamięcią wewnętrzną jak i możliwością nagrywania poprzez gniazdo USB.• Musi posiadać wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych z możliwością jego regulacji• Musi posiadać tryb energooszczędny dla obniżenia kosztów eksploatacji |
| <p><u>2.Pulpit dyskusyjny – stanowisko delegata, przewodniczącego – 25 szt.</u></p> | <p>Dane techniczne stanowiska delegata:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musi być wyposażone w mikrofon na gęsiej szyi z lampą sygnalizacyjną w postaci ringu• Musi być wyposażony w głośnik w możliwością pozostawienia załączonego głośnika w trakcie używania mikrofonu• Musi posiadać kolorową identyfikację stanu pracy pulpitu w postaci wskaźnika świetlnego 3 kolorowego• Musi być wyposażony w gniazdo słuchawkowe z regulacją głośności• Może zostać skonfigurowany jako pulpit prowadzącego i lub delegata |

| | |
|--|--|
| <p>3. <u>Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów wraz z mikrofonami – 1 szt.</u></p> | <p>Dane techniczne: Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów wraz z mikrofonami 1 szt Walizka aluminiowa transportowa dla 6 urządzeń dyskusyjnych i jednej jednostki sterującej. Powinna zabezpieczać 6 urządzeń dyskusyjnych z mikrofonami i jedną jednostką sterującą. Należy zapewnić miejsce do przechowywania kabli urządzeń, zasilacza i innych akcesoriów. Wnętrze walizki transportowej powinno mieć specjalnie uformowane opakowanie, aby pomieścić komponenty. Walizka transportowa musi być taka sama lub podobna do walizki na 10 pulpitów.</p> |
| <p>4. <u>Walizka transportowa na 10 pulpitów wraz z mikrofonami - 2 szt.</u></p> | <p>Walizka aluminiowa transportowa dla 10 urządzeń dyskusyjnych. Powinna zabezpieczać 10 urządzeń dyskusyjnych z mikrofonami. Należy zapewnić miejsce do przechowywania kabli urządzeń, zasilacza i innych akcesoriów. Wnętrze walizki transportowej powinno mieć specjalnie uformowane opakowanie, aby pomieścić komponenty. Walizka transportowa musi być taka sama lub podobna do walizki na 10 pulpitów.</p> |

W rozdziale XI SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zmienia się zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert w :

Punkcie 1

JEST:

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w terminie **do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10:30** na adres: **Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B , pok. 213**

WINNO BYĆ:

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w terminie **do dnia 29.01.2019 r. do godz. 10:30** na adres: **Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B , pok. 213**

Punkcie 3

JEST:

1.Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

Oferta w postępowaniu pn.: dostawa sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ” - **ZP/260/055/D/18. NIE OTWIERAĆ PRZED 22.01.2019 godz. 11:00.**

WINNO BYĆ:

1.Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

Oferta w postępowaniu pn.: dostawa sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ” - **ZP/260/055/D/18. NIE OTWIERAĆ PRZED 29.01.2019 godz. 11:00.**

Punkcie 11

JEST:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 22.01.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, skrzydło B Gmachu Głównego – II piętro pokój nr 210.**

WINNO BYĆ :

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 29.01.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, skrzydło B Gmachu Głównego – II piętro pokój nr 210.**

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej , zmienione załączniki nr 6.1, 6.2 i 6.3 do SIWZ oraz zmieniony formularz rzeczowo-cenowy w części A i C

Wykonawcy winni uwzględnić powyższe zmiany w złożonej ofercie.

Pozostała treść, warunki i terminy określone w SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

P. Kanclerza
Politechnik Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Kier

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej