

....., dnia 2019r.

.....
(pieczęć wykonawcy)Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 16/WILiŚ/2019, CRZP 97/002/D/19

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, a w związku z art. 6a dostawę sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przedstawiamy

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Część D – Sonda do pomiaru PH oraz zestaw do konserwacji sond tlenowych

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	liczba	OFERTA		
				Producent, nr katalogowy lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto[zł]
1	2	3	4	5	6	7 (4x6)
1.	Sonda do pomiaru pH model kompatybilną z miernikiem WTW 740 (będącym w dyspozycji Zamawiającego). - kombinowana elektroda pH wraz ze zintegrowanym kablem połączeniowym o dł. 1m, - z wodoszczelną wtyczką DIN, - zakres temperatur 0°C do +80°C, - zakres pomiaru pH 0 ... 14,	szt.	2			

	<ul style="list-style-type: none"> - żelowy elektrolit odniesienia, - cylindryczna membrana, - trzonek z tworzywa, - długość nie mniej niż: 120 mm, - elektroda dedykowana do pomiaru ścieków, wody gruntowej itp. - niezanurzalna pod lustro cieczy. 					
2.	<p>Zestaw do regeneracji sondy Cellox 325/WTW (będącej w dyspozycji Zamawiającego) składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roztworu czyszczącego, - elektrolitu, - 3 wymiennych główek membranowych, - folii ścierej. 	szt.	2			
Ogółem:						

 (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych reprezentowania wykonawcy)

Sposób obliczenia ceny

- 1) Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną wartość netto wpisać do kolumny 7.
- 2) Wartości z kolumny 7 należy zsumować w pionie otrzymując „ogółem wartość brutto”.
- 3) Zsumowaną wartość brutto z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.

- 4) „Ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego dla części D przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ceną brutto oferty dla części D przedmiotu zamówienia, wynikającą z formularza ofertowego.
- 5) Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.