



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

Dziekan

Gdańsk, dnia 20.05.2019r.

**oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 16/WILiS/2019, CRZP 97/002/D/19**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) w imieniu Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w niżej wymienionych częściach:

### Część A – Miniwirówka laboratoryjna z rotorem

**AMP Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Bolesława Prusa 37/1**  
**30-117 Kraków**

**Oferta otrzymała 100,00 pkt w tym:**  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 20,00 pkt, „okres gwarancji”- 20,00 pkt

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl

29



## **Ponadto w postępowaniu ofertę złożył:**

POLGEN Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Puszkina 80  
92-516 Łódź

Oferta otrzymała 89,18 pkt w tym: w kryterium „cena oferty” – 59,18 pkt; „termin dostawy” – 10,00 pkt; „okres gwarancji” – 20,00 pkt

W postępowaniu do części A wpłynęły dwie oferty Wykonawców.  
Z udziału w postępowaniu w części A nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

## **Część B – Pipeta elektroniczna wraz z końcówkami**

**Sartorius Poland Sp. z o.o.**  
**ul. Wrzesińska 70**  
**60-025 Kostrzyn**

**Oferta otrzymała 100,00 pkt** w tym:  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 40,00 pkt

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt.5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

W postępowaniu do części B wpłynęła jedna oferta Wykonawcy.  
Z udziału w postępowaniu w części B nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

## **Część C – Zestaw naprawczy do sond**

Postępowanie w części C unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu w części C nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: w ocenie Zamawiającego do stanu faktycznego znajdują zastosowanie przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. mając na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.

## **Część D – Sonda do pomiaru PH oraz zestaw do konserwacji sond tlenowych**

Postępowanie w części D unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu w części D nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: w ocenie Zamawiającego do stanu faktycznego znajdują zastosowanie przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. mając na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.



## Część E – Kuweta kwadratowa

**Hach Lange Sp. z o.o.**  
**ul. Krakowska 119**  
**50-428 Wrocław**

**Oferta otrzymała 100,00 pkt** w tym:  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 40,00 pkt;

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

W postępowaniu do części E wpłynęła jedna oferta Wykonawcy.  
Z udziału w postępowaniu w części E nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

## Część F – Szkło i materiały laboratoryjne

**Megan s.c.**  
**ul. Jaskółcza 16**  
**44-100 Gliwice**

**Oferta otrzymała 100,00 pkt** w tym:  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 40,00 pkt;

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

W postępowaniu do części F wpłynęła jedna oferta Wykonawcy.  
Z udziału w postępowaniu w części F nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

## Część G – Materiały laboratoryjne

**Megan s.c.**  
**ul. Jaskółcza 16**  
**44-100 Gliwice**

**Oferta otrzymała 60,00 pkt** w tym:  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 0,00 pkt;

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.





# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŁĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

W postępowaniu do części G wpłynęła jedna oferta Wykonawcy.  
Z udziału w postępowaniu w części G nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

## **Część H – Pompa próżniowa i materiały laboratoryjne**

Postępowanie w części H unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu w części H nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: w ocenie Zamawiającego do stanu faktycznego znajdują zastosowanie przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. mając na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.

## **Część I – Pipety automatyczne wraz z końcówkami**

**ALAB Sp. z o.o.**  
**ul. Stępińska 22/30 lok. 222**  
**00-739 Warszawa**

**Oferta otrzymała 60,00 pkt** w tym:  
w kryterium „cena oferty” – 60,00 pkt; „termin dostawy”- 0,00 pkt;

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano zgodnie z art. 91 tej Ustawy.

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.

W postępowaniu do części I wpłynęła jedna oferta Wykonawcy.  
Z udziału w postępowaniu w części I nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

W imieniu Zamawiającego

  
Dziekan  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG  
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  
[6]



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Łądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl

b