



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

### MATERIAŁY PROMOCYJNE DLA PROJEKTU „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

#### Część II Roll-upy i ścianka reklamowa tekstylna łukowa wraz z trybunką

#### UWAGI

- a. Przygotowanie projektów leży po stronie Zamawiającego,
- b. Znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez Zamawiającego,
- c. Wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizację materiałów z nadrukami,
- d. Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki,
- e. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego,
- f. Nadruk zgodny z projektem Zamawiającego. Projekt graficzny będzie dostarczony przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Projekty nadruków są własnością Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne dotyczące logotypów Projektu oraz sposobu ich umiejscowienia zawiera Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, który dostępny jest pod adresem: <https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/>
- g. Przedstawiciel/e Wykonawcy i Zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy podpisanej z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawarty w SIWZ, zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje.

Termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych od dnia akceptacji wizualizacji przez zamawiającego.





## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Dostawa roll-upów

L.p	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ exclusive,</li> <li>- łatwy, szybki montaż i demontaż,</li> <li>- system z rozwijaną grafiką, chowaną w kasecie,</li> <li>- roll-up po złożeniu stabilny, trzymający pion,</li> <li>- jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika),</li> <li>- solidna, szeroka i stabilna kasetka (podstawa),</li> <li>- materiał z nadrukowaną grafiką odporny na deformacje, brak efektu zwijania boków, łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia antyrefleksyjna,</li> <li>- grafika przymocowana do paska rozpędowego w kasecie za pomocą mocnej taśmy,</li> <li>- dolna część grafiki schowanej w kasecie, tak aby uniknąć widocznego roboczego paska,</li> <li>- kasetka o przekroju łezki, o obłym wypukłym kształcie, wykonana z grubego aluminium, ze stalowymi bokami, oraz chromowanymi osłonami stalowych boków,</li> <li>- Zamawiający nie dopuszcza użycia kasetki z dwoma wysuwanymi, stabilizującymi listwami,</li> <li>- możliwość wypoziomowania na nierównej powierzchni dzięki regulowanemu stopom,</li> <li>- listwa górna do której przymocowana jest grafika zakończona zaślepkami, w sposób uniemożliwiający ich wypadanie,</li> <li>- Zamawiający dopuszcza dwa warianty mocowania masztu do górnej listwy w celu ekspozycji grafiki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wariant I – górna listwa wyposażona jest w gniazdo do umieszczenia masztu (z grubego, wytrzymałego, mocnego i odpornego na pęknięcia plastiku), gniazdo znajdujące się z tyłu listwy jest umieszczone centralnie,</li> <li>- wariant II – montaż masztu za pomocą bardzo solidnego, grubego, plastikowego zaczepu, odpornego na pęknięcia,</li> </ul> </li> <li>- maszt segmentowy złożony z trzech elementów rozkładanych i składanych za pomocą umieszczonej w środku gumki, każdy element jest wciskany i wkładany w następny,</li> <li>- solidny i idealnie prosty maszt z grubego i wytrzymałego aluminium, podczas użytkowania nie wygina się,</li> <li>- dołączona torba transportowa wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, wewnątrz wszyta na stałe miękka wyściółka chroniąca roll-up w czasie transport (Zamawiający nie dopuszcza aby miękka wyściółka chroniąca roll-up była luzem); torba dopasowana wielkością do rollupa, wyposażona w dwie ręczki do przenoszenia oraz szeroki pas nośny na ramię (szerokość min. 30 mm), pas wyposażony w regulatory</li> </ul>



		<p>długości; otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych wzdłuż całego boku; dodatkowa kieszka na przechowywanie złożonego masztu; torba posiada okienko z przezroczystego plastiku, w którym umieszczona jest wizytówka z grafiką na roll-upie, okienko obszyte dookoła taśmą materiałową,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarancja: wydruk minimum 12 miesięcy, konstrukcja minimum 24 miesiące.</li> </ul>
2.	LICZBA SZTUK	5
3.	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadruki zgodne z projektem Zamawiającego,</li> <li>- każdy roll-up posiada inny projekt graficzny,</li> <li>- intensywne, trwałe kolory, nadruk matowy tzn. nie powodujący odbijania się światła, jednolity, bez zacieków, przebarwień, plam, smug i zabrudzeń,</li> <li>- druk mild solwentowy lub równoważny (przez słowo równoważny rozumie się technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie).</li> </ul>
4.	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja: stal, aluminium anodowane,</li> <li>- elementy wykończeniowe: gruby, wytrzymały plastik,</li> <li>- powierzchnia reklamowa: banner frontlite. 440g/m2 +/- 40g/m2 wydruk matowy</li> <li>- torba: poliester</li> </ul>
5.	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- widoczny obszar grafiki: 2000x1000 mm ± 10 mm (wysokość ± szerokość),</li> <li>- waga jednostkowa wraz z grafiką i torbą transportową: 7,5 kg ± 1kg,</li> <li>- kasetka: 1060 x 90 x 210mm (szer. x wys. x gł.) ± 10 mm,</li> <li>- rurka masztu: minimum Ø 16 mm</li> </ul>
6.	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadruk 4/0,</li> <li>- kasetka i konstrukcja: srebrna,</li> <li>- torba: czarna, szara lub inna uzgodniona z Zamawiającym</li> </ul>
7.	WIZUALIZACJA	
8.	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od dostawcy dostarczenia proofo kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego



		wydruku, w celu akceptacji koloru przed rozpoczęciem produkcji. Zamawiający dokona akceptacji wydruku, w celu akceptacji koloru przed rozpoczęciem produkcji. Następnie Zamawiający dokona akceptacji proofa lub wskaże poprawki. Nadruki muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji przez Wykonawcę.
--	--	--

## 2. Ścianka reklamowa tekstylna łukowa pozioma, razem z trybunką wystawienniczą

L.p	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	<p>Zestaw składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stelaża: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o sztywnej konstrukcji, wykonanej z aluminium (bez wystających prętów stabilizujących z tyłu i boków), lekka i umożliwiająca łatwy i szybki montaż bez dodatkowych narzędzi,</li> <li>- elementy konstrukcji numerowane, oznaczone, łączone na tzw. „click”.</li> </ul> </li> <li>2. Grafiki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanej z elastycznej tkaniny poliestrowej kalandrowanej, wytrzymałej i odpornej na odkształcenia i odbarwienia,</li> <li>- bez łączeń,</li> <li>- po rozłożeniu grafika stanowi jednolitą powierzchnię,</li> <li>- zamykana od dołu na zamek błyskawiczny,</li> <li>- możliwość prania i prasowania.</li> </ul> </li> <li>3. Futerału: <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający łatwy transport,</li> <li>- chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi,</li> <li>- wodoodporny,</li> <li>- zamykany na zamek błyskawiczny,</li> <li>- z „okienkiem” na opis futerału.</li> </ul> </li> <li>4. Trybunki wystawienniczej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja – stabilna konstrukcja składa się ze stelaża blatu i podstawy. Materiał mocowany do blatu i podstawy tworząc idealnie napiętą jednolitą całość, nie marszczy się ani nie faluje.</li> <li>- futerał do trybunki umożliwiający łatwy transport, chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodoodporny.</li> <li>- kształt blatu – prostokątny z zaokrąglonymi rogami,</li> <li>- kolor – czarny,</li> <li>- plansza graficzna trybunki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elastyczna tkanina poliestrowa kalandrowana z warstwą nieprzepuszczającą światła, wytrzymała i odporna na odkształcenia i odbarwienia,</li> <li>• po rozłożeniu całości grafiki stanowiąca jednolitą powierzchnię,</li> <li>• nadruk: sublimacyjny, wielokolorowy, jednostronny,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość prania i prasowania,</li> <li>• druk w wysokiej rozdzielczości.</li> </ul> <p>- instrukcja montażu i demontażu ścianki w języku polskim, - konstrukcja umożliwiający łatwy montaż i demontaż ścianki, - zastosowany materiał nie może powodować prześwitu, - gwarancja: min. 24 miesiące na stelaż, 12 miesięcy na grafikę.</p>
2.	LICZBA SZTUK	1
3.	NADRUK	<p>- nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, kolor 4/0, - wymiary nadruku: obszar widzialny 3000 x 2300 mm, obszar pozawidzialny według potrzeb technicznych, - intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug, - technika nadruku: nadruk jednostronny metodą sublimacji, full color, w wysokiej rozdzielczości</p>
4.	MATERIAŁ	<p>Stelaż: konstrukcja sztywna, wykonana z aluminium (bez wystających prętów stabilizujących z tyłu i boków), lekka i umożliwiająca łatwy i szybki montaż bez dodatkowych elementów i narzędzi; elementy konstrukcji numerowane, oznaczone, łączone na tzw. click.</p> <p>Grafika: wydrukowana ekologiczną metodą sublimacji na tkaninie poliestrowej, gramatura min. 220g/m<sup>2</sup> (± 20 g), odpornej na zabrudzenia, gwarantującej możliwość prania i prasowania, trudnopalnej. Sposób mocowania tkaniny umożliwiający jej odpowiednie napięcie. Zamykana od dołu na zamek błyskawiczny. Po nałożeniu tkaniny na stelaż brak zagięć i marszczeń materiału.</p>
5.	WYMIARY	<p>Całkowity wymiar ścianki: 310 x 230 x 50 cm (szerokość x wysokość x głębokość) ± 10 cm, waga ścianki z grafiką 10 kg ± 5 kg, Wymiary trybunki: wysokość 90 cm ± 5 cm, szerokość 95 cm ± 5 cm, głębokość 40 cm ± 10 cm, Waga trybunki: 10 kg ± 5 kg.</p>
6.	KOLOR	Nadruk 4/0
7.	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od dostawcy dostarczenia proffa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przed rozpoczęciem produkcji. Zamawiający dokona akceptacji proffa lub wskaże poprawki. Nadruki muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji przez Wykonawcę.
8.	WIZUALIZACJA	



**MOST WIEDZY**  
*Open Research Data*

  

mostwiedzy.pl



**MOST WIEDZY**  
*Open Research Data*

