


**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH  
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

UWAGI

- a. przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego, przedstawione w poniższym opisie wizualizacje są poglądowe.
- b. zamawiający przygotuje projekty nadruku (znakowania) w oparciu o parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych materiałów.
- c. znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez zamawiającego.
- d. wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów z nadrukami.
- e. zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki.
- f. zamawiający może dokonać jednokrotnej zmiany projektu, przy zachowaniu takich samych parametrów znakowania (technika, pole nadruku, liczba kolorów).
- g. wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego.
- h. w przypadku produktów kolorowych wykonywanych wg Pantone zamawiający wymaga stosowania się do wytycznych księgi znaku zamawiającego w zakresie używanych kolorów tj. granatowy – Pantone 540 C, czerwony – Pantone 1797 C, pozostały asortyment powinien być zbliżony do wskazanych kolorów Pantone.
- i. przedstawiciel/e wykonawcy i zamawiającego zobowiązani są znać: warunki podpisanej umowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje i projekty.
- j. zamawiający przewiduje możliwość dostawy jednego zamówienia maksymalnie do 3 jednostek wskazanych w zamówieniu.

## 1. Torba papierowa mini

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w układzie pionowym</li> <li>– zakładka górna i dno wzmocnione tekturą lub kartonową wkładką</li> <li>– rączki wykonane z wytrzymałego, bawełnianego lub poliestrowego sznurka</li> <li>– rączki przewlekane, zabezpieczone przed wypadaniem specjalnym, bezbarwnym, estetycznym zaciskiem (jak na wizualizacji)</li> <li>– klejona klejem na gorąco</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za pomocą papierowej banderoli po 10 szt. oraz w opakowanie zbiorcze</li> </ul>
2	NADRUK	– nadruk z obu stron – dla każdej strony osobny projekt
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier: kreda 150g/m<sup>2</sup></li> <li>– tektura lub karton 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> <li>– sznurek: bawełna lub poliestr, zakończenie plastik</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba bez rączki: 150 x 180 x 75 mm ± 7% (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– rączki: ø 3 mm (średnica), 350 mm ± 10 mm (długość)</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– obie strony 4/0</li> <li>– cmyk</li> <li>– sznurek: biały lub czerwony</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	


## 2. Torba papierowa mała

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 1
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier: kreda 170-200 g/m<sup>2</sup>, tektura lub karton 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> <li>– sznurek: bawełna lub poliestr</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba bez rączki: 235 x 340 x 90 mm ± 7% (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– rączki: ø 5 mm (średnica), 400 mm ± 5 mm (długość)</li> </ul>
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

### 3. Torba papierowa duża

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 1
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	jak w pozycji nr 2
4	WYMIARY	– torba: 310 x 400 x 120 mm ± 7% (szer. x wys. x gł.) – rączki: ø 5 mm (średnica), 500 mm ± 5 mm (długość)
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

### 4. Blok firmowy A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– 50 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu – sposób klejenia umożliwia wrywanie pojedynczych kartek – na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany – okładka mocowana wzdłuż górnej krawędzi podkładu kartonowego
2	NADRUK	– I projekt dla środków – II projekt dla okładki – kolor: środki 1/0, okładka 4/0 – uszlachetnienie: okładka jednostronnie wykończona lakierem offsetowym
3	MATERIAŁ	– środki: papier offsetowy biały min. 80g/m <sup>2</sup> , – podkład: karton powlekany biały 300g/m <sup>2</sup> – okładka: kreda min. 180 g/m <sup>2</sup>
4	WYMIARY	A4
5	KOLOR	– dla środków 1/0 – dla okładki 4/0 – cmyk
6	WIZUALIZACJA	

### 5. Blok firmowy A5


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 4
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	A5
4	WYMIARY	
5	KOLOR	jak w pozycji nr 4
6	WIZUALIZACJA	

### 6. Blok firmowy A6

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– 100 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu – sposób klejenia umożliwia wrywanie pojedynczych kartek
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	– na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany – okładka mocowana wzdłuż górnej krawędzi podkładu kartonowego


4	WYMIARY	A6
5	KOLOR	jak w pozycji nr 4
6	WIZUALIZACJA	

#### 7. Notatnik w kształcie indywidualnym


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykrojnik okładki i środków wg autorskiego projektu</li> <li>– 100 kartek klejonych wzdłuż grzbietu</li> <li>– sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek</li> <li>– okładka wykonana z jednego arkusza, tylnia część okładki podwójnie złożona i sklejona</li> <li>– notes wklejony w okładkę</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– projekt okładki 4/0</li> <li>– środki bez nadruku</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– środki: papier offsetowy jasno kremowy, gładki, bez struktury 80g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– okładka: papier typu Munken Lynx o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup>, niepowlekany, jedwabście gładki, o pełnej nieprzezroczystości (100%), nadający się do zastosowań typu preprint, stosowany do druków wysokiej jakości – zarówno w offsecie jak i w druku laserowym i cyfrowym, posiadający certyfikaty EU Ecolabel i FSC™</li> </ul>
4	WYMIARY	– według projektu zamawiającego, nie przekraczające wymiaru 18 x 13 cm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dla okładki 4/0</li> <li>– Pantone lub CMYK</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

#### 8. Teczka ofertowa A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dla formatu dokumentów A4</li> <li>– cięta na ostro</li> <li>– grzbiet 5 mm</li> <li>– bigowanie</li> <li>– miejsce na wizytówkę o wymiarach 90 x 55 mm (nacięcia wykonane precyzyjnie, zapobiegające przesuwaniu i wypadaniu wizytówki)</li> <li>– teczki do samodzielnego złożenia przez zamawiającego</li> <li>– głębokość kieszeni na dokumenty na minimum ¼ wysokości teczki</li> <li>– szerokość bocznej zakładki na dokumenty min. 6 cm</li> <li>– nacięcia i zaczepy wykonane w sposób uniemożliwiający rozpadanie się teczki</li> <li>– wykonawca uzgodni z zamawiającym typ wykrojnika przed rozpoczęciem produkcji, zamawiający wybierze wykrojnik spośród trzech wykrojników przedstawionych przez wykonawcę</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za pomocą papierowej banderoli po 25 lub po 50 szt. oraz w opakowaniach zbiorczych</li> </ul>
2	NADRUK	– nadruk po zewnętrznej stronie teczki, wewnątrz białe, dwie wersje językowe


3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– karton wielowarstwowy powlekany z białym spodem 300g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– po złożeniu: 217 x 305 mm ± 5 mm (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– grzbiet: 5 mm ± 0,5mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4/0</li> <li>– CMYK</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### 9. Teczka ofertowa A4 z kieszonkami

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z jednego arkusza (wykrojnik Wykonawcy)</li> <li>– dla formatu powiększonego A4, złożona i klejona</li> <li>– cięta na ostro</li> <li>– bigowanie w miejscu grzbietu oraz wzdłuż dolnych i bocznych krawędzi (na szerokość i wysokość kieszeni)</li> <li>– dwie prostokątne kieszenie na dokumenty wewnątrz teczki klejone wzdłuż zewnętrznych krawędzi</li> <li>– miejsce na wizytówkę o wymiarach 90 x 55 mm (nacięcia wykonane precyzyjnie, zapobiegające przesuwaniu i wypadaniu wizytówki)</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za pomocą papierowej banderoli po 25 lub po 50 szt. oraz w opakowaniach zbiorczych</li> </ul>
2	NADRUK	– na całości, nadruk 4/1, dwie wersje językowe
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier: kreda 300g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie po zewnętrznej stronie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> <li>– uszlachetnienie po wewnętrznej stronie: laminacja matowa</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– po złożeniu: 240 x 315 mm ± 5 mm (szer. x wys.)</li> <li>– po rozłożeniu: 482 x 315 mm ± 5 mm (szer. x wys.)</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4/1</li> <li>– Pantone</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	


### 10. Zakładka magnetyczna

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– spód na całej powierzchni z magnesu elastycznego – z wyłączeniem miejsca zgięcia (tj. ok. 2 mm)</li> <li>– strona wierzchnia z papieru laminowanego 250g/m<sup>2</sup></li> <li>– kształt prostokątny z zaokrąglonymi rogami</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość rozłożenia zakładki na płasko</li> <li>– wkładka, np. typu pergamin, oddzielająca części magnetyczne od siebie</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w folię przezroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości zakładki lub w folię termokurczliwą</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– na całości</li> <li>– technika: druk offsetowy (CMYK)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– magnes elastyczny, papier laminowany 250 g/m <sup>2</sup>
4	WYMIARY	– po złożeniu 90x40mm ± 5 mm przy zachowaniu proporcji (dł. x szer.)
5	KOLOR	– 4/0
6	WIZUALIZACJA	

### 11. Notes z magnesem na lodówkę

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 50 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu</li> <li>– sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek</li> <li>– spód na całej powierzchni z magnesu elastycznego</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <p>jednostkowo w folię przezroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości zakładki lub w folię termokurczliwą</p>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– na każdej kartce taki sam nadruk</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier offsetowy min. 80g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– podkład: magnes elastyczny</li> </ul>
4	WYMIARY	– 70 x 140 mm ± 5 mm przy zachowaniu proporcji (szer. x wys.)
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4/0</li> <li>– CMYK</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

		
--	--	---

### 12. Deska z klipsem A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deska z klipsem metalowym na dokumenty</li> <li>- grubość tektury litej 2,5 mm</li> <li>- tektura oklejona obustronnie okleiną</li> <li>- klip metalowy długości 10 cm</li> <li>- uszlachetnienie folią błyszcząca</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostkowo w folię przezroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości deski z klipsem lub w folię termokurczliwą</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadruk z obu stron – dla każdej strony osobny projekt</li> <li>- technika: druk offsetowy (CMYK)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tektura lita 2,5 mm,</li> <li>- okleina</li> <li>- folia błyszcząca</li> <li>- metal</li> </ul>
4	WYMIARY	- 320 x 230 x 2,5 mm (wys. x szer. x gr.) ± 1%
5	KOLOR	4/0
6	WIZUALIZACJA	

### 13. Deska z klipsem A5

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	- jak w pozycji 12
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	- 320 x 230 x 2,5 mm (wys. x szer. x gr.) ± 1%
5	KOLOR	- jak w pozycji 12

6	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--

#### 14. Podkładka pod kubek

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zaokrąglona na rogach</li> <li>- złożona z trzech warstw:               <ul style="list-style-type: none"> <li>spodnia – folia magnetyczna</li> <li>środkowa – tektura</li> <li>wierzchnia – papier kreda + folia mat</li> </ul> </li> <li>- na wierzchu gładka folia przezroczysta</li> <li>- krawędzie podkładki gładkie</li> <li>- odporna na wysoką temperaturę i ścieranie</li> <li>- całość klejona, cięta, nadruk do krawędzi podkładki</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostkowo w folię przezroczystą z paskiem klejącym dopasowaną rozmiarem do podkładki lub w folię termokurczliwą</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadruk jednostronny wg projektu zamawiającego</li> <li>- technika nadruku: druk offsetowy (CMYK)</li> <li>- pełne pole nadruku</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- folia magnetyczna o grubości 0,4 mm</li> <li>- tektura o grubości 1,5 mm</li> <li>- papier kreda 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>- folia przezroczysta</li> </ul>
4	WYMIARY	- 95x 95 mm ± 3mm, grubość 2,2 mm ± 0,2mm
5	KOLOR	- 4/0
6	WIZUALIZACJA	