



ZASTĘPIENIE POWIERZONI PRZEDSZKOLE							
3553	1/1	nazwa	pow. użytkowa m2/m3				
	1/1	widoksp	3,03				
	1/1K1	kommunikacja	129,70				
	1/1K2	kommunikacja	42,48				
	1/24	sztaznia	15,58				
	1/2B	sztaznia	14,31				
	1/3	wc ogólnodostępne	4,15				
	1/3	wc personalne	2,72				
	1/5	pow. gospodarcze	10,08				
	1/6	pow. socjalne	13,57				
	1/7	korystarz	4,39				
	1/8	pow. biurowe	13,83				
	1/9	pow. biurowe	13,83				
	1/10	loppedoda	15,55				
1/11	wc dzieci	3,15					
1/12	szatnia	2,90					
1/13	szala zapał	65,18					
1/14	magazyn	3,56					
				DOM STUDENCKI			
				12/9	holl		61,18
				1/30	portieria		6,00
				1/31	toaleta		2,40
				1/32	pow. socjalne		2,40
				1/33	pow. biurowe		11,94
				1/34	pow. gospodarcze		4,79
				1/35	holl schodowa		28,08
				1/36	holl schodowa		29,73
				RAZEM			151,44

- **S2 - ŚCIANY ZEWN. NADZIEMNE**
 - tynk malowalny PR 21
 - styropian EPS 100-38 (α=0,038W/mK) gr 15cm
 - tynk ściara ceramiczna gr 50cm
 - tynk cementowo-wapienny
 - Współczynnik przenikania ciepła U=0,21 W/m²K
- **ŚCIANY WEWN. MUROWANE, ZAMUROWANIA**
 - cegła ceramiczna pełna gr. wg rysunków architektury
- **OBUDOWA SZACHTOWYCH INSTALACJI INYCH**
 - cyle gipsowe (w łazienkach wodoodporne) gr. 8cm
 - klasa odporności ogniowej EI/S120

- **SCIĄNY W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY**
 - 1. O GRUBOŚCI 125MM
 - podwójne poszycie z płyty gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na konstrukcji z profilu 75
 - wełna mineralna gr. 100mm
 - klasa odporności ogniowej EI30
 - w p.p.m. narazonych na wilgoć zastosować płyty wodoodporne
 - izolacyjność akustyczna RA1+55dB
 - 2. O GRUBOŚCI 150MM
 - podwójne poszycie z płyty gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na konstrukcji z profilu 100
 - wełna mineralna gr. 100mm
 - klasa odporności ogniowej EI30
 - w p.p.m. narazonych na wilgoć zastosować płyty wodoodporne
 - izolacyjność akustyczna RA1+55dB

TEMAT	PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 13 WRAZ ZE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA PRZ.
LOKALIZACJA	UL. DO STUDZIENKI 34, GDAŃSK WRZESZCZ DZIAŁKA NR 223/1, 224/4 I 226, OBR. 54

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA		
PROJEKTANT	arch. JOLANTA PIETKIEWICZ upr. bud. 11/WMMCK/2006 WM 0176	PODPIS:	STADIUM:
SPRZĄDZAJĄCY	arch. PIOTR ZABIEŁO upr. bud. 1/97/OL WM 0139	PODPIS:	SKALA: 1:1
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
TŁUMACZ:	RZUT PARTERU		
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ			